## Lampiran

# Hasil Pengujian Black Box Halaman Login

No	Skenario	test case	Hasil yang	Hasil	Kesimpulan
	Pengujian		diharapkan	Pengujian	
1	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol login	caltytest13	menolak	diharapkan	
	dengan	@gmail.com	akses user		
	mengosongkan	Kata Sandi :	dan		
	salah satu field	(kosong)	menampilk		
	atau lebih.		an		
			pesan		
			"Harap		
			semua field		
			diisi		
2	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol login	caltytest13	menolak	diharapkan	
	dengan mengisi	@gmail.com	akses		
	kondisi salah	Kata Sandi :	user dan		
	pada salah satu	111111	menampilk		
	field email atau		an		

_					
	kata sandi		pesan		
			"Oopssepe		
			rtinya		
			email atau		
			kata sandi		
			anda		
			salah"		
3	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol login	caltytest13	menerima	diharapkan	
	dengan mengisi	@gmail.com	akses		
	kondisi benar	Kata Sandi :	user		
	pada salah satu	123123	tersebut dan		
	field email atau		menampilk		
	kata sandi		an halaman		
			beranda.		

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpulan
	Pengujian		diharapka	Pengujian	
			n		
1	Menekan	Email :	Sistem	Sesuai	Valid
	tombol daftar	caltytest13	akan	diharapkan	
	dengan mengisi	@gmail.com	menolak		
	semua field	Nama:	akses user		
	tetapi	(Kosong)	dan		
	mengosongkan	Kata Sandi :	menampil		
	salah satu field	123123	kan		
	atau lebih .	Ulangi	pesan		
		Sandi :	"Harap		
		123123	semua		
			field diisi		
2	Menekan	Email :	Sistem	Sesuai	Valid
	tombol daftar	caltytest13	akan	diharapkan	
	dengan mengisi	@gmail.com	menolak		
	semua field	Nama:	pendaftara		
	tetapi mengisi	caltyTester2	n user dan		
	field kata sandi	Kata Sandi :	menampil		

### Hasil Pengujian Black Box Halaman Pendaftaran

_					
	kurang dari 6	12312	kan pesan		
	digit.	Ulangi	"Kata		
		Sandi :	sandi		
		12312	minimum		
			6 panjang		
			karakter"		
3	Menekan	Email :	Sistem	Sesuai	Valid
	tombol daftar	caltytest13	akan	diharapkan	
	dengan mengisi	@gmail.com	menolak		
	semua field	Nama:	pendaftara		
	tetapi mengisi	caltyTester2	n user dan		
	nilai yang	Kata Sandi :	menampil		
	berbeda antara	123123	kan pesan		
	field kata sandi	Ulangi	"Kata		
	dan field ulangi	Sandi :	sandi tidak		
	kata sandi	111111	cocok".		

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Email : (	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	kosong)	menolak	dihara	
	dengan		mengatur	pkan	
	mengosongkan		ulang kata		
	field email.		sandi user dan		
			menampilkan		
			pesan ''Harap		
			semua field		
			diisi		
2	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	caltytest13	menolak	dihara	
	dengan mengisi	@gmail.com	mengatur	pkan	
	field email yang		ulang kata		
	tidak valid.		sandi user dan		
			menampilkan		
			pesan "Email		
			yang diisi		

Hasil Pengujian Black Box Halaman Lupa Kata Sandi

			tidak valid""		
3	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	caltytest13	menolak	dihara	
	dengan mengisi	@gmail.com	mengatur	pkan	
	field email yang		ulang kata		
	tidak terdaftar		sandi user		
			Email ini		
			belum		
			terdaftar"		
	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	caltytest13	menerima atur	dihara	
	dengan mengisi	@gmail.com	ulang kata	pkan	
	field email yang		sandi baru dan		
	sudah terdaftar		menampilkan		
			pesan "Atur		
			ulang kata		
			sandi berhasil,		
			silahkan cek		
			kotak masuk		
			email anda.		

Kesimpula No Skenario test case Hasil yang hasil Penguj Pengujian diharapkan n ian Sistem akan Valid 1 Membuka salah Kategori Sesuai satu kategori Hewan menampilkan dihara pada halaman daftar produk pkan Kurban. beranda pada kategori tersebut

Hasil Pengujian Black Box Halaman Daftar Produk

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpulan
	Pengujian		diharapkan	Penguj	
				ian	
1	Membuka salah	Kategori	Sistem akan	Sesuai	Valid
	satu produk	Hewan	menampilkan	dihara	
	pada halaman	Kurban.	detail produk	pkan	
	daftar produk	JTB001	tersebut		
2	Menambahkan	Asal	Sistem akan	Sesuai	Valid
	produk ke	Boyolali	menambah	dihara	
	keranjang	Kuantiti :1	produk	pkan	
	dengan		tersebut ke		
	menekan		dalam		
	tombol tambah		keranjang dan		
	ke keranjang		menampilkan		
	lalu mengisi		pesan		
	kuantiti untuk				
	ditambah ke				
	keranjang				

Hasil Pengujian Black Box Halaman Detail Produk

Hasil Pengujia	In Black 1	Box Hala	aman Penca	rian
----------------	------------	----------	------------	------

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesim
	Pengujian		diharapkan	Pengujian	pulan
1	Mencari produk	Kata Kunci:	Sistem akan	Sesuai	Valid
	yang tersedia	Kambing	menampilkan	diharapka	
	dengan		hasil	n	
	mengetikan kata		pencarian		
	kunci pada field		berupa daftar		
	pencarian.		produk		
2	Mencari produk	Kata Kunci:	Sistem akan	Sesuai	Valid
	yang tidak	K4mbing	menampilkan	diharapka	
	tersedia dengan		pesan "Tidak	n	
	mengetikan kata		ada hasil		
	kunci pada field		untuk		
	pencarian		k4mbing'		

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesim
	Pengujian		diharapkan	Pengujian	pulan
1	Mengubah	Salah satu	Sistem akan	Sesuai	Valid
	kuantiti pada	produk pada	mengubah	diharapkan	
	salah satu	keranjang	kuantiti		
	produk di		produk		
	keranjang		tersebut dan		
	dengan		akan		
	menekan		melakukan		
	tombol		kalkulasi total		
	tambah(+) atau		harga dan		
	kurang (-)		jumlah		
			keseluruhan		
			kuantiti		
			produk		
2	Menghapus	Salah satu	Sistem akan	Sesuai	Valid
	produk pada	produk pada	mengubah	diharapkan	
	keranjang	keranjang	kuantiti		
	dengan cara		produk		
	melakukan		tersebut dan		

## Hasil Pengujian Black Box Halaman Keranjang

swipe	akan	
(menggeser)pro	melakukan	
duk dan	kalkulasi total	
menekan	harga dan	
tombol hapus	jumlah	
	keseluruhan	
	kuantiti	
	produk	

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimp
	Pengujian		diharapkan	Pengujian	ulan
1	Menekan	Nama : Test	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol lanjut	User	menolak	diharapka	
	dengan mengisi	Nomor	proses	n	
	semua field	Telepon:	checkout dan		
	tetapi	(Kosong)	menampilkan		
	mengosongkan	Email:	pesan "Harap		
	salah satu field	caltytest13	semua field		
	atau lebih	@gmail.com	diisi"		
2	Menekan	Nama : Test	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol lanjut	User	menolak	diharapka	
	dengan mengisi	Nomor	proses	n	
	semua field	Telepon:	checkout dan		
	tetapi mengisi	0812111111	menampilkan		
	field email	111	pesan "Email		
	dengan email	Email:	yang diisi		
	yang tidak	caltytest13g	tidak valid"		
	valids	mail.com			

Hasil Pengujian Black Box Halaman Checkout Bagian Pertama

3	Menekan	Nama : Test	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol lanjut	User Nomor	menolak	diharapka	
	dengan mengisi	Telepon:	proses	n	
	semua field	0812abc23d	checkout dan		
	tetapi mengisi	ef Email:	menampilkan		
	field nomor	caltytest13	pesan "Nomor		
	telepon dengan	@gmail.com	Telepon harus		
	nomor telepon		menggunakan		
	yang tidak valid		angka"		
4	Menekan	Nama : Test	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol lanjut	User Nomor	menampilkan	diharapka	
	dengan mengisi	Telepon:	halaman	n	
	semua field	0812111111	checkout		
	dengan benar	111 Email:	bagian kedua		
		caltytest13			
		@gmail.com			

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Alamat:	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol lanjut	(kosong)	menolak	dihara	
	dengan		proses	pkan	
	mengosongkan		checkout dan		
	field alamat		menampilkan		
			pesan "Alamat		
			tidak boleh		
			kosong"		
2	Menekan	Alamat:	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol lanjut	Miami Road	menolak	dihara	
	dengan mengisi		proses	pkan	
	field alamat		checkout dan		
	dengan lokasi		menampilkan		
	terlalu jauh		pesan "Alamat		
			pengiriman		
			tidak sesuai"		

Hasil Pengujian Black Box Halaman Checkout Bagian Kedua

3	Menekan	Alamat:	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol lanjut	Banguntapa	melakukan	dihara	
	dengan mengisi	n Bantul	perhitungan	pkan	
	field alamat		ongkos		
	dengan lokasi		berdasarkan		
	sekitar		alamat		
	Yogyakarta		pengiriman		
			dan		
			menampilkan		
			halaman		
			checkout		
			bagian ketiga		

Hasil Pengujian Black Box Halaman (	Checkout Bagian	Ketiga
-------------------------------------	-----------------	--------

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Membuka	(Tidak ada))	Sistem akan	Sesuai	Valid
	halaman		menampilkan	dihara	
	checkout bagian		detail pesanan	pkan	
	ketiga lalu		lalu setelah		
	menekan		menekan		
	tombol selesai		tombol selesai		
			sistem akan		
			menampilkan		
			halaman nota		
			pesanan.		
1					1

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Mengubah salah	Pesanan	Sistem akan	Sesuai	Valid
	satu status	dengan	menampilkan	dihara	
	pesanan	status	pesan "Apa	pkan	
	menjadi	"Sedang	anda ingin		
	"Selesai"	Dalam	mengkonfirma		
		Pengiriman"	si bahwa		
			pesanan sudah		
			diterima ?",		
			jika iya maka		
			status pesanan		
			tersebut		
			berubah		
			menjadi		
			selesai		
2	Membatalkan	Pesanan	Sistem akan	Sesuai	Valid
	salah satu	dengan	menampilkan	dihara	
	pesanan	status	pesan "Apa	pkan	

### Hasil Pengujian Black Box Halaman Daftar Pesanan

	"Menunggu	anda ingin	
	Pembayaran	membatalkan	
	"	pesanan ini?",	
		jika iya maka	
		status pesanan	
		tersebut	
		berubah	
		menjadi batal"	

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Membuka salah	Pesanan	Sistem akan	Sesuai	Valid
	satu pesanan	dengan	menampilkan	dihara	
		status	nota	pkan	
		"Menunggu	pembayaran		
		Pembayaran	serta		
		,,,,	menampilkan		
			cara		
			melakukan		
			konfirmasi		
			pembayaran		
2	Memilih salah	memilih	Sistem akan	Sesuai	Valid
	satu bank	"Bank	menampilkan	dihara	
	pembayaran	Bca''''	form	pkan	
	untuk		konfirmasi		
	melakukan		pembayaran		
	konfirmasi		untuk bank		
			tersebut"		

### Hasil Pengujian Black Box Halaman Nota Pesanan

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Nomor	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	Rekening :	menolak akses	dihara	
	dengan	(kosong)	user dan	pkan	
	mengosongkan	Nama	menampilkan		
	salah satu field	Rekening :	pesan "Harap		
	atau lebih	(kosong)	semua field		
		Jumlah	diisi"		
		Transfer :			
		(kosong)			
2	Menekan	Nomor	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	Rekening :	menolak akses	dihara	
	dengan mengisi	(12345ABC	user dan	pkan	
	huruf pada field	) Nama	menampilkan		
	nomor rekening	Rekening :	pesan "Nomor		
		(Nico Setyo)	rekening harus		
		Jumlah	berupa angka"		
		Transfer :			

Hasil Pengujian Black Box Halaman Konfirmasi Pesanan

		(1500000)			
3	Menekan	Nomor	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	Rekening :	memproses	dihara	
	dengan mengisi	(12345678)	konfirmasi	pkan	
	semua field	Nama	pembayaran		
	dengan benar	Rekening :	dan		
		(Nico Setyo)	menampilkan		
		Jumlah	pesan		
		Transfer :	"Konfirmasi		
		(1500000)	pembayaran		
			sukses, kami		
			akan		
			memverifikasi		
			pembayaran		
			anda untuk		
			memproses		
			pesanan anda"		
1			1		

### Hasil Pengujian Black Box Halaman Mengubah Profil

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Foto:	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol simpan	(Kosong)	menolak akses	dihara	
	dengan	Nama:	user dan	pkan	
	mengosongkan	(Kosong)	menampilkan		
	field nama		pesan "Harap		
			semua field		
			diisi"		
2	Menekan	Foto:	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol kirim	(Kosong)	memproses	dihara	
	dengan mengisi	Nama:	konfirmasi	pkan	
	field nama	(Nico Setyo)	peruban profil		
	dengan		dan		
	mengubah foto		menampilkan		
	baru atau tanpa		pesan "Ubah		
	mengubah foto		Profil Sukses"		

Hasil Pengujian Black Box Halaman Kata Sandi

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Kata Sandi	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol simpan	Lama:	menolak akses	dihara	
	dengan salah	(Kosong)	user dan	pkan	
	satu field atau	Kata Sandi	menampilkan		
	lebih	Baru:	pesan ''Harap		
		(Kosong)	semua field		
		Ulangi Kata	diisi"		
		Sandi Baru:			
		(Kosong)			
2	Menekan	Kata Sandi	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol simpan	Lama:	menolak akses	dihara	
	dengan mengisi	(123123abc)	user dan	pkan	
	kata sandi yang	Kata Sandi	menampilkan		
	salah pada field	Baru:	pesan "Kata		
	kata sandi lama	(1231233)	sandi lama		
		Ulangi Kata	salah" "		
	1				

		Sandi Baru: (1231233)			
2		V + 0 1	<u> </u>	а ·	X7 1. 1
3	Menekan	Kata Sandi	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol simpan	Lama:	menolak akses	dihara	
	dengan mengisi	(123123)	user dan	pkan	
	field kata sandi	Kata Sandi	menampilkan		
	baru kurang dari	Baru:	pesan "Kata		
	6 karakter	(12345)	sandi		
		Ulangi Kata	minimum 6		
		Sandi Baru:	panjang		
		(12345)	karakter"		
4	Menekan	Kata Sandi	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol simpan	Lama:	menolak akses	dihara	
	dengan mengisi	(123123)	user dan	pkan	
	kata sandi tidak	Kata Sandi	menampilkan		
	sama pada field	Baru:	pesan "Kata		
	kata sandi baru	(123456)	sandi tidak		
	dan field ulangi	Ulangi Kata	sama"		
	kata sandi	Sandi Baru:			
		(123457)			
5	Menekan	Kata Sandi	Sistem akan	Sesuai	Valid

tombol simpan	Lama:	menolak akses	dihara	
dengan mengisi	(123123)	user dan	pkan	
kata sandi	Kata Sandi	menampilkan		
secara benar	Baru:	pesan "Ubah		
	(123456)	kata sandi		
	Ulangi Kata	sukses"		
	Sandi Baru:			
	(123456)			

Hasil Pengujian Black Box Halaman Dokter Hewan

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol login	drhcaltyadm	menolak akses	dihara	
	dengan	in@gmail.co	admin dan	pkan	
	mengosongkan	m Kata	menampilkan		
	salah satu field	Sandi :	pesan ''Harap		
	atau lebih	(kosong)	semua field		
			diisi"		
2	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol login	drhcaltyadm	menolak akses	dihara	
	dengan mengisi	in@gmail.co	admin dan	pkan	
	semua field tapi	m Kata	menampilkan		
	mengisi kata	Sandi :	pesan "Email		
	sandi yang salah	123123	atau kata		
			sandi salah"		
3	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid

	tombol login	drhcaltyadm	menerima	dihara	
	dengan mengisi	in@gmail.co	akses admin	pkan	
	semua field	m Kata	tersebut dan		
	dengan benar	Sandi :	menampilkan		
		(password)	halaman		
			beranda		

Hasil Pengujian Black Box Halaman Login ( Admin)

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol login	caltyadmin	menolak akses	dihara	
	dengan	@gmail.com	admin dan	pkan	
	mengosongkan	Kata Sandi :	menampilkan		
	salah satu field	(kosong)	pesan "Harap		
	atau lebih		semua field		
			diisi"		
2	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol login	caltyadmin	menolak akses	dihara	
	dengan mengisi	@gmail.com	admin dan	pkan	
	semua field tapi	Kata Sandi :	menampilkan		
	mengisi kata	123123	pesan "Email		
	sandi yang salah		atau kata		
			sandi salah"		
3	Menekan	Email :	Sistem akan	Sesuai	Valid

	tombol login	caltyadmin	menerima	dihara	
	dengan mengisi	@gmail.com	akses admin	pkan	
	semua field	Kata Sandi :	tersebut dan		
	dengan benar	(password)	menampilkan		
			halaman		
			beranda		
I					

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Name	Sistem	Sesuai	Valid
	tombol save	(Indonesia)*	menolak	dihara	
	dengan	: Domba	penambahan	pkan	
	mengosongkan	Tegal	kategori dan		
	salah satu atau	Photo : foto	menampilkan		
	lebih field yang	Domba	pesan "Harap		
	wajib diisi		semua field		
			diisi"		
2	Menekan	Name	Sistem	Sesuai	Valid
	tombol save	(Indonesia)*	menolak	dihara	
	dengan	: Domba	penambahan	pkan	
	menggabungkan	Tegal	kategori dan		
	foto kategori	Photo : foto	menampilkan		
		(kosong)	pesan "Foto		
			tidak boleh		
			kosong"ta		

## Hasil Pengujian Black Box Halaman Tambah kategori ( Admin )

			sandi salah"		
3	Menekan	Name	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol save	(Indonesia)*	memproses	dihara	
	dengan mengisi	: Domba	penambahan	pkan	
	semua field	Tegal	kategori baru		
	yang wajib diisi	Photo : foto	tersebut		
	dan mengisi	Domba			
	foto kategori				

No	Skenario	test case	Hasil yang	hasil	Kesimpula
	Pengujian		diharapkan	Penguj	n
				ian	
1	Menekan	Name :	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol save	Kategori	menolak	dihara	
	dengan	Domba Tega	penambahan	pkan	
	mengosongkan	Price :	produk dan		
	salah satu atau	1500000	menampilkan		
	lebih field yang	Photo : foto	pesan "Harap		
	wajib diisi	Domba	semua field		
			diisi"		
2	Menekan	Name	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol save	:Kurban	menolak	dihara	
	dengan	Kategori	penambahan	pkan	
	mengkosongkan	Domba Tega	produk dan		
	foto produk	Price :	menampilkan		
		1500000	pesan "Foto		
		Photo : foto	tidak boleh		
		Domba	kosong"		
3	Menekan	Name	Sistem akan	Sesuai	Valid

Hasil Pengujian Black Box Halaman Tambah Produk (Admin)

	tombol save	:Kurban	menolak	dihara	
	dengan mengisi	Kategori	penambahan	pkan	
	field price	Domba Tega	produk dan		
	dengan huruf	Price : ABC	menampilkan		
		1000	pesan "Harga		
		Photo : foto	harus berupa		
		Domba	angka"		
4	Menekan	Name	Sistem akan	Sesuai	Valid
	tombol save	:Kurban	memproses	dihara	
	dengan mengisi	Kategori	penambahan	pkan	
	semua field	Domba Tega	produk baru		
	yang wajib diisi,	Price :	tersebut		
	mengisi field	1500000			
	price dengan	Photo : foto			
	angka dan	Domba			
	mengisi foto				
	produk				

Database untuk Login

<template></template>
<v-app id="inspire"></v-app>
<v-container fill-height="" fluid=""></v-container>
<v-layout align-center="" justify-center=""></v-layout>
<v-flex md4="" sm8="" xs12=""></v-flex>
<v-card class="elevation-0"></v-card>
<v-img< td=""></v-img<>
class="mx-auto"
position="center center"
src="img/brand/ternakmart.png"
max-height="150"
max-width="150"
>
<v-card-text></v-card-text>
<div class="display-1 font-weight-bold my-3"></div>
Masuk ke Akun Saya
<ul class="redtext mv-3" v-if="errors"></ul>
$\langle li v - for = "(v, k) in errors" : kev = "k" > { { v[0]   error}$
}}
<v-form <="" @submit.prevent="onSubmit(email, password)" td=""></v-form>
id="login">
<v-text-field< td=""></v-text-field<>
append-icon="mdi-gmail"
v-model="email"
label="Email"
type="text"
>
<v-text-field< td=""></v-text-field<>
append_icon="mdi_form_textbox_password"
v-model="password"
label="Password"
type="nassword"
$\sim/v$ text field
form>
$\sqrt{v-10111}$
V-calu-lext
<v-calu-actions></v-calu-actions>
<v-spacer></v-spacer>
V-UII tyme="aubmit"
type- submit
aepressea

```
class="white--text font-weight-bold"
            color="#139CA4"
            block
            form="login"
            :disabled="isLoading"
            >
              <span v-if="isLoading">
                Loading
                <v-progress-circular
                :size="15"
                indeterminate
                color="secondary"
                ></v-progress-circular>
              </span>
              <span v-else>
                Masuk
              </span>
            </v-btn>
          </v-card-actions>
         </v-card>
         <div class="text-center">
          <router-link class="subtitle-2" :to="{ name: 'register' }">
            <small>Create new account</small>
          </router-link>
          <br>
          <router-link class="subtitle-2" :to="{ name: 'home' }">
            <small>Back Home</small>
          </router-link>
        </div>
       </v-flex>
     </v-layout>
   </v-container>
   <v-snackbar
       v-model="snackbar"
       timeout="2000"
       :color="color"
       >
       {{ message }}
   </v-snackbar>
 </v-app>
</template>
<script>
import { mapState } from "vuex";
import { LOGIN } from "@/store/actions.type";
export default {
```

```
name: "Login",
data() {
   return {
     snackbar: false,
     message: ",
     color: ",
     email: null,
     password: null,
     isLoading: false,
   };
},
methods: {
  onSubmit(email, password) {
    this.isLoading = true
     this.$store
     .dispatch(LOGIN, { email, password })
     .then((res) => \{
      console.log(res);
      if (res.user.role_id != '4'){
        this.isLoading = false
        this.snackbar = true
        this.message = 'Akun Tidak Tersedia'
        this.color = 'red'
```

Database Pendaftaran

<template></template>	
<v-app id="inspire"></v-app>	
<v-container fill-height="" fluid=""></v-container>	
<v-layout align-center="" justify-center=""></v-layout>	
$\langle v-flex xs12 sm8 md8 \rangle$	
<v-card class="elevation-4 px-5 py-5"></v-card>	
<v-img< th=""><th></th></v-img<>	
class="mx-auto"	
position="center center"	
src="img/brand/ternakmart.png"	
max-height="100"	
max-width="100"	
>	
<v-card-text></v-card-text>	
<div class="display-1 font-weight-bold my-3"></div>	
Daftar Akun Baru	
<ul><li><ul class="redtext my-3" v-if="errors"></ul></li></ul>	
$<$ li v-for="(v, k) in errors" :key="k"> {{ v[0]   error	
}}	
<v-form @submit.prevent="onSubmit" id="register"></v-form>	
<v-row></v-row>	
<v-col cols="12" lg="6" sm="12"></v-col>	
<v-text-field< th=""><th></th></v-text-field<>	
v-model="form.nama_lengkap"	
color="teal darken-2"	
label="Nama Lengkap"	
required	
>	
<v-select< th=""><th></th></v-select<>	
v-model – form.jenis_kelamin	
item velve="velve"	
items="ionic kelemin"	
.items- jems_ketainin	
coloi- teal	
required	
<pre>&gt;</pre>	
<pre></pre>	
v-model="form nomor_hp"	
color="teal darken_?"	
label="Nomor Telepon"	

```
required
  ></v-text-field>
  <v-textarea
    v-model="form.alamat"
    color="teal darken-2"
    rows="2"
    row-height="5"
    >
    <template v-slot:label>
       <div>
       Alamat
       </div>
    </template>
  </v-textarea>
</v-col>
<v-col cols="12" lg="6" sm="12">
  <v-menu
    v-model="menu"
    :close-on-content-click="false"
    :nudge-right="40"
    transition="scale-transition"
    offset-y
    min-width="auto"
  >
    <template v-slot:activator="{ on, attrs }">
    <v-text-field
      v-model="form.tanggal lahir"
      label="Tanggal Lahir"
      append-icon="mdi-calendar"
      readonly
      v-bind="attrs"
       v-on="on"
    ></v-text-field>
    </template>
    <v-date-picker
    v-model="form.tanggal lahir"
    @input="menu = false"
    ></v-date-picker>
  </v-menu>
  <v-text-field
    append-icon="mdi-gmail"
    v-model="form.email"
    label="Email"
    type="text"
  >
```

<,	/v-text-field>	
<	v-text-field	
	v-model="form.password"	
	:append-icon="show_password ? 'mdi-eye' :	
'mdi-eye-off''		
	:type="show_password ? 'text' : 'password'" label="Password"	
	@click:append="show password =	
!show password"		
>		
<	v-text-field	
	v-model="form.password confirmation"	
	:append-icon="show password confirmation	
? 'mdi-eve' : 'mdi-eve-off''		
'password'''	:type="show_password_confirmation ? 'text' :	
	label="Konfirmasi Password"	
<pre>@click:append="show_password_confirmation =</pre>		
!show_password_confirmation"		
>		
<pre>&gt;/V-Calu-lext</pre>		
$\sim v$ -ualu-auluulis-		
<pre>&gt;v-space1</pre> /v-space1		
<pre>&gt;v-oui type="submit"</pre>		
lype - suomn class="white_text font weight hold"		
$color="#130C \Lambda A"$		
hlock		
form="register"		
'disabled="isLoading"		
>	isbouding	
Daftar		
<span v-if="isLoading"></span>		
Loading		
<v-progress-circular< td=""></v-progress-circular<>		
size="15"		
indeterminate		
color="secondary"		
>		
<span v-else=""></span>		
- <b>r</b> , .		

```
Daftar
                 </span>
                 </v-btn>
               </v-card-actions>
            </v-card>
@@ -125,6 +136,13 @@
          </v-flex>
       </v-layout>
     </v-container>
     <v-snackbar
       v-model="snackbar"
       timeout="2000"
       :color="color"
       >
       {{ message }}
     </v-snackbar>
  </v-app>
</template>
<script>
(a)(a) -154,6 +172,7 (a)(a) export default {
          }
       ],
       menu: false,
       isLoading: false,
     }
  },
  computed: {
(a)(a) -163,35 +182,37 (a)(a) export default {
  },
  methods: {
     onSubmit() {
       // this.$store
       //
            .dispatch(REGISTER, {
       //
              name: this.name,
       //
              email: this.email,
       //
              password: this.password,
       //
              password confirmation: this.password confirmation,
       //
              role id: '3'
       //
            })
       //
            .then((response) => {
       //
              this.$toast.success(response.message, {
       //
                 type: "success",
       //
                 position: "top-right",
       //
                 duration: 3000,
       //
                 dismissible: true,
```

```
//
               });
       //
               this.$router.push({ name: "login" })
       //
            });
       this.isLoading = true
       this.form.name = this.form.nama lengkap
       this.form.role id = '4'
       this.form.user st = 'Tidak Aktif'
       this.form.user st = 'Aktif'
          ApiService.setHeader();
          ApiService.post("users", this.form)
          .then((res) => \{
             this.form.id_user = res.data.user.id
             ApiService.post("customer", this.form)
             .then(() => \{
               this.$router.push({ path: '/login'})
               this.isLoading = false
               this.snackbar = true
               this.message = 'Berhasil Pendaftaran'
               this.color = '#139CA4'
               setTimeout( () => this.$router.push({ path: '/login'}),
2000);
             })
             .catch((err) => \{
               this.errors = err.response.data
               this.snackbar = true
               this.message = 'Gagal Pendaftaran'
               this.color = 'red'
               this.isLoading = false
            });
          })
          .catch((err) => \{
             this.errors = err.response.data
             this.snackbar = true
             this.message = 'Gagal Pendaftaran'
             this.color = 'red'
             this.isLoading = false
          });
     }
  }
};
```

Database Aktivitas

```
<template>
  <div>
     <AppBar :page="page" />
     <v-container fluid mt-12 mb-12 mx-0>
       <v-row>
         <v-col cols="12" lg="6" class="mx-auto">
            <v-tabs
            v-model="tab"
            background-color="transparent"
            grow
            >
              <v-tab>Dalam Proses</v-tab>
              <v-tab>Paid</v-tab>
            </v-tabs>
            <v-tabs-items v-model="tab">
              <v-tab-item class="mt-3">
                <v-row v-if="pendings.length != 0" dense>
                   <v-col
                     v-for="(item, i) in pendings"
                     :key="i"
                     cols="12">
                     <v-card
                        elevation="1"
                        outlined
                        @click="showDetail(item.id)"
                     >
                        <div class="d-flex flex-no-wrap
justify-space-between">
                          <div>
                             <v-card-title
                            class="subtitle-1"
>{{toUpperCase(item.ternak_nama)}}</v-card-title>
                            <v-card-subtitle>
                               Harga : Rp.
{{formatPrice(item.total_harga)}} <br/>
                               <v-chip
                               small
                               class="mt-1"
                               color="orange"
```

	outlined
	label
	v-if="item.transaksi_st == 'PENDING'"
	>
	Menunggu Pembayaran
	······································
	<v-card-actions class="ml-2"></v-card-actions>
	<v-btn< th=""></v-btn<>
	color="orange lighten-2"
	dark
	:to="payment/+item.id"
	>
	Checkout
	<pre>&gt;/v-calu-actions</pre>
	<v-card-actions class- mi-3
	>
</td <td>div&gt;</td>	div>
<	v-avatar
@@104,16+101,15 @@	
	Sudah Dibayar
	<v-card-actions class="ml-?"
	<v-card-actions class="ml-2"></v-card-actions>
	<v 2="" actions="" card="" class="" mi=""></v>
	$\sim -0.01$
	color="green lighten 2"
	doult
	dark
	class="mr-2"
	(a)click="showDetail(item.id)"
	@click="btnConfirmation(item.id)"
	>
	Detail
	Sudah Diterima
	>
</td <td>div&gt;</td>	div>
<	/-avatar

```
@@ -196,6 +192,19 @@
         </v-card-actions>
       </v-card>
    </v-dialog>
    <v-dialog v-model="dialogConfirmation" max-width="400px">
       <v-card>
         <v-card-title class="subtitle">
            <span class="mx-auto"> Pengiriman Sudah Diterima
?</span>
         </v-card-title>
         <v-card-actions>
         <v-spacer></v-spacer>
         <v-btn color="blue darken-1" text
@click="closeDialogConfirmation">Cancel</v-btn>
         <v-btn color="blue darken-1" text
@click="confirmationDialogItemConfirm(detail.id)">Ya</v-btn>
         <v-spacer></v-spacer>
         </v-card-actions>
       </v-card>
    </v-dialog>
  </div>
</template>
(a)(a) -219,6 +228,7 (a)(a) export default {
       paids: [],
       detail: {},
       dialogDetail: false,
       dialogConfirmation: false,
    }
  },
  methods: {
(a)(a) -252,6 +262,31 (a)(a) export default {
       })
       .catch((error) => console.log(error));
     },
    btnConfirmation(id) {
       axios
       .get("/transaksi/"+ id +"/detail")
       then((res) => \{
         this.detail = res.data.cart
         this.dialogConfirmation = true
       })
     },
    confirmationDialogItemConfirm(id) {
       this.detail.pengiriman st = 'Sudah Diterima'
```

```
axios
     .put("/transaksi/"+ id, this.detail)
     then((res) \Rightarrow {
       console.log(res)
       this.snackbar = true
       this.message = 'Berhasil Update Data'
       this.color = '#139CA4'
       this.dialogConfirmation = false
       setTimeout( () => this.$router.go(), 1000);
     })
     .catch((err) => console.log(err));
  },
  closeDialogConfirmation(){
     this.dialogConfirmation = false
  }
},
mounted() {
```

Database Payment

```
<template>
  <div>
    <AppBar :page="page"/>
    <v-container fluid fill-height>
       <v-layout align-center justify-center>
         <v-flex xs12 sm12 md12>
           <v-row class="mt-12">
              <v-col cols="12">
              <v-card flat>
              <v-card-text>
               <h3 class="subtitle font-weight-bold ma-3">
                Detail Pemesanan
               </h3>
               <v-divider></v-divider>
               <div class="ma-3">
                <v-row>
                 <v-col cols="12">
                  <v-img height="200" width="100%"
:src="data.file_path" ></v-img>
                 </v-col>
                </v-row>
                <v-row>
                 <v-col cols="5">Penerima</v-col>
                 <v-col cols="1">:</v-col>
                 <v-col cols="6">{{data.nama penerima}}</v-col>
                </v-row>
                <v-row>
                 <v-col cols="5">Detail Alamat</v-col>
                 <v-col cols="1">:</v-col>
                 <v-col cols="6">{{data.detail_alamat}}</v-col>
                </v-row>
                <v-row>
                 <v-col cols="5">Hewan Ternak</v-col>
                 <v-col cols="1">:</v-col>
                 <v-col cols="6">{{data.ternak nama}}</v-col>
                </v-row>
                <v-row>
                 <v-col cols="5">Masa perawatan</v-col>
```

```
<v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">{{data.masa perawatan}}
Bulan</v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Harga Ternak</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">Rp.
{{formatPrice(data.ternak harga)}}</v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Harga Perawatan</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">Rp.
{{formatPrice(data.perawatan harga*data.masa perawatan)}}</v-col>
                </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Harga Pengiriman</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">Rp.
{{formatPrice(data.harga ongkir)}}</v-col>
                </v-row>
               </div>
              </v-card-text>
              <v-divider class="mx-4"></v-divider>
              <v-card-text class="text-right">
               <v-spacer></v-spacer>
               <span class="subtitle font-weight ml-auto mr-3"
                     > Total Pembayaran</span>
                     <span class="subtitle font-weight-bold ml-auto
mr-3">
                        Rp {{formatPrice(data.total harga)}}
                     </span>
              </v-card-text>
              <v-card-actions>
              <v-btn
               color="orange lighten-2"
               block
               dark
               v-on:click="createInvoice()"
               :disabled="isLoading"
               >
               <span v-if="isLoading">
                <v-progress-circular
```

```
:size="15"
               indeterminate
               color="orange lighten-2"
               ></v-progress-circular>
              </span>
              <span v-else>
                Bayar Sekarang
              </span>
              </v-btn>
              </v-card-actions>
             </v-card>
              </v-col>
           </v-row>
         </v-flex>
       </v-layout>
    </v-container>
    <v-row>
      <v-col cols="12" lg="6" class="mx-auto">
       <v-container fluid fill-height>
        <v-layout align-center justify-center>
          <v-flex xs12 sm12 md12>
             <v-row class="mt-12">
               <v-col cols="12">
               <v-card flat>
               <v-card-text>
                <h3 class="subtitle font-weight-bold ma-3">
                 Detail Pemesanan
                </h3>
                <v-divider></v-divider>
                <div class="ma-3">
                 <v-row>
                   <v-col cols="12">
                    <v-img height="200" width="100%"
:src="data.file_path" ></v-img>
                   </v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                   <v-col cols="5">Penerima</v-col>
                   <v-col cols="1">:</v-col>
                   <v-col cols="6">{{data.nama penerima}}</v-col>
                  </v-row>
                 <v-row>
```

```
<v-col cols="5">Detail Alamat</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">{{data.detail alamat}}</v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Hewan Ternak</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">{{data.ternak nama}}</v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Masa perawatan</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">{{data.masa perawatan}}
Bulan</v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Harga Ternak</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">Rp.
{{formatPrice(data.ternak harga)}}</v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Harga Perawatan</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">Rp.
{{formatPrice(data.perawatan_harga*data.masa_perawatan)}}</v-col>
                 </v-row>
                 <v-row>
                  <v-col cols="5">Harga Pengiriman</v-col>
                  <v-col cols="1">:</v-col>
                  <v-col cols="6">Rp.
{{formatPrice(data.harga ongkir)}}</v-col>
                 </v-row>
                </div>
               </v-card-text>
               <v-divider class="mx-4"></v-divider>
               <v-card-text class="text-right">
                <v-spacer></v-spacer>
                <span class="subtitle font-weight ml-auto mr-3"
                      > Total Pembayaran</span>
                      <span class="subtitle font-weight-bold ml-auto
mr-3">
                        Rp {{formatPrice(data.total harga)}}
                      </span>
```

```
</v-card-text>
                <v-card-actions>
                <v-btn
                 color="orange lighten-2"
                 block
                 dark
                 v-on:click="createInvoice()"
                 :disabled="isLoading"
                 >
                 <span v-if="isLoading">
                 <v-progress-circular
                 :size="15"
                 indeterminate
                 color="orange lighten-2"
                 ></v-progress-circular>
                </span>
                <span v-else>
                 Bayar Sekarang
                </span>
                </v-btn>
                </v-card-actions>
              </v-card>
                </v-col>
             </v-row>
          </v-flex>
        </v-layout>
      </v-container>
      </v-col>
     </v-row>
  </div>
</template>
<script>
import AppBar from '@/components/AppBar.vue';
import axios from 'axios';
export default {
  components: {
     AppBar,
  },
  data: () => ({
    page: {
       link: '/cart',
       title: 'Metode Pembayaran',
     },
     data:{},
```

selectedPayment:null,
radios: null,
parameter: {},