

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Data Latih

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Label
1	91	3,88	3,43	3,43	3,6	0
2	54	3,82	3,81	3,67	3,155164835	0
3	54	4	4	4	3,155164835	0
4	54	4	3,67	3,69	3,155164835	0
5	91	3,63	3,6	3,5	3,71	0
6	91	3,64	3,95	3,65	3,53	0
7	54	4	3,89	4	3,155164835	0
8	91	3,58	3,95	4	3,65	0
9	54	3,85	4	4	3,155164835	0
10	91	1,36	1,2	0	0	1
11	91	4	3,82	3,5	3,58	0
12	54	3,8	4	3,75	3,155164835	0
13	54	3,85	3,67	3,71	3,155164835	0
14	91	3,63	3,64	3,92	4	0
15	91	3,88	3,64	3,33	3,05	0
16	91	3,42	3,5	3,82	3,41	0
17	54	3,41	2,83	2,8	3,155164835	0
18	91	3,44	3,68	3,25	3,82	0
19	91	3,84	3,75	3,88	3,47	0
20	54	3,69	2,67	2,89	3,155164835	0
21	91	3,64	3,95	4	3,59	0
22	91	3,58	3,5	4	3,76	0
23	54	3,85	3,67	3,75	3,155164835	0
24	91	3,61	3,19	2,83	3,2	0
25	54	4	4	3,75	3,155164835	0
26	91	2,32	2,15	2,29	1,9	1
27	54	3,94	4	3,67	3,155164835	0
28	54	3,2	3,27	3,58	3,155164835	0
29	91	3,63	2,48	2,83	2,3	0
30	54	3,59	3,56	3,93	3,155164835	0
31	54	3,35	3,47	3,19	3,155164835	0
32	54	3,67	3,79	4	3,155164835	0
33	91	4	3,95	3,67	4	0
34	91	4	4	4	4	0
35	54	3,4	3,1	2,5	3,155164835	0
36	91	3,31	3,19	3,17	3,4	0
37	54	3,85	3,67	3,63	3,155164835	0
38	91	4	3,8	4	3,53	0
39	54	3,6	3,8	3,14	3,155164835	0

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Label
40	91	3,69	4	3,83	4	0
41	54	3,65	3,38	3,4	3,155164835	0
42	54	4	4	3,89	3,155164835	0
43	91	3,55	4	4	3,53	0
44	91	3,25	1,9	1,5	0,48	1
45	54	3,59	3,37	3,53	3,155164835	0
46	54	3,85	3,44	3,81	3,155164835	0
47	91	3,81	3,95	3,67	4	0
48	91	4	4	4	4	0
49	54	4	3,22	2,94	3,155164835	0
50	91	3,05	2,57	2,5	3	1
51	91	3,89	3,9	3,76	3,94	0
52	54	3,85	3,56	3,75	3,155164835	0
53	54	3,94	4	4	3,155164835	0
54	54	3	3,11	3,67	3,155164835	0
55	54	3,13	3,44	3,27	3,155164835	0
56	91	3,81	3,57	3,6	3,33	0
57	91	3,75	3,41	3,33	3,42	0
58	54	3,65	3,67	3,44	3,155164835	0
59	54	3,82	3,88	3,27	3,155164835	0
60	91	3,75	3,71	3,5	3,6	0
61	54	3,85	3,67	4	3,155164835	0
62	54	3,77	3,75	3,75	3,155164835	0
63	91	3,25	2,64	2,21	0,33	1
64	54	3,71	3,5	3	3,155164835	0
65	91	3,56	3,71	3,5	3,76	0
66	91	3,91	3,75	3,53	3,29	0
67	54	3,53	3,63	3,47	3,155164835	0
68	91	3,11	3,31	3,24	3,24	0
69	91	3,47	3,4	3,12	2,47	0
70	54	3,8	3,73	3,81	3,155164835	0
71	54	4	3,67	4	3,155164835	0
72	54	3,6	3,73	3,42	3,155164835	0
73	91	3,5	3,67	3,83	3,8	0
74	91	3,69	3,14	3,17	4	0
75	54	3,85	3,75	3,64	3,155164835	0
76	54	2	0,33	3,17	3,155164835	1
77	91	3,5	2,82	2,5	1,42	1
78	54	3,6	3,56	3,17	3,155164835	0
79	91	3,81	3,5	3,75	3,74	0
80	91	2,44	2	0	0	1
81	91	3,89	4	4	3,76	0
82	91	3,63	3,45	3,5	3,38	0

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Label
83	54	3,71	3,69	3,47	3,155164835	0
84	91	3,56	3,14	3,75	3,58	0
85	91	3,38	2,5	2,92	3,05	0
86	54	3,7	4	3,21	3,155164835	0
87	54	4	3,78	3,94	3,155164835	0
88	91	3,55	3,75	3,88	3,53	0
89	54	4	4	3,83	3,155164835	0
90	54	3,38	3,44	3,06	3,155164835	0
91	91	3,64	3,55	3,41	3,67	0
92	54	3,62	3,44	3,71	3,155164835	0
93	91	3,75	1,9	2	3,6	0
94	54	3,6	3	2,17	3,155164835	0
95	91	3,36	3,65	2,65	2,69	0
96	54	4	3,94	3,73	3,155164835	0
97	54	3,69	3,44	2,94	3,155164835	0
98	54	3,69	3,71	3,28	3,155164835	0
99	54	3,85	3,11	2,94	3,155164835	0
100	91	3,55	3,85	3,24	2,53	0
101	91	3,63	2,95	3,17	0,83	1
102	91	1,41	1,65	1,94	1,29	1
103	91	3,69	2,81	2,67	2,2	0
104	54	4	3,89	4	3,155164835	0
105	54	3,8	3,67	3,25	3,155164835	0
106	91	3,69	3,41	3,25	3,19	0
107	54	3,85	3,22	3,05	3,155164835	0
108	54	3,85	3,67	3,86	3,155164835	0
109	91	3,91	3,8	4	3,62	0
110	91	3,88	3,38	3,17	3,24	0
111	91	4	3,9	3,5	3,6	0
112	91	3,69	3,27	3,42	4	0
113	54	2,82	1,78	2,06	3,155164835	1
114	54	3,88	3,63	3,6	3,155164835	0
115	91	3,81	3,62	3,67	3,7	0
116	91	3,94	3,77	3,58	3,79	0
117	54	3,46	2,78	3,38	3,155164835	0
118	54	3,94	4	3,93	3,155164835	0
119	54	3,85	2,44	2,88	3,155164835	0
120	54	3,69	3,44	3,33	3,155164835	0
121	91	3,75	3,41	2,58	3,05	0
122	91	3,63	3,55	3,53	3,41	0
123	54	3,4	3,89	3,92	3,155164835	0
124	91	3,91	3,75	3,35	3,35	0
125	54	3,65	3,4	2,57	3,155164835	0

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Label
126	91	3,69	3,41	3,33	3,21	0
127	91	3,27	3,65	3,65	2,94	0
128	91	3,56	3,59	3,33	3,68	0
129	91	4	4	3,67	3,3	0
130	91	3,79	3,9	4	3,76	0
131	54	3,85	3,89	3,75	3,155164835	0
132	54	3,9	3,47	3,93	3,155164835	0
133	54	4	4	3,8	3,155164835	0
134	91	2,55	3,05	3,29	2,94	0
135	54	3,85	3,67	3,86	3,155164835	0
136	54	3,1	3,73	2,58	3,155164835	0
137	91	4	3,95	3,83	4	0
138	91	3,89	4	4	3,94	0
139	54	4	3,67	3,75	3,155164835	0
140	54	2,94	2,27	0	3,155164835	1
141	54	1,25	0,19	0	3,155164835	1
142	54	3,8	3,56	2,92	3,155164835	0
143	54	3,8	3,57	3,67	3,155164835	0
144	54	2,35	2,27	2,07	3,155164835	1
145	91	3,81	3,5	2,92	2,32	0
146	91	3,69	3,32	3,67	3,74	0
147	54	3,76	4	3,87	3,155164835	0
148	54	2,4	1,5	2,44	3,155164835	1
149	91	3,81	4	3,83	3,9	0
150	54	3,9	3,93	3,5	3,155164835	0
151	91	3,5	3,09	3,17	2,89	0
152	54	3,67	3,76	3,83	3,155164835	0
153	91	3,38	1,86	0	0	1
154	54	3,8	3,31	3,58	3,155164835	0
155	54	4	3,33	3,44	3,155164835	0
156	54	3,6	3,56	3,42	3,155164835	0

Lampiran 2 Tabel Data Uji

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Label
1	54	3,71	3,81	3,4	3,155165	0
2	91	3,69	3,81	3,67	3,8	0
3	54	3,15	2,89	2,72	3,155165	0
4	54	3	3	3,42	3,155165	0
5	91	3,63	2,59	2,71	2,1	0
6	54	3,31	3,32	3,13	3,155165	0
7	91	2,59	2,95	3,12	2,29	1
8	91	3,69	3,76	3,67	4	0
9	54	3,71	2,73	3,27	3,155165	0
10	54	4	3,75	3,73	3,155165	0
11	54	4	4	3,21	3,155165	0
12	91	3,81	3,48	4	3,24	0
13	91	3,81	3,45	3	1,89	0
14	91	3,69	3,52	3,33	3	0
15	54	3,85	3,67	3,79	3,155165	0
16	54	3,77	3,44	3,2	3,155165	0
17	91	3,75	3	2,92	3,42	0
18	54	3,71	3,63	3,67	3,155165	0
19	54	3,05	3,4	3,58	3,155165	0
20	54	3,88	3,94	3,93	3,155165	0
21	54	3,65	2,47	3,53	3,155165	0
22	54	3,85	3,22	3,5	3,155165	0
23	91	3,63	3,59	3,67	3,42	0
24	91	3,89	4	4	4	0
25	54	4	3,67	3,88	3,155165	0
26	54	4	3,68	3,87	3,155165	0
27	91	3,63	3,5	3,83	3,47	0
28	54	4	3,78	3,33	3,155165	0
29	91	3,26	3,75	3,76	3,12	0
30	54	4	4	4	3,155165	0
31	54	3,53	2,88	3,67	3,155165	0
32	91	3,69	3,5	3,75	4	0
33	91	3,81	3,86	3,5	3,6	0
34	54	4	3,67	3,67	3,155165	0
35	54	3,41	3,31	3,6	3,155165	0
36	54	3,85	3,43	3,36	3,155165	0
37	91	3,75	3,33	3,25	3,5	0
38	54	3,23	3,4	2,98	3,155165	0
39	91	3,63	3,36	3,17	3,74	0

Lampiran 3 Tabel Hasil Prediksi

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Prediksi
1	91	3,75	3,71	3,5	3,6	lulus tepat waktu
2	91	4	3,95	3,83	4	lulus tepat waktu
3	91	4	3,95	3,67	4	lulus tepat waktu
4	91	3,75	1,9	2	3,6	lulus tepat waktu
5	91	3,05	2,57	2,5	3	tidak lulus tepat waktu
6	91	3,88	3,43	3,43	3,6	lulus tepat waktu
7	91	3,81	3,95	3,67	4	lulus tepat waktu
8	91	3,69	2,81	2,67	2,2	lulus tepat waktu
9	91	3,88	3,38	3,17	3,24	lulus tepat waktu
10	91	3,69	3,52	3,33	3	lulus tepat waktu
11	91	3,81	3,57	3,6	3,33	lulus tepat waktu
12	91	3,25	1,9	1,5	0,48	tidak lulus tepat waktu
13	91	3,61	3,19	2,83	3,2	lulus tepat waktu
14	91	4	3,9	3,5	3,6	lulus tepat waktu
15	91	3,38	1,86	0	0	tidak lulus tepat waktu
16	91	3,69	3,76	3,67	4	lulus tepat waktu
17	91	3,69	3,81	3,67	3,8	lulus tepat waktu
18	91	3,81	3,62	3,67	3,7	lulus tepat waktu
19	91	3,81	3,48	4	3,24	lulus tepat waktu
20	91	3,75	3,33	3,25	3,5	lulus tepat waktu
21	91	3,81	4	3,83	3,9	lulus tepat waktu
22	91	4	4	3,67	3,3	lulus tepat waktu
23	91	3,69	4	3,83	4	lulus tepat waktu
24	91	3,69	3,14	3,17	4	lulus tepat waktu
25	91	3,81	3,86	3,5	3,6	lulus tepat waktu
26	91	3,5	3,67	3,83	3,8	lulus tepat waktu
27	91	3,63	2,48	2,83	2,3	lulus tepat waktu
28	91	4	4	4	4	lulus tepat waktu
29	91	3,11	3,31	3,24	3,24	lulus tepat waktu
30	91	3,42	3,5	3,82	3,41	lulus tepat waktu
31	91	3,26	3,75	3,76	3,12	lulus tepat waktu
32	91	3,58	3,5	4	3,76	lulus tepat waktu
33	91	3,89	3,9	3,76	3,94	lulus tepat waktu
34	91	3,55	4	4	3,53	lulus tepat waktu
35	91	1,41	1,65	1,94	1,29	tidak lulus tepat waktu
36	91	3,58	3,95	4	3,65	lulus tepat waktu
37	91	4	3,8	4	3,53	lulus tepat waktu
38	91	2,55	3,05	3,29	2,94	lulus tepat waktu

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Prediksi
39	91	3,64	3,95	4	3,59	lulus tepat waktu
40	91	3,89	4	4	3,76	lulus tepat waktu
41	91	3,47	3,4	3,12	2,47	lulus tepat waktu
42	91	2,32	2,15	2,29	1,9	tidak lulus tepat waktu
43	91	1,36	1,2	0	0	tidak lulus tepat waktu
44	91	3,64	3,55	3,41	3,67	lulus tepat waktu
45	91	3,91	3,75	3,53	3,29	lulus tepat waktu
46	91	3,89	4	4	4	lulus tepat waktu
47	91	4	4	4	4	lulus tepat waktu
48	91	3,55	3,75	3,88	3,53	lulus tepat waktu
49	91	3,27	3,65	3,65	2,94	lulus tepat waktu
50	91	3,55	3,85	3,24	2,53	lulus tepat waktu
51	91	3,91	3,75	3,35	3,35	lulus tepat waktu
52	91	3,84	3,75	3,88	3,47	lulus tepat waktu
53	91	3,89	4	4	3,94	lulus tepat waktu
54	91	3,36	3,65	2,65	2,69	lulus tepat waktu
55	91	3,63	3,55	3,53	3,41	lulus tepat waktu
56	91	2,59	2,95	3,12	2,29	tidak lulus tepat waktu
57	91	3,64	3,95	3,65	3,53	lulus tepat waktu
58	91	3,79	3,9	4	3,76	lulus tepat waktu
59	91	3,69	3,41	3,33	3,21	lulus tepat waktu
60	91	3,69	3,27	3,42	4	lulus tepat waktu
61	91	3,44	3,68	3,25	3,82	lulus tepat waktu
62	91	3,63	3,45	3,5	3,38	lulus tepat waktu
63	91	3,75	3,41	3,33	3,42	lulus tepat waktu
64	91	3,75	3,41	2,58	3,05	lulus tepat waktu
65	91	3,56	3,71	3,5	3,76	lulus tepat waktu
66	91	4	3,82	3,5	3,58	lulus tepat waktu
67	91	3,63	3,59	3,67	3,42	lulus tepat waktu
68	91	3,63	3,5	3,83	3,47	lulus tepat waktu
69	91	3,63	2,59	2,71	2,1	lulus tepat waktu
70	91	3,75	3	2,92	3,42	lulus tepat waktu
71	91	3,25	2,64	2,21	0,33	tidak lulus tepat waktu
72	91	3,5	3,09	3,17	2,89	lulus tepat waktu
73	91	3,94	3,77	3,58	3,79	lulus tepat waktu
74	91	3,63	3,36	3,17	3,74	lulus tepat waktu
75	91	3,69	3,32	3,67	3,74	lulus tepat waktu
76	91	3,69	3,5	3,75	4	lulus tepat waktu
77	91	3,88	3,64	3,33	3,05	lulus tepat waktu
78	91	3,38	2,5	2,92	3,05	lulus tepat waktu

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Prediksi
79	91	3,63	3,64	3,92	4	lulus tepat waktu
80	91	3,81	3,5	3,75	3,74	lulus tepat waktu
81	91	3,63	2,95	3,17	0,83	tidak lulus tepat waktu
82	91	3,5	2,82	2,5	1,42	tidak lulus tepat waktu
83	91	3,81	3,45	3	1,89	lulus tepat waktu
84	91	3,69	3,41	3,25	3,19	lulus tepat waktu
85	91	2,44	2	0	0	tidak lulus tepat waktu
86	91	3,63	3,6	3,5	3,71	lulus tepat waktu
87	91	3,56	3,14	3,75	3,58	lulus tepat waktu
88	91	3,81	3,5	2,92	2,32	lulus tepat waktu
89	91	3,56	3,59	3,33	3,68	lulus tepat waktu
90	91	3,91	3,8	4	3,62	lulus tepat waktu
91	91	3,31	3,19	3,17	3,4	lulus tepat waktu
92	54	3,8	3,67	3,25	3,155165	lulus tepat waktu
93	54	3,8	3,31	3,58	3,155165	lulus tepat waktu
94	54	4	3,78	3,33	3,155165	lulus tepat waktu
95	54	4	4	3,83	3,155165	lulus tepat waktu
96	54	4	3,89	4	3,155165	lulus tepat waktu
97	54	3	3	3,42	3,155165	lulus tepat waktu
98	54	3	3,11	3,67	3,155165	lulus tepat waktu
99	54	3,67	3,79	4	3,155165	lulus tepat waktu
100	54	3,8	3,57	3,67	3,155165	lulus tepat waktu
101	54	3,2	3,27	3,58	3,155165	lulus tepat waktu
102	54	4	4	4	3,155165	lulus tepat waktu
103	54	3,6	3,56	3,42	3,155165	lulus tepat waktu
104	54	3,8	3,56	2,92	3,155165	lulus tepat waktu
105	54	3,8	4	3,75	3,155165	lulus tepat waktu
106	54	3,6	3	2,17	3,155165	lulus tepat waktu
107	54	3,67	3,76	3,83	3,155165	lulus tepat waktu
108	54	3,4	3,89	3,92	3,155165	lulus tepat waktu
109	54	3,6	3,56	3,17	3,155165	lulus tepat waktu
110	54	4	4	3,75	3,155165	lulus tepat waktu
111	54	4	3,89	4	3,155165	lulus tepat waktu
112	54	4	3,75	3,73	3,155165	lulus tepat waktu
113	54	3,71	2,73	3,27	3,155165	lulus tepat waktu
114	54	3,71	3,63	3,67	3,155165	lulus tepat waktu
115	54	3,71	3,5	3	3,155165	lulus tepat waktu
116	54	4	3,68	3,87	3,155165	lulus tepat waktu
117	54	2,35	2,27	2,07	3,155165	tidak lulus tepat waktu
118	54	3,77	3,44	3,2	3,155165	lulus tepat waktu

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Prediksi
119	54	3,53	2,88	3,67	3,155165	lulus tepat waktu
120	54	3,88	3,94	3,93	3,155165	lulus tepat waktu
121	54	3,71	3,69	3,47	3,155165	lulus tepat waktu
122	54	3,76	4	3,87	3,155165	lulus tepat waktu
123	54	4	4	4	3,155165	lulus tepat waktu
124	54	3,65	2,47	3,53	3,155165	lulus tepat waktu
125	54	3,59	3,37	3,53	3,155165	lulus tepat waktu
126	54	3,53	3,63	3,47	3,155165	lulus tepat waktu
127	54	3,65	3,38	3,4	3,155165	lulus tepat waktu
128	54	3,41	3,31	3,6	3,155165	lulus tepat waktu
129	54	3,59	3,56	3,93	3,155165	lulus tepat waktu
130	54	4	4	3,8	3,155165	lulus tepat waktu
131	54	2,94	2,27	0	3,155165	tidak lulus tepat waktu
132	54	3,88	3,63	3,6	3,155165	lulus tepat waktu
133	54	3,94	4	3,67	3,155165	lulus tepat waktu
134	54	4	3,94	3,73	3,155165	lulus tepat waktu
135	54	3,94	4	3,93	3,155165	lulus tepat waktu
136	54	3,82	3,81	3,67	3,155165	lulus tepat waktu
137	54	3,41	2,83	2,8	3,155165	lulus tepat waktu
138	54	3,4	3,1	2,5	3,155165	lulus tepat waktu
139	54	3,71	3,81	3,4	3,155165	lulus tepat waktu
140	54	3,13	3,44	3,27	3,155165	lulus tepat waktu
141	54	3,94	4	4	3,155165	lulus tepat waktu
142	54	3,82	3,88	3,27	3,155165	lulus tepat waktu
143	54	2	0,33	3,17	3,155165	tidak lulus tepat waktu
144	54	3,85	3,56	3,75	3,155165	lulus tepat waktu
145	54	3,85	3,22	3,5	3,155165	lulus tepat waktu
146	54	3,85	3,67	3,63	3,155165	lulus tepat waktu
147	54	3,85	3,75	3,64	3,155165	lulus tepat waktu
148	54	4	4	3,89	3,155165	lulus tepat waktu
149	54	3,77	3,75	3,75	3,155165	lulus tepat waktu
150	54	4	3,67	3,75	3,155165	lulus tepat waktu
151	54	4	3,67	4	3,155165	lulus tepat waktu
152	54	1,25	0,19	0	3,155165	tidak lulus tepat waktu
153	54	3,69	3,71	3,28	3,155165	lulus tepat waktu
154	54	3,31	3,32	3,13	3,155165	lulus tepat waktu
155	54	3,85	3,44	3,81	3,155165	lulus tepat waktu
156	54	3,15	2,89	2,72	3,155165	tidak lulus tepat waktu
157	54	3,62	3,44	3,71	3,155165	lulus tepat waktu
158	54	3,85	3,67	3,86	3,155165	lulus tepat waktu

No	SKS	IPS1	IPS2	IPS3	IPS4	Prediksi
159	54	4	3,67	3,88	3,155165	lulus tepat waktu
160	54	3,85	3,67	3,71	3,155165	lulus tepat waktu
161	54	3,85	3,89	3,75	3,155165	lulus tepat waktu
162	54	4	3,22	2,94	3,155165	lulus tepat waktu
163	54	3,85	2,44	2,88	3,155165	lulus tepat waktu
164	54	4	3,78	3,94	3,155165	lulus tepat waktu
165	54	3,85	3,67	3,79	3,155165	lulus tepat waktu
166	54	3,69	2,67	2,89	3,155165	lulus tepat waktu
167	54	2,82	1,78	2,06	3,155165	tidak lulus tepat waktu
168	54	4	3,67	3,69	3,155165	lulus tepat waktu
169	54	3,23	3,4	2,98	3,155165	lulus tepat waktu
170	54	3,85	3,43	3,36	3,155165	lulus tepat waktu
171	54	3,46	2,78	3,38	3,155165	lulus tepat waktu
172	54	3,85	3,22	3,05	3,155165	lulus tepat waktu
173	54	4	3,67	3,67	3,155165	lulus tepat waktu
174	54	3,85	3,67	3,75	3,155165	lulus tepat waktu
175	54	3,85	3,67	4	3,155165	lulus tepat waktu
176	54	3,69	3,44	2,94	3,155165	lulus tepat waktu
177	54	3,85	3,67	3,86	3,155165	lulus tepat waktu
178	54	3,38	3,44	3,06	3,155165	lulus tepat waktu
179	54	3,69	3,44	3,33	3,155165	lulus tepat waktu
180	54	4	3,33	3,44	3,155165	lulus tepat waktu
181	54	3,85	3,11	2,94	3,155165	lulus tepat waktu
182	54	3,65	3,67	3,44	3,155165	lulus tepat waktu
183	54	3,8	3,73	3,81	3,155165	lulus tepat waktu
184	54	3,1	3,73	2,58	3,155165	lulus tepat waktu
185	54	4	4	3,21	3,155165	lulus tepat waktu
186	54	3,6	3,8	3,14	3,155165	lulus tepat waktu
187	54	3,35	3,47	3,19	3,155165	lulus tepat waktu
188	54	3,9	3,47	3,93	3,155165	lulus tepat waktu
189	54	3,9	3,93	3,5	3,155165	lulus tepat waktu
190	54	3,7	4	3,21	3,155165	lulus tepat waktu
191	54	3,85	4	4	3,155165	lulus tepat waktu
192	54	3,65	3,4	2,57	3,155165	lulus tepat waktu
193	54	3,05	3,4	3,58	3,155165	lulus tepat waktu
194	54	3,6	3,73	3,42	3,155165	lulus tepat waktu
195	54	2,4	1,5	2,44	3,155165	tidak lulus tepat waktu