


Lampiran 2 Cara Menjalana Program


Cara Menjalankan Program Implementasi Rest Api Pada Penyewaan Lapangan Badminton sebagai berikut

1. POSTMAN




Pastikan menggunakan url server pada postman, Bisa menggunakan `{{server}}` atau bisa juga dengan data-lapangan.site untuk URL nya.

2. Halaman Register




Halaman register untuk pengguna mendaftar, pengguna bisa memasukan data pada kolom yang sudah disediakan untuk pendaftaran.

3. Halaman Login




Halaman Login pengguna, pengguna bisa memasukan data yang sudah di daftarkan untuk login pada halaman ini.

4. Halaman Pemesanan




Halaman Pemesanan menampilkan halaman untuk pemesanan lapangan badminton.

5. Halaman Pembayaran



Halaman pembayaran yang menampilkan, data pembayaran yang harus di bayarkan.

6. Halaman Logout



The screenshot displays a REST client interface for a POST request to the endpoint `{{server}}/auth/logout`. The request is configured with Bearer Token authentication and a token value. The response status is 200 OK, with a time of 1195 ms and a size of 634 B. The response body is shown in a pretty-printed JSON format:

```
1 {
2   "status": true,
3   "message": "Logout Berhasil Berhasil"
```

Halaman logout untuk pengguna yang telah selesai melakukan pemesanan.