## LAMPIRAN

## Cara Menjalankan Program

Aplikasi dan jaringan pendukung untuk menjalankan sistem informasi akuntansi pencatatan kas di tintin ice drink berbasis web adalah :

- 1. Browser (Google Chrome atau Microsoft Edge)
- 2. XAMPP Control Panel

XAMPP diperlukan untuk mengakses web dalam server local, berikut panduan cara mengakses server local :

- 1. Download lalu insatall aplikasi XAMPP pada laptop maupun computer
- Buka aplikasi XAMPP yang sudah terinstal pada laptop maupun computer lalu aktifkan Apache dan MySQL dengan klik "start", maka tampilan akan menjadi seperti gambar dibawah ini

<u>2</u>	XAI	MPP Contr	ol Panel v3	.3.0				J <sup>or</sup> Con
Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				Nets
	Apache	9792 1588	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs	🗾 She
	MySQL	16160	3306	Stop	Admin	Config	Logs	📄 Explo
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	🚽 🛃 Servi
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	😧 Hel
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	📃 Qu
0:14:13	[main]	All prerequ	isites found					
0:14:13	[main] [main]	Starting	wodules heck-Timer					
0:14:13			10 1					
0:14:13 0:14:13	[main]	Control Pa	inel Ready					
0:14:13 0:14:13 0:14:15	[main] [Apache]	Control Pa Attempting	inel Ready g to start Apach	e app				
0:14:13 0:14:13 0:14:15 0:14:15	[main] [Apache] [Apache]	Control Pa Attempting Status cha	nel Ready g to start Apach ange detected: r	e app unning				
0:14:13 0:14:13 0:14:15 0:14:15 0:14:15 0:14:16	[main] [Apache] [Apache] [mysql]	Control Pa Attempting Status cha Attempting	nel Ready g to start Apach ange detected: r g to start MySQ	e app unning L app				

 Setelah berhasil mengaktifkan XAMPP, kemudian kita kan melakukan import database. Caranya kita browser ketikan "phpMyAdmin/localhost" lalu akan muncul tampilan gambar dibawah ini

$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C O localhost/php	vmyadmin/index.php?route=/server/import							
phpMyAdmin গ্রন্থ ়াঞ্জ জ্ব	<ul> <li>CINServer: 122.0.0.1</li> <li>Databases S SQL S Status S User accounts S Factor S Import S Settings Replication</li> </ul>							
Recent Favorites	Importing into the current server							
information_schema     mysql	File to import:							
e-e pencatatan_kas	File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed. A compressed file's name must end in .[format].[compression]. Example: .sql.zip							
in iv barang in iv biaya	Browse your computer: (Max: 40MB)							
kas Pembelian	Choose File No file chosen							
🐑 📝 pengguna 🛞 📝 penjualan	You may also drag and drop a file on any page. Character set of the file:							
supplier     pendaftaran	utf-8							
performance_schema     phpmyadmin								
	Partial import:							

Kemudian kita klik import data dan file databases yang kana diimputkan lalu kirim, maka jika sudah berhasil dikirim akan menampilkan tabel databes yang teleh di import seperti gambar dibawah

phpiviyAamin	← 🛒 Ser	/er: 127.0	0.1 » 📄 Da	tabase pencat	atan_kas								
<u>Ω ≣ 0</u> () @ ¢	M Strue	ture [	SQL 🔍	Search	Query	Export	👪 Imp	ort 🥜	Operatio	ns 📲	Privileges «	Routines 🤇	Events
cent Favorites	Filters												
	Filters												
6 New	Containi	na the wa	d										
information_schema	Contain	ig no no											
g mysql													
New	Tabl	Ac	tion				_		Rows 🤬	Туре	Collation	Size	Overhead
barang	🗌 bara	1g 🤹	r 🔝 Browse	Structure	👒 Search	3-é Insert	🚆 Empty	Drop	4	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	-
- 🖌 biaya	🗌 biay	1 2	Browse	Structure	👒 Search	3e Insert	🚍 Empty	Drop	1	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
- 🔀 kas	🗌 kas		👔 Browse	M Structure	👒 Search	👫 Insert	🚍 Empty	Drop	19	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	-
🖳 pembelian	🗌 pem	əelian 🧋	Browse	Structure	👒 Search	34 Insert	📻 Empty	Drop	13	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
Prengguna	🗆 peng	guna 🤺	Brows	Structure	Rearch	3-i Insert	🚍 Empty	😄 Drop	2	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
-🔀 penjualan	🗌 penj	ualan 🚽	Browse	Structure	👒 Search	34 Insert	🚍 Empty	😄 Drop	5	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
- supplier	supp	lier 🐒	Brows	M Structure	Rearch	3-é Insert	Empty	C Drop		InnoDB	utf8_general_ci	16.0 Ki8	
pendaftaran	7 tab	les Su	m						46	InnoDB	utf8mb4_gener	al_ci 112.0 KiB	0 B
performance schema													

- 4. Kemudian kita simpan file program kedalam folder c:/xampp/htdocs
- 5. Patikan setting config.php databases yang digunakan adalah pencatatan\_kas agar sesuai dengan databases yang akan digunkan.



6. Lalu lakukan pengujian dengan membuka

<u>http://localhost/kas/autentikasi/login.php</u> pada browser, jika muncuk tampilan login seperti gambar dibawah ini berarti aplikasi sipa dijalankan.

mail	
Masukkan Email!	
assword	
Masukkan Passwo	rd!
	Login

7. Jika ingin masuk ke dalam aplikasi makan kita perlu memasukan username= admin dan password =admin. Setelah berhasil login makan akan muncul tampilan gambar dashboard.

