

Index.php

```
<? session_start();
$iduser=$_SESSION['user_id'];
setcookie("counter","visitor",time()+30); ?>
<html>
<head><title>TOKO BUKU LATANSA</title>
<script type="text/javascript" src="js/jquery."></script>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="css/kerangka.css" type="text/css">
</head>
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
<script>
function caribuku(){
    var search = document.getElementById('car').value;
    if(search.replace(/^\s+|\s+$/g, "")==""){
        alert('Maaf Form cari harus di isi. .!');
        return false;
    }
    return true;
}
</script>
<html>
<head>
<title></title>
<style>
#tab{
margin-left:50px;
}
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!--
.style5 {font-size: 3px}
.style6 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
</head>
```

```

<link rel="stylesheet" href="tools/style.css" type="text/css" />
<body id="backgroundindex">
<table width="1174" aligheight="1213" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" id="tab">
  <tr bgcolor="#B35900">
    <td height="62" colspan="3"><br>
      <? include"List.php";?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3" bgcolor="white"><marquee onmouseover ="this.stop()"
onMouseOut="this.start()" truespeed="true" scrollamount="1" scrollldelay="40"
direction="left">
        <strong>SELAMAT DATANG DI TOKO BUKU LATANSA PONDOK MADANI
DARUSSALAM GONTOR</div></strong></marquee></td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="3" bgcolor="white"><span class="style5">&nbsp;</span></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="15%" valign="top" bgcolor="#B35900">
          <table width="65%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FF9966">
            </tr>
            <tr>
              <td width="75%">
                <?

if (session_is_registered('user_id'))
{
  include "status.php";
}else{
  include "login.php";
} ?>

          <p>&nbsp;</p>
          <p>&nbsp;</p>
          <div class="rivai_menu">
<ul>

```

```

<li><a href="index.php?page=14"><p align="center"><br>PROSEDUR PEMESANAN</p></a></li>
<li><a href="index.php?page=5"><p align="center"><br>LIHAT BUKU</p></a></li>
<li><a href="index.php?page=7"><p align="center"><br>KERANJANG</p> </a></li>
<li><a href="index.php?page=4"><p align="center"><br>FORUM </p></a></li>
<li><a href="index.php?page=3"><p align="center"><br>BUKU TAMU</p></a></li>

```

```
</ul></div>
    <div class="slidesow">
        <p align="center"><i><b><font color="white" face="verdana"
size="2">Persediaan kami</font></b></i></p>
        <?include"slide.php";?>
    </div>
</td>
</tr>
<td width="12%">
<tr>
```

```
</table></td>
<td width="65%" valign="top" bgcolor="#FF972F"><table width="89%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="10">
<tr>
<td>
<div id="jr">
<form name="form1" action="index.php?page=16" method="post" id="formsearch">

<input type="text" name="judul" id="car" class="searchfield" onblur= "if(this.value == '')
{this.value = 'judul..'}" onFocus="if(this.value == 'judul..') {this.value = ''}" value="judul.." />

<select name=caridata class="searchfield">
<option value="<? echo"$ _POST[caridata]";?>"><?echo"$ _POST[caridata]";?></option>
<option value="KMI" selected>KMI</option>
```

```

<option value="SD/TK">SD/TK</option>
<option value="SMP/SMA">SMP/SMA</option>
<option value="Kesehatan">Kesehatan</option>
<option value="islami">Islami</option>
<option value="kamus">Kamus</option>
<option value="umum">Umum</option>
<option value="Novel/Komik">Novel/Komik</option>
<option value="TI">Teknologi</option>
<option value="Vcd">Vcd</option>
</select>

```

```

<input type="submit" value="Go!" name="cari" class="searchbutton"OnClick="caribuku()"/>
</form></div>

```

```

<div class="jr2"><?include"isi.php";?> </div>
</span></td>
</tr>
</table></td>
<td width="20%" valign="top" bgcolor="#B35900"><table width="68%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="25%">&nbsp;&nbsp;</td>
<td width="72%"> </td>
<td width="3%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>

```

```

<td></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><a href="latansabuku.com"></a><br><br>
<a href="twitter.com"></a><br><br>
<font size="2" face="arial "color="#c6c6c6"><b><i>kunjungi juga situs
:</i></b></font>
<br>

```

```

        <a href="www.gontor.ac.id" style="text-decoration:none"><font size="2"
face="arial "color="white">Pondok Moderen Darussalam gontor</font></a>
        </td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" valign="top" bgcolor="#B35900">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" valign="top" bgcolor="#914800"><div align="center"
class="style6">Copyright by izzul muttaqin @Yogyakarta</div></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" valign="top" bgcolor="#914800"><div align="center" class="style6">05-27-
2014</div></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
</body>
</html>

```

Isi.php

```

<?
$page=$_GET['page'];

switch($page)
{
    case "1";
        include "welcome.php";
        break;

    case "3";

```

```
include "guestbook.php";  
break;
```

```
case "4";  
include "forum.php";  
break;
```

```
case "5";  
include "e-produk.php";  
break;
```

```
case "6";  
include "fixpemesanan.php";  
break;
```

```
case "7";  
include "keranjang.php";  
break;
```

```
case "8";  
include "belanja.php";  
break;
```

```
case "9";  
include "forum-view.php";  
break;
```

```
case "10";  
include "forum-reply.php";  
break;
```

```
case "11";  
include "forum-new.php";  
break;
```

```
case "12";  
include "informasi.php";  
break;
```

```
case "13";  
include "jasakirim.php";  
break;
```

```
case "14";  
include "prosedur_pemesanan.php";  
break;
```

```
case "15";  
include "formidentitas.php";  
break;
```

```
case "16";  
include "daftarbuku.php";  
break;
```

```
case "17";  
include "pgrslatansabku.php";  
break;
```

```
case "18";  
include "sejarah.php";  
break;
```

```
case "19";  
include "jadimember.php";  
break;
```

```
case "20";  
include "jumlah.php";  
break;
```

```
case "21";  
include "pembayaran.php";
```

```

        break;
        case "22";
        include "updatejumpes.php";
        break;

        case "23";
        include "komentar.php";
        break;

        default;
        include "welcome.php";
        break;
    }

?>

```

Jumlah.php

```

<html>
<?
include "../include/formatrupiah.php";
include "../include/conn.php";
$idbrg=$_GET['idbrg'];
$date=mysql_db_query($db,"select * from produk where idbrg='$idbrg'",$koneksi);
if(!$date){
    echo"DATA TAK ADA";
}else{
    ?>
<body>

<head>
<script type="text/javascript">
var blink_speed = 500; // every 1000 == 1 second, adjust to suit
var t = setInterval(function () {
    var ele = document.getElementById('blinkingtext');

```

```
        ele.style.visibility = (ele.style.visibility == 'hidden' ? '' : 'hidden');
    }, blink_speed);
</script>
<style type="text/css">
div#blinkingtextarea
{
color:red;
font-size:20;
}
</style>
</head>
<script>
function ChekLogin(){
    var user = document.getElementById('bismillah').value;
    if(user.replace(/^\s+|\s+$/g, "")==""){
        alert('Maaf Jumlah order harus di isi. . !');
        return false;
    }

    return true;
}
</script>
<style>
#penempatan{
width:800px;
height:520px;
border:3px solid white;
background:grey;
margin-left:1px;
margin-top:100px;
border-top-left-radius:8px;
border-top-right-radius:8px;
border-bottom-right-radius:8px;
border-bottom-left-radius:8px;
}
</style>
<div id="penempatan">
```

```

<table width="794" border="1">
<form action="index.php?page=8" method="post">
<p>&nbsp;</p>
<center><b><font size="5" color="coral">DETAIL BUKU </font></b></center>
<p>&nbsp;</p>
<?
$detail=mysql_fetch_array($Date);
$stok = $detail['stok'];
$harga=$detail['hargabrg'];
?>
<tr>
<td width="370" rowspan="11">
<?
$gambar=$detail['gambar'];
$pic=substr($gambar,15,40);
$idbrga=$idbrg;

?>
</td>
<td width="137" height="26"><font size="2" face="arial">ID Barang</font></td>
<td width="215">
<input type="text" name="id"size="6" maxlength="4" value="<? echo $idbrg; ?>"
disabled>
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $idbrg; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td height="30"><font size="2" face="arial">Nama Barang</font></td>
<td><font size="2" face="arial"><?echo $detail['namabrg']; ?></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="25"><font size="2" face="arial">Pengarang</font></td>
<td><font size="2" face="arial"><?echo $detail['pengarang']; ?></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="26"><font size="2" face="arial">Penerbit</font></td>
<td><font size="2" face="arial"><?echo $detail['penerbit']; ?></font></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td height="27"><font size="2" face="arial">Harga </font></td>
  <td><font size="2" face="arial"><? echo rupiah($harga);?></font></td>
</tr>
<tr>
  <td height="123"><font size="2" face="arial">Deskripsi</font></td>
  <td><font size="2" face="arial">
    <? echo $detail['spek']; ?></font></td>
</tr>
<td height="19"></td>
<tr>
  <td height="34"><font size="2" face="arial">Stok</font></td>
  <td> <font size="2" face="arial"><? if(!$stok==""){
    echo "$stok";
  }else{

    echo"<div id=blinkingtextarea><div id=blinkingtext><b>STOK HABIS<b></div></div>";
  } ?> </font>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td height="31"><font size="2" face="arial">Jumlah Order</font> </td>
  <td><input type="text" name="jumlah" size="7" id="bismillah"/></td>
</tr>
<tr>
  <td><p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr><td colspan="2">

  <input type="image" src="img/order.jpg" width="100" height="30" name="save" value="oke"
  OnClick="return ChekLogin()"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
  href="index.php?page=5" style="text-decoration:none">
  
  </td>
</tr>
</form>

```

```
</table>
</div>
</body>
</html>
<?
}
?>
```

Keranjang.php

```
<?php session_start();
if (isset($_SESSION['user_id'])){
if (isset($_SESSION['IDpesan'])){
$iduser=$_SESSION['user_id'];
if(!isset($_SESSION['IDpesan'])){
    $idt = date("YmdHis");
    $_SESSION['IDpesan'] = $idt;
}
    include "../include/conn.php";
    include "../include/formatrupiah.php";
$idtransaksi=$_SESSION['IDpesan'];

?>
<head>
    <title>Styling Table</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/tabel.css">
</head>
<div class="formbeli">
    <br>
    <table width="790" height="300" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99" align="center" background="img/background.jpg">
        <tr>
            <td width="600" bgcolor="#5686c6" ><div align="center"><strong><font
face="verdana" size="2" color="#FFFFFF">INNFORMASI BARANG BELANJAAN PRODUK
KAMI</font></strong></div></td>
            </tr>
            <tr>
```

```

        <td valign="top"><br />
        <div class="margin2"><a href="index.php?page=5" style="text-decoration:none"
title="tambah produk"></a></p></div>
        <p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'><div
align="center"></div></font></p>
        <div class="margin"></div>

        <table cellspacing="2">
        <tr class="head">
        <th width="20">NO</th>
        <th width="400">NAMA BARANG</th>
        <th width="350">HARGA SATUAN</th>
        <th width="50">QTY</th>
        <th width="400">AKSI</th>
        </tr>

        <?php
                $sql = "SELECT detailpesan.id_detal, detailpesan.idbrg,
detailpesan.IDpesan, detailpesan.jumlah, produk.namabrg, produk.hargabrg
                FROM detailpesan
                INNER JOIN produk ON detailpesan.idbrg = produk.idbrg
                WHERE detailpesan.IDpesan='$idtransaksi'";
                //echo $sql;
                //exit;
                $query=mysql_db_query($db,$sql,$koneksi);
                $no = 0;
                while($oke=mysql_fetch_array($query)){
                $harga=$oke['hargabrg'];
                $idbrg=$oke['idbrg'];
                $jumlah=$oke['jumlah'];
                $sum = $harga*$jumlah;
                $total=$sum+$total;

                /*<td align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif">

                <a href="index.php?page=22&detail=<?php echo
                $oke['id_detal'];?>&idbrag=<?php echo $idbrg;?>">
                <?echo $oke['jumlah'];?></a></font></td>

```

```
<a href="index.php?page=22&detail=<?echo
$oke['id_detal'];?>&idbrg=<?php echo $idbrg;?>*/
?>
        <tr class="satu">
            <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><?echo $no=$no+1;?></font></td>
            <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><?echo $oke['namabrg'];?></font></td>
            <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><?
echo rupiah($harga);?></font></td>
            <td align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><?echo $oke['jumlah'];?></font></td>
            <td align="center">
                <form method="post" action="delete.php?detal=<?echo
$oke['id_detal'];?>&idbrg=<?php echo $idbrg;?>">
                    <input type="submit" name="hapus" value="hapus">
                </form>
            </td>
        </tr>
    <?php
} ?>
```

```
<tr class="sat">  
    <td height="100" colspan="5"></td>  
</tr>  
  
    <tr class="dua">  
        <td colspan="2"><hr color="#CCCCC"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~  
        <p><font face="Courier New, Courier, monospace"><b>TOTAL  
HARGA BUKU</b></font></p>  
        </td>  
  
        <td colspan="1"><?php echo  
"<b>Rp.</b>" . rupiah($total);?></td>  
  
        <td colspan="2"><center>(Belum termasuk biaya  
ongkos kirim)</center></td>  
    </tr>  
    <tr class="tiga">
```



```

}
$idtransaksi=$_SESSION['IDpesan'];
$konfirmasi=$_SESSION['kd_konfirm'];
$today=date("y-m-d");
    $idkta=$_GET['kta'];
//masukkan ke tabel pemesanan
    include "../include/conn.php";
$kurangistok=mysql_db_query($db,"SELECT produk.stok, detailpesan.jumlah, detailpesan.idbrg
FROM produk
JOIN detailpesan ON produk.idbrg = detailpesan.idbrg
WHERE detailpesan.id ='$idUser'
AND detailpesan.IDpesan ='$idtransaksi'", $koneksi);
while($data=mysql_fetch_array($kurangistok)){
    $idbrg=$data['idbrg'];
    $jumlah=$data['jumlah'];
    $stok=$data['stok'];
}
$query=mysql_db_query($db,"INSERT into pemesanan(IDpesan,kd_konfirm,id,status,tgl)
VALUES('$idtransaksi','$konfirmasi','$idUser','proses','$today')", $koneksi);
$query=mysql_db_query($db,"INSERT into konfirmasi(kd_konfirm)
VALUES($konfirmasi)", $koneksi);
$query=mysql_db_query($db,"INSERT into kirim(id,kd_konfirm,statuskirim,id_by)
VALUES('$idUser','$konfirmasi','menunggu pembayaran','$idkta')", $koneksi);
echo "<script> document.location.href='index.php?page=13'; </script>";

}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font
color=red>Maaf,anda belum memilih produk kami, silahkan pilih produk kami </font>';
</script>";
}
}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font color=red>Maaf,
Sebelum transaksi Anda harus daftar dan login member </font>'; </script>";
}
?>

```

formidentitas.php

```
<?php session_start();
if (isset($_SESSION['user_id'])){
if (isset($_SESSION['IDpesan'])){
$iduser=$_SESSION['user_id'];
include "../include/conn.php";
$qry=mysql_db_query($db,"SELECT *from member where id='$iduser'", $koneksi);
while($idnt=mysql_fetch_array($qry)){
$nama=$idnt['nama'];
$email=$idnt['email'];
$telpon=$idnt['telpon'];
$alamat=$idnt['alamat'];
$kodepos=$idnt['kodepos'];
$kota=$idnt['kota'];
$provinsi=$idnt['provinsi'];
}
if(isset($_POST['simpan'])){
$telp=$_POST['phone'];
$kelamin=$_POST['kelamin'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$kodepost=$_POST['kodepost'];
$kota=$_POST['kota'];
$provinsi=$_POST['provinsi'];
$kuto=mysql_db_query($db,"SELECT * FROM biayakirim WHERE namakota='$kota'", $koneksi);
$kotu=mysql_fetch_array($kuto);
$idkt=$kotu['id_by'];
$member=mysql_db_query($db,"UPDATE member SET telpon ='$telp',
                                kelamin='$kelamin',
                                alamat
                                ='$alamat',
                                kodepos='$kodepost',
                                kota
                                ='$kota',
                                provinsi='$provinsi'
```

```

        where id='$idUser' ",$koneksi);
echo"<script>document.location.href='index.php?page=6&kta=$idkt';</script>";

}
$kott=mysql_db_query($db,"SELECT * FROM biayakirim order by namakota",$koneksi);
?>
<html>
    <head>
        <title>FORM IDENTITAS</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/formidentitas.css">
        <script>
        </script>
    </head>
    <div id="frm">
        <body>
            <form id="formidentitas" action="index.php?page=15" method="post"
enctype="multipart/form-data">
                <fieldset>
                    <legend>Identitas Lengkap Pemesan</legend>
                    <ol>
                        <li>
                            <label for="name">Nama</label>
                            <?php echo $nama;?>
                        </li>
                        <li>
                            <label for="email">Email</label>
                            <?php echo $email;?>
                        </li>
                        <li>
                            <label for="phone">No.Telpon</label>
                            <input id="phone" name="phone" type="text" value="<?php echo $telpon;?>"required>
                        </li>
                        <li>
                            <fieldset>
                                <legend>Kelamin</legend>
                                <ol>
                                    <li>
                                        <input id="kel" name="kelamin" value="L" type="radio">

```

```

        <label for="kel">Laki Laki</label>
    </li>
    <li>
        <input id="kel" name="kelamin" value="P" type="radio">
        <label for="kel">Perempuan</label>
    </li>

</ol>
</fieldset>
</li>
</ol>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Alamat Lengkap Pemesan</legend>
<ol>
<li>
    <label for="alamat">Alamat</label>
    <textarea id="alamat" name="alamat" rows="5" required><?php echo
$alamat;?></textarea>
    </li>
    <li>
        <label for="kodepost">Kode Post</label>
        <input id="kodepost" name="kodepost" type="text" value="<?php echo $kodepos;?>"
required>
    </li>

    <li>
        <label for="kota">kota</label>
        <select name="kota">
            <?
            while($ko=mysql_fetch_array($kott)){
                $city=$ko['namakota'];

                ?>
                <option value="<?echo $city;?>"><?echo $city;?></option>
            <?>
            ?>
        </select>

```

```
</li>
</ol>
</fieldset>
<fieldset>
<ol>
<li>
<label for="provinsi">provinsi</label>
<select name="provinsi">
<option value="aceh">Aceh</option>
<option value="bali">Bali</option>
<option value="banten">Banten</option>
<option value="bengkulu">Bengkulu</option>
<option value="gorontalo">Gorontalo</option>
<option value="dki">DKI</option>
<option value="jambi">Jambi</option>
<option value="jabar">Jawa Barat</option>
<option value="jateng">Jawa Tengah</option>
<option value="jatim">Jawa Timur</option>
<option value="kalbar">Kalimantan Barat</option>
<option value="kalsel">Kalimantan Selatan</option>
<option value="kalteng">Kalimantan Tengah</option>
<option value="kaltim">Kalimantan Timur</option>
<option value="kalut">Kalimantan Utara</option>
<option value="bangka">Bangka Belitung</option>
<option value="pulauRiau">Kepulauan Riau</option>
<option value="lampung">Lampung</option>
<option value="maluku">Maluku</option>
<option value="malukuUtara">Maluku Utara</option>
<option value="ntb">Nusa Tenggara Barat</option>
<option value="ntt">Nusa Tenggara Timur</option>
<option value="papua">Papua</option>
<option value="papuaBrt">Papua Barat</option>
<option value="riau">Riau</option>
<option value="sulbar">Sulawesi Barat</option>
<option value="sulsel">Sulawesi Selatan</option>
<option value="sulteng">Sulawesi Tengah</option>
<option value="sultenggara">Sulawesi Tenggara</option>
<option value="sulut">Sulawesi Utara</option>
```

```

        <option value="sumbar">Sumatera Barat</option>
        <option value="sumsel">Sumatera Selatan</option>
        <option value="sumut">Sumatera Utara</option>
        <option value="diy">DIY</option>
        <option value="">- - - - - </option>
    </select>
</li>
</ol>
</fieldset>
<fieldset>
    <button type="submit" name="simpan">SAVE</button>
</fieldset>

</form>
</body>
</div>
</html>
<?php
}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font
color=red>Maaf,anda belum memilih produk kami, silahkan pilih produk kami </font>';
</script>";
}
}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font color=red>Maaf,
Sebelum transaksi Anda harus daftar dan login member </font>'; </script>";
}
?>

```

Jasakirim.php

```

<?php session_start();
if (session_is_registered('user_id')){
if (isset($_SESSION['IDpesan'])){
$idtransaksi=$_SESSION['IDpesan'];
$iduser=$_SESSION['user_id'];

```

```

if(isset($_POST['simpan'])){
    $jasa=$_POST['jasa'];
        include "../include/conn.php";
    $query=mysql_db_query($db,"UPDATE pemesanan SET jasa ='$jasa' where
    IDpesan='$idtransaksi' AND id='$iduser'", $koneksi);
        //untuk unset IDpesan,
        unset($_SESSION['IDpesan']);
        unset($_SESSION['kd_konfirm']);
        //
        echo "<script> document.location.href='index.php?page=21'; </script>";
    }
?>

```

```

<style>
#center{
margin-left: 8px;
margin-top: 20px;
}
#img{
margin-top:-115px;
}
#frame{
width:700;
height:400;
border:2px solid coral;
margin:auto;
border-top-left-radius:5px;
border-top-right-radius:5px;
border-bottom-right-radius:5px;
border-bottom-left-radius:5px;
}
#isi{
margin-top:40px;
margin-left:50px;
padding:10px 0 40px;
}
</style>
<p>&nbsp;</p>

```

<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

<table width="783" height="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99CC99" id="center" background="img/p.gif">

<tr>
 <td width="850">

 </p>
 <p align="right">
</p>
 <div id="img"><center>

 </center></div>
 <p> </p>
 </td>
</tr>

<tr>
 <td>
 <div id="frame"><center>
 <p> </p>
 <p> </p>
 <p> </p>
 <p> </p>
 <p> </p>
 <p> </p>

 <form action="index.php?page=13" method="post">
 <p>

```

        <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
            <b><font color="coral">PILIH JASA KIRIM :</font></b> <select
name="jasa">

                <option value="JNE" selected>JNE</option>
                <option value="TIKI">TIKI</option>
                <option value="Indah cargo">Indah cargo</option>
                <option value="BisALS">bis ALS</option>
                <option value="SAN">SAN</option>
                <option value="PmToh">PM Toh</option>
                <option value="Rosalia"> Rosalia</option>

            </select> </font>

        <div id="isi">

            Silahkan tekan tombol selesai, dan setelah itu silahkan buka halaman
member untuk konfirmasi pembayaran
            dan harap menunggu konfirmasi dari admin untuk di analisa berat
buku/barang pe-<br>sanan anda,
            setelah itu akan di tentukan ongkos kirimnya ..)have nice . . . :)</p>
        </div>

        <input type="submit" name="simpan" value="selesai">

        </form> </center> </div>
    </td>
</tr>

</table><br />
    <div id="center">

        </div></p>
<?php
}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font
color=red>Maaf,anda belum memilih produk kami, silahkan pilih produk kami </font>';
</script>";

```

```

}
}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font color=red>Maaf,
Sebelum transaksi Anda harus daftar dan login member </font>'; </script>";
}
?>

```

pembayaran.php

```

<?php session_start();
include "../include/formatrupiah.php";
if(session_is_registered('user_id')){
    $idusr=$_SESSION['user_id'];
    if(isset($_POST['upld'])){
        $idpsa = $_GET['id'];
        $kdkn = $_GET['kdnfrm'];
        $izzul = $_POST['izzul'];
        $uploaddir='../Latansabookstore/admin/konfirmasi/';
        $alamatgambar=$uploaddir.$_FILES['izzul']['name'];
        $alamatdatabase=$_FILES['izzul']['name'];

        if (!empty($alamatgambar)){
            move_uploaded_file($_FILES['izzul']['tmp_name'],$alamatgambar);
            $masukkan=mysql_db_query($db,"UPDATE konfirmasi set BuktiByr='$alamatdatabase' where
            kd_konfirm='$kdkn'",$koneksi);
            $updatekirim=mysql_db_query($db,"UPDATE kirim SET statuskirim ='Siap kirim' where
            kd_konfirm='$kdkn'",$koneksi);
            $updatekirim=mysql_db_query($db,"UPDATE pemesanan set status='Lunas' where
            IDpesan='$idpsa'",$koneksi);
            echo"
            <script>document.location.href='index.php?page=23&kdkon=$kdkn';</script>";
        }else{
            ?>
            <script>alert('BELUM MEMILIH GAMBAR');</script>
            <script>document.location.href='index.php?page=21';</script>
        }
    }
}
<?php

```

```

}
}

include "../include/conn.php";
$iduser=$_SESSION['user_id'];
//echo "select * from pemesanan where id=".$iduser;
//exit();

//ambil id dari member
$idmember=mysql_db_query($db,"SELECT pemesanan.IDpesan,
pemesanan.status,pemesanan.kd_konfirm, pemesanan.jasa, member.nama, member.email,
pemesanan.tgl,kirim.id_by

FROM pemesanan
INNER JOIN member

ON pemesanan.id = member.id

INNER JOIN kirim ON

pemesanan.kd_konfirm=kirim.kd_konfirm

WHERE member.id

='.$iduser'

AND pemesanan.id

='.$iduser'",$koneksi);
$chekdata=mysql_num_rows($idmember);

?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/tabel.css">
<script type="text/javascript">
    var blink_speed = 500; // every 1000 == 1 second, adjust to suit
    var t = setInterval(function () {
        var ele = document.getElementById('blinkingtext');
        ele.style.visibility = (ele.style.visibility == 'hidden' ? " :
'hidden');

        }, blink_speed);
    </script>
    <style type="text/css">
    div#blinkingtextarea
    {

```

```

        color:red;
        font-size:15;
    }
    #img{
margin-top:8px;
margin-left:-130px;
}
#img2{
margin-top:-15px;
}

</style>

</head>
<body>
<?
if($chekdata==""){
?>
<table class="tabelpesan">
    <tr class="dua">
        <th colspan=7>RIWAYAT PEMESANAN</th>
    </tr>
    <tr class="dua">
        <th><font size="2" face="arial">NO</font></th>
        <th><font size="2" face="arial">Nama</font></th>
        <th><font size="2" face="arial">Tanggal Pesan</font></th>
        <th><font size="2" face="arial">Status Bayar</font></th>
        <th><font size="2" face="arial">Lihat</font></th>
        <th><font size="2" face="arial">kirim bukti bayar</font></th>
        <th><font size="2" face="arial">Upload</font></th>
    </tr>
    <tr><td colspan="7"><hr size="1" color="balck"></td></tr>
    <tr class="dua">
        <td colspan="7"><font size="2" face="arial">MAAF,ANDA BELUM BELANJA
        PRODUK/BUKU PERSEDIAAN KAMI,<br><a href="index.php?page=5" style="text-
        decoration:none">

```

```

        <b><font color="maroon">SILAHKAN BELANJA
DULU</font></b></a><br><p>&nbsp;</p></td>
    </tr>
</table>
<?>else{?>
    <table class="tabelpesan">
    <tr class="dua">
    <th colspan=7>RIWAYAT PEMESANAN</th>
    </tr>
    <tr class="dua">
    <th><font size="2" face="arial">NO</font></th>
    <th><font size="2" face="arial">Nama</font></th>
    <th><font size="2" face="arial">Tanggal Pesan</font></th>
    <th><font size="2" face="arial">Status Bayar</font></th>
    <th><font size="2" face="arial">Lihat</font></th>
    <th><font size="2" face="arial"> kirim bukti bayar</font></th>
    <th><font size="2" face="arial">Upload</font></th>
    </tr>
    <?php
        while($id=mysql_fetch_array($idmember)){
            $oke=$id['IDpesan'];
            $idkota=$id['id_by'];
            $kdknfrim=$id['kd_konfirm'];
            $jas=$id['jasa'];
            $status=$id['status'];

        ?>
    <tr class="tiga">
        <td><font size="2" face="arial"><?php echo $no=$no+1;?></font></td>
        <td><font size="2" face="arial"><?php echo $id['nama']; ?></font></td>
        <td><font size="2" face="arial"><?php echo $id['tgl']; ?></font></td>
        <td><font size="2" face="arial"><?php echo $id['status']; ?></font></td>
        <td><a href="index.php?page=21&lihat&id=<?echo $oke;?>&idkta=<?echo
$idkota;?>" style="text-decoration:none">pembayaran</a></td>
        <td><form action="index.php?page=21&id=<?echo $oke;?>&kdnfrm=<?php
echo $kdknfrim;?>" method="post" enctype="multipart/form-data" >

```

```

        <input type="file" name="izzul" id="gambar"></td>
        <td><input type="submit" name="upld" value="upload"></td>
    </form>
</tr>

```

```

<?php
/*SELECT produk.namabrg,produk.hargabrg,detailpesan.jumlah FROM produk INNER
JOIN detailpesan ON produk.idbrg = detailpesan.idbrg
WHERE detailpesan.id =60 and detailpesan.IDpesan=159
*/
/*SELECT konfirmasi.perKg,konfirmasi.Total,konfirmasi.Buktibyr,konfirmasi.berat FROM
konfirmasi INNER JOIN detailpesan
ON konfirmasi.IDpesan = detailpesan.IDpesan WHERE detailpesan.IDpesan=165*/
}
?>
</table>
<?php
}
if(isset($_GET['lihat'])){

?>

```

```

<table class="tabelpesan">
<tr class="dua">
<th colspan=5>DETAIL BUKU PESANAN ANDA</th>
</tr>
<tr class="dua">
<th><font size="2" face="arial">NO</font></th>
<th><font size="2" face="arial">NAMA BARANG PESANAN</font></th>
<th><font size="2" face="arial">HARGA SATUAN</font></th>
<th><font size="2" face="arial">JUMLAH PESAN</font></th>
<th><font size="2" face="arial">TOTAL HARGA</font></th>

</tr>
<?php

```

```

include "../include/conn.php";
$iduser=$_SESSION['user_id'];
$idpesan=$_GET['id'];
//lihat jumlah hari pemesanan
$query=mysql_db_query($db,"SELECT * FROM pemesanan WHERE
IDpesan='$idpesan'", $koneksi);
$tanggal=mysql_fetch_array($query);
$ttl=$tanggal ['ttl'];
$status=$tanggal['status'];
$today=date("Y-m-d");

$ttl1 = strtotime($ttl);
$ttl2 = time('$today');
$selisih = ceil(($ttl2-$ttl1)/(60*60*24));

/*UNTUK MENYIELECT TABEL PRODUK DAN TABEL PEMESANAN*/
$pesanan=mysql_db_query($db,"SELECT
produk.namabrg,produk.hargabrg,produk.berat,detailpesan.jumlah FROM produk INNER JOIN
detailpesan ON produk.idbrg = detailpesan.idbrg
WHERE detailpesan.IDpesan='$idpesan' and detailpesan.IDpesan='$idpesan'", $koneksi);
/*UNTUK MENYIELECT TABEL konfirmasi*/
$konfirmasi=mysql_db_query($db,"SELECT
konfirmasi.perKg,konfirmasi.Total,konfirmasi.Buktibyr, FROM konfirmasi INNER JOIN
detailpesan
ON konfirmasi.IDpesan = detailpesan.IDpesan WHERE
detailpesan.IDpesan='$idpesan'", $koneksi);
while($krm=mysql_fetch_array($konfirmasi)){
$brt=$krm['berat'];
$perKg=$krm['perKg'];
$Buktibyr=$krm['Buktibyr'];
}

while($see=mysql_fetch_array($pesanan)){
$total=$see['hargabrg'];
$berat=$see['berat'];
$jumlah=$see['jumlah'];
$bert=$berat*$jumlah;
$brtt=$bert+$brtt;

```

```

$tot=$total*$jumlah;
$no=$no+1;
$hargapes=$tot+$hargapes;

//menentukan harga dan berat
$city=$_GET['idkta'];
$harga=mysql_db_query($db,"SELECT biayakirim.by_kirim,biayakirim.namakota
FROM biayakirim
INNER JOIN kirim ON biayakirim.id_by =
kirim.id_by
INNER JOIN pemesanan ON
pemesanan.kd_konfirm = kirim.kd_konfirm
WHERE kirim.id_by='$city' AND
kirim.id='$iduser'",$koneksi);
$perons=mysql_fetch_array($harga);
$biayaperons=$perons['by_kirim'];
//untuk mengkonvert kilo dari ONS

$input = $brtt;
$kg = floor($input / 10);
$ons = $input % 10;
$hasil = $kg;
if($ons){
$hasil .= ", " . $ons;
}

$ongkir=$biayaperons*$input;
$totalbiayakeseluruhan=$ongkir+$hargapes;
?>
<tr class="tiga">
    <td><font size="2" face="arial"><?php echo $no; ?></font></td>
    <td><font size="2" face="arial"><?php echo $see['namabrg']; ?></font></td>

    <td><font size="2" face="arial"><?php echo "".rupiah($total);?></font></td>
    <td><font size="2" face="arial"><?php echo $see['jumlah']; ?></font></td>

    <td><font size="2" face="arial"><?php echo "".rupiah($tot);?></font></td>

</tr>

```

```

<?
}

?>
<tr class="satu">
    <td colspan="5" align="center"><font size="2" face="arial" color="black"><div
id="img"></div><div id="img2"><b>
    DANGER . . ! ! !<p>&nbsp;</p>Mimal jangka waktu pembayaran 7 hari (terhitung dari
hari pertama order)dan jangka waktu anda sudah :<?php if(($selisih>=7) and
($status=="proses")){
                                echo"<div id=blinkingtextarea><div
id=blinkingtext><b>". $selisih."-Hari</b></div></div>";
                                }
                                else{
                                echo "<b>&nbsp;<font
color=maroon>". $selisih."-Hari</font></b>";
                                }
                                ?>
                                <br>jika mlelebihi dari 7 hari maka pemesanan di anggap batal</font>
                                </div>
                                </td>

</tr>
<tr class="satu">
    <td colspan="5" align="center">KETERANGAN </td>
</tr>
<tr class="tiga">
    <td colspan="4"><font size="2" face="arial">TOTAL HARGA BARANG PESANAN
</font></td>
    <td><font size="2" face="arial"><?php echo
"".rupiah($hargapes);?></font></td>
</tr>
<tr class="tiga">
    <td colspan="4"><font size="2" face="arial">Jasa kirim</font></td>
    <td><font size="2" face="arial"><?php echo $jas;?></font></td>
</tr>
<tr class="tiga">
    <td colspan="4"><font size="2" face="arial">Berat Barang </font></td>

```

```
 <font size="2" face="arial"><?php echo $input . " ONS ( " . $hasil . " KG);?></font></td> </tr> <tr class="tiga">  <font size="2" face="arial"><?echo "" . rupiah($biayaperons);?></font></td> </tr>  <tr class="tiga">  <font size="2" face="arial"><?php echo "" . rupiah($ongkir);?></font></td> </tr> <tr class="tiga">   | | | | | | | | | | | | | |
```

```

        </tr>
    </table>
</body>
</html>
<?php
}
}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font
color=red>Maaf, Sebelum transaksi Anda harus daftar dan login member </font>'; </script>";
}
?>

```

delete.php

```

<? session_start();
if (session_is_registered('user_id'))
{
    include "../include/conn.php";
    if(isset($_POST['hapus'])){
        $detal=$_GET['detal'];
        $idbrg=$_GET['idbrg'];
        $produk=mysql_db_query($db,"SELECT * FROM produk WHERE
idbrg='$idbrg'", $koneksi);
        $prd=mysql_fetch_array($produk);
        $prdku=$prd['stok'];

        $query=mysql_db_query($db,"SELECT * FROM detailpesan WHERE
id_detal='$detal' AND idbrg='$idbrg'", $koneksi);
        $juml=mysql_fetch_array($query);
        $jumpesan=$juml['jumlah'];
        $updatestok=$prdku+$jumpesan;
        $updatedata=mysql_db_query($db,"UPDATE produk SET stok='$updatestok' WHERE
idbrg='$idbrg'", $koneksi);
        $detailpesan=mysql_db_query($db,"DELETE FROM detailpesan WHERE id_detal
='$detal'", $koneksi);
    }
}

```

```

        if ($detailpesan)
        {
            echo "<script> document.location.href='index.php?page=7&pesan=sukses hapus
barang!'; </script>";
        }
        else
        {
            echo "Proses Penghapusan data gagal";
            echo mysql_error();
        }
    }

}

}
else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=1'; </script>";
}
?>

```

e_produk.php

```

<? session_start();
    include "../include/conn.php";
    include "../include/formatrupiah.php";
?>
<html>
<head>
<title>Produk</title>
<script language="javascript">
<!--
function konfirmasi(idbrg)
{
    tanya=confirm("Apakah anda yakin akan melihat detail barang ini ?")
    if (tanya !="0")
    {
        //alert(idbrg);

        top.location="index.php?page=20&idbrg="+idbrg;
    }
}

```

```

}
//-->
</script>
<script type="text/javascript">
var blink_speed = 500; // every 1000 == 1 second, adjust to suit
var t = setInterval(function () {
    var ele = document.getElementById('blinkingtext');
    ele.style.visibility = (ele.style.visibility == 'hidden' ? '' : 'hidden');
}, blink_speed);
</script>
<style type="text/css">
div#blinkingtextarea
{
color:red;
font-size:20;
}
</style>
</head>
<br/>
<table width="42%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99CC99"
align="center" bgcolor="white">
    <tr>
        <td colspan="2">
            <p>&nbsp;</p>
            <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="2"
bordercolorlight="#FFCC00" style="border:dotted">
                </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="90%"><div align="center"><strong><font face="verdana" size="4"
color="olive">PRODUK</font></strong></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <table width="505" align="center">
                <tr><td width="497">
                    <div align="center">

```

```

        <p><a href="home.php?page=13" style="text-decoration:none"
title="Masukan Produk Baru"></a></p>
        <p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'>
        <div align="center"><? echo "<div id=blinkingtextarea><div
id=blinkingtext><b>".$_GET['status']."</div></div>"; ?></div>
        </font></p>
        <div align="left"><a href="index.php?page=6" style="text-
decoration:none"><font size="2" face="Verdana" color="#666666">Shopping cart</font></a></div>
        </div>
        <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="2">

        <?

        $dataPerPage=8;

        // apabila $_GET['pg'] sudah didefinisikan, gunakan nomor halaman
tersebut,

        // sedangkan apabila belum, nomor halamannya 1.

        if(isset($_GET['pg']))
        {
        $noPage= $_GET['pg'];
        }
        else $noPage= 1;

        // perhitungan offset

        $offset= ($noPage- 1) * $dataPerPage;

        // query SQL untuk menampilkan data perhalaman sesuai offset

        $query= "SELECT * FROM produk LIMIT $offset, $dataPerPage";

        $result=mysql_query($query);
        $tot =mysql_num_rows($result);

        // mencari jumlah semua data dalam tabel guestbook

```

```

$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM produk";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);

$jumData= $data['jumData'];

// menentukan jumlah halaman yang muncul berdasarkan jumlah semua
data

$jumPage= ceil($jumData/$dataPerPage);

// menampilkan link previous

if($noPage > 1) echo "<a href='index.php?page=5&pg=" . ($noPage-
1)."'"><font color='red'><b>Prev</b></font></a>";

// memunculkan nomor halaman dan linknya

for($pg= 1; $pg<= $jumPage; $pg++)
{
if(((($pg>= $noPage- 3) && ($pg<= $noPage+ 3)) || ($pg== 1) || ($pg==
$jumPage))

{
if(($showPage== 1) && ($pg!= 2)) echo "...";
if(($showPage!= ($jumPage- 1)) && ($pg== $jumPage)) echo "...";
if($pg== $noPage) echo " <b>". $pg. "</b> ";
else echo " <a href='index.php?page=5&pg=" . $pg. "'>". $pg. "</a> ";
$showPage= $pg;
}
}

//menampilkan link Next

if($noPage< $jumPage) echo "<a
href='index.php?page=5&pg=" . ($noPage+1)."'"><b><font color='red'>Next</b> </font></a>";

if ($tot ){
    ?>

```

```

        </div>
        <table align="center" width="800" border="0">
        <form action="" method="post">
        <tr>
        <td width="26%" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"><b>
        <font color="#666666" size="2" face="Arial, Helvetica,
        sans-serif">GAMBAR</font></b></div>
        </td>
        <td width="39%" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"><b>
        <font color="#666666" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
        serif">BARANG</font></b></div></td>
        <td width="22%" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"><b>
        <font color="#666666" size="2" face="Arial, Helvetica,
        sans-serif">STOK</font></b></div>
        </td>
        <td width="22%" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"><b>
        <font color="#666666" size="2" face="Arial, Helvetica,
        sans-serif">HARGA</font></b></div>
        </td>
        <td width="13%"
        bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"><b>
        <font color="#666666" size="2" face="Arial, Helvetica,
        sans-serif">AKSI</font></b></div>
        </td>

        </tr>
        <?

        while ($row=mysql_fetch_array($result))
        {
        $stok=$row['stok'];
        $harga=$row['hargabrg'];
        ?>
        <tr>
        <td align="center" valign="top">
        <?
        $gambar=$row['gambar'];
        $pic=substr($gambar,15,40);

```

```

$idbrg=$row['idbrg'];
?>
<br>
</td>
<td align="left" valign="top">
<font face="verdana" size="2" color="#666666">
<?
echo "<font color='#99CC00'
size=4>".$row['namabrg']."</font>";
echo "<br>";
echo $row['spek'];
//echo $idbrg;
?></font>
</td>
<td align="center">
<font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? if(!$stok==""){
echo"$stok";
}else{
echo"<img src=img/soldout.jpg width=100
height=35>";

}></font>
</td>

<td align="left">

<font face="verdana" size="2" color="#666666"><?
echo rupiah($harga);?></font>
</td>
<td>

<a href="#" title="Lihat Detail"
onClick="konfirmasi(<? echo $idbrg; ?>)"></a>
</td>
</tr>

```

```

        <tr>
            <td colspan="6"><hr color="#CCCCCC"></td>
        </tr>
        <?
        }
        ?>
    </table>
    <?

    }else{
        echo "<font color='#FF0000' face='verdana' size='2'><b>Belum
ada data!!</b></font>";
        }
        ?>
    </td></tr>

    </table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <?
        $jum="select * from produk";
        $oke=mysql_query($jum);
        $total=mysql_num_rows($oke);
        ?>
    </td>
    <td>
        <? echo $total; ?>
    </td>
</tr>
</table>
</html>

```

E_rincian.php

```
<?php session_start();
if (isset($_SESSION['user_id'])){
if (isset($_SESSION['IDpesan'])){
$iduser=$_SESSION['user_id'];
if(!isset($_SESSION['IDpesan'])){
    $idt = date("YmdHis");
    $_SESSION['IDpesan'] = $idt;
}
$idtransaksi=$_SESSION['IDpesan'];
?>
<head>
    <title>Styling Table</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/tabel.css">
</head>
<div class="formbeli">
    <br>
    <table width="850" height="300" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99" align="center" background="img/background.jpg">
        <tr>

            <td width="600" bgcolor="#5686c6" ><div align="center"><strong><font
face="verdana" size="2" color="#FFFFFF">INNFORMASI BARANG BELANJAAN PRODUK
KAMI</font></strong></div></td>

            <td valign="top"><br />
                <div class="margin2"><a href="index.php?page=5" style="text-decoration:none"
title="tambah produk"></a></p></div>
                <p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'><div
align="center"></div></font></p>
                <div class="margin">
            </div>

        <table cellspacing="2">
```

```

        <tr class="head">
        <th width="20">NO</th>
        <th width="400">NAMA BARANG</th>
        <th width="350">HARGA</th>
        <th width="50">QTY</th>
        <th width="400">AKSI</th>
        </tr>

        <?php
                $sql = "SELECT detailpesan.id_detal, detailpesan.idbrg,
detailpesan.IDpesan, detailpesan.id, detailpesan.jumlah, produk.namabrg, produk.hargabrg
                FROM detailpesan
                INNER JOIN member ON detailpesan.id = member.id
                INNER JOIN produk ON detailpesan.idbrg = produk.idbrg
                WHERE detailpesan.id ='$iduser'
                AND detailpesan.IDpesan='$idtransaksi'";
                //echo $sql;
                //exit;
                $query=mysql_db_query($db,$sql,$koneksi);
                $no = 0;
                while($oke=mysql_fetch_array($query)){
                $idbrg=$oke['idbrg'];

        ?>

                <tr class="satu">
                <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><?echo $no=$no+1;?></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><?echo $oke['namabrg'];?></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><?echo $oke['hargabrg'];?></font></td>
                <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><?echo $oke['jumlah'];?></font></td>
                <td align="center">
                <form method="post" action="delete.php?detal=<?echo
$oke['id_detal'];?>" >
                <input type="submit" name="hapus" value="hapus">
                </form>
                </td>

```

[illegible]

Signup.php

```
<?
if (isset($_POST['member']))
{
    include "../include/conn.php";
    $nama=$_POST['nama'];
    $user=$_POST['user'];
    $email=$_POST['email'];
    $password=$_POST['password'];
    $today= date("ymd");

    $uploadaddir='../member/';
    $alamatgambar=$uploadaddir.$_FILES['bismillah']['name'];
    $alamatdatabase=$_FILES['bismillah']['name'];
    if (!empty($alamatgambar)){
        move_uploaded_file($_FILES['bismillah']['tmp_name'],$alamatgambar);
    }
    if (!empty($nama) && !empty($user) && !empty($email) && !empty($password))
    {
        $cek=mysql_db_query($db,"select * from member where
user='$user'", $koneksi);
        $valid=mysql_num_rows($cek);
        if ($valid){
            echo "<script> document.location.href='signup.php?status=<font
color=red>Maaf, USERNAME yang Anda masukkan sudah ada yang punya!!</font>'; </script>";
        }else{
            $insert=mysql_db_query($db,"insert into
member(nama,user,email,pass,tanggal,foto)
values('$nama','$user','$email','$password','$today','$alamatdatabase')",$koneksi);
            if ($insert)
            {
                echo "<script>
document.location.href='signup.php?status=Selamat bergabung dengan situs kami.'; </script>";
            }
        }
    }
    else
```

```

        {
            echo "<script> document.location.href='signup.php?status=<font
color=red>Maaf, Data yang anda kirim belum lengkap!!</font>'; </script>";
        }

    }
?>
<html>
<head>
<title>SignUp</title>
<link rel="shortcut icon" href="/img/guestbook.png" type="image/x-icon">
<script language="javascript">
<!--
function tutup()
{
    top.window.close()
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<center>
<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" >
<tr>
<td bgcolor="#9ABC67" colspan="2"><div align="center">
    <font color="#FFFFFF" face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>[DAFTAR
ANGGOTA]</strong></font></div>
</td>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td>
        <form name="member" action="signup.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
            <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" >
                <tr>

```

```

        <td><font face="verdana" size="2">Nama Lengkap</font></td>
        <td><input type="text" dir="ltr" size="25" name="nama"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td><font face="verdana" size="2">User name</font></td>
        <td><input type="text" size="10" name="user"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>FOTO</td>
        <td><input type="file" name="bismillah"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><font face="verdana" size="2">Email</font></td>
        <td>
            <input type="email" size="25" name="email"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="30"><font face="verdana"
size="2">Password</font></td>
        <td><input type="password" size="10" name="password">
            <font size="-1" color="#A0A0A4" face="verdana"> (Max 6 digit 0-
9 a-z case sensitif)</font></td>
    </tr>

    <tr>
        <td></td><td><p>
            <input type="submit" value="Kirim" name="member">
            &nbsp;
            <input type="button" onClick="tutup()" value="Keluar">
        </p>
        </td>
    </tr>
</table>
</form><br>
<p align="center"><font color="#0033FF" face='verdana' size='2'><blink><? echo
$_GET['status'] ?></blink></font><br></p>

```

```

        </td>
    </tr>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>

```

Kirim.php

```

<?php session_start();
if(session_is_registered('user_id')){
$idpesan=$_GET['idpesan'];
include "../include/conn.php";
$konfirmasi=mysql_db_query($db,"SELECT * from konfirmasi where IDpesan
='$idpesan'",$koneksi);
while($data=mysql_fetch_array($konfirmasi)){
$kodekonfir=$data['kd_konfirm'];
}
$updatekirim=mysql_db_query($db,"UPDATE kirim SET kd_konfirm='$kodekonfir' WHERE
IDpesan='$idpesan'",$koneksi);
$pemesanan=mysql_db_query($db,"UPDATE pemesanan SET kd_konfirm='$kodekonfir' WHERE
IDpesan='$idpesan'",$koneksi);
echo "<script> document.location.href='index.php?page=21'; </script>";
}else{
    echo "<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font
color=red>Maaf, Sebelum transaksi Anda harus daftar dan login member </font>'; </script>";
}
?>

```

List.php

```
<?
session_start();
$iduser=$_SESSION['user_id'];
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href=".css/style.css" style="text/css">
<link rel="stylesheet" href=".css/Menu.css">
</head>
<body class="list">
<bismillah id="subhanallah">
<ul>
  <li><a href="index.php?page=1">BERANDA</a></li>

  <li><a href="index.php?page=2">INFORMASI</a>
  <ul>
    <a href="index.php?page=18">Sejarah Latansa</a>
    <a href="index.php?page=19">Cara Menjadi Member</a>
  </ul>
  </li>
  <li><a href="">HALAMAN MEMBER</a>
  <ul>
    <?
    if (session_is_registered('user_id')){
    ?>
    <a href="index.php?page=21">RIWAYAT PEMESANAN</a>
    <a href="logout.php">LOGOUT</a>
    <?
    }else{
    ?>
    <a href="index.php?page=1">LOGIN MEMBER DULU</a>
    <?
    }
    ?>
  </ul>
```

```

</li>
</ul>
</bismillah>
<script src="js/jquery-1.8.2.js"></script>
<script src="js/modernizr.js"></script>

<script>
(function($){    // ini yang menjadikan efek bagus pada jmenu
var bismillah = $("#subhanallah");
bismillah.find("li").each(function(){
    if($(this).find("ul").length > 0){
        $("<span>").text("^").appendTo($(this).children(":first"));
        // menampilkan sub bro
        $(this).mouseenter(function(){
            $(this).find("ul").stop(true, true).slideDown();
        });
        $(this).mouseleave(function(){
            $(this).find("ul").stop(true, true).slideUp();
        });
    }
});
})(jQuery);
</script>
</body>
</html>

```

Login.php

```

<?
ini_set('display_errors',FALSE);
if (isset($_POST['login']))
{
    include "../include/conn.php";
    $username=$_POST['username'];
    $password=$_POST['password'];

```

```

        $login=mysql_db_query($db,"select * from member where user='$username' and
pass='$password'", $koneksi);
        while($row=mysql_fetch_array($login))
        {
            $user_id=$row[0];
            $user_name=$row[2];
            $status=$row['status'];
        }
        $cek_login=mysql_num_rows($login);
        if (empty($cek_login))
        {
            ?>
            <script language="javascript">alert("Password atau Username Anda
salah!!");</script>
            <script> document.location.href='index.php?page=4'; </script>
            <?
        }
        else
        {
            //ubah status login
            $update_stat=mysql_db_query($db,"update member set status='1' where
id='$user_id'", $koneksi);
            session_register('user_id');
            session_register('user_name');
            ?>
            <script language="javascript">alert("Anda Berhasil Login");</script>
            <script> document.location.href='index.php?page=1'; </script>
            <?
        }
    }
    ?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="css/Campuran.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css">
</head>
<script>
function ChekLogin(){

```

```

        var user = document.getElementById('izzul').value;
        var pass = document.getElementById('muttaqin').value;
        if(user.replace(/^\s+|\s+$/g, "")==""){
            alert('Maaf Username Masih Kosong . . !');
            return false;
        }
        if(pass.replace(/^\s+|\s+$/g, "")==""){
            alert('Maaf Password Masih Kosong..!');
            return false;
        }
        return true;
    }
</script>

<body>

<div class="log2"><div class="judul">Login</div><br>
<form name="masuk" action="login.php" method="post">
    &nbsp;Username<br>
    <input type="text" name="username" id="izzul"/><br /><br />
    &nbsp;Password<br>
    <input type="password" name="password" id="muttaqin"/><br />
    &nbsp;<input type="submit" value="Login" name="login" class="pB-readmore2"
    OnClick="return ChekLogin()"/></form>&nbsp;
    <input type="button" Value="daftar dulu"
    onClick="window.open('signup.php','scrollwindow','top=200,left=350,width=575,height=400');"
    ></a><br />
    &nbsp;</div>
</body>
</html>

```

List.css

```

#kotak1{
text-align:left;
width:190px;
background:#FFF;

```

```

font:"Arial Black", Gadget, sans-serif;
color:#000;
border: 1px solid #000;
padding: 0px;
/*border-radius: 15px; Kode pembuat lengkungan sudut*/
border-top-left-radius: 5px;
border-top-right-radius: 5px;
border-bottom-right-radius:5px;
border-bottom-left-radius: 5px;
margin-right:20px
border: 100px thick #33F;
-moz-box-shadow: 2px 2px 19px #ccc;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 8px #ccc;
box-shadow: 0px 0px 5px #666666;
}

```

```

#isi{
text-align:center;
width :190;
background :#666;
font :"Arial Black", Gadget, San-serif ;
color :#FFF;
border : 0px solid #000;
padding : 0px;
/*membuat loengkungan*/

```

```

-border-top-left-radius : 5px;
-border-top-right-radius :5px;
-border-bottom-right-radius :0px;
-border-bottom-right-radius : 0px;
}.urbangreymenu{
padding-top:2px;
padding-bottom: 2px;
width: 190px; /*width of menu*/
margin:0px;
}
.urbangreymenu .headerbar{
font: bold 13px Verdana;

```

```
color: white;
background: #606060 url(arrowstop.gif) no-repeat 8px 6px; /*last 2 values are the x and y
coordinates of bullet image*/
margin-bottom: 0; /*bottom spacing between header and rest of content*/
text-transform: uppercase;
padding: 7px 0 7px 31px; /*31px is left indentation of header text*/
}
```

```
/*menu kategori*/
.urbangreymenu{
    padding-top:2px;
    padding-bottom: 2px;
width: 190px; /*width of menu*/
margin:0px;
}
.urbangreymenu .headerbar{
font: bold 13px Verdana;
color: white;
background: #606060 url(arrowstop.gif) no-repeat 8px 6px; /*last 2 values are the x and y
coordinates of bullet image*/
margin-bottom: 0; /*bottom spacing between header and rest of content*/
text-transform: uppercase;
padding: 7px 0 7px 31px; /*31px is left indentation of header text*/
}
```

```
.urbangreymenu .headerbar{
font: bold 13px Verdana;
color: white;
background: #606060 url(arrowstop.gif) no-repeat 8px 6px; /*last 2 values are the x and y
coordinates of bullet image*/
margin-bottom: 0; /*bottom spacing between header and rest of content*/
text-transform: uppercase;
padding: 7px 0 7px 31px; /*31px is left indentation of header text*/
}
.urbangreymenu .headerbar:hover{
color: white;
background: black;
```

```
}  
.urbangreymenu .headerbar a{  
text-decoration: none;  
color: white;  
display: block;  
margin-bottom: 5px;  
}
```

```
.urbangreymenu ul{  
list-style-type: none;  
margin: 0;  
padding: 0;  
margin-bottom: 5px; /*bottom spacing between each UL and rest of content*/  
}
```

```
.urbangreymenu ul li{  
padding-bottom: 2px; /*bottom spacing between menu items*/  
}
```

```
.urbangreymenu ul li a{  
font: normal 12px Arial;  
color: black;  
background: #E9E9E9;  
display: block;  
padding: 5px 0;  
line-height: 17px;  
padding-left: 8px; /*link text is indented 8px*/  
text-decoration: none;  
}
```

```
.urbangreymenu ul li a:visited{  
color: black;  
}
```

```
.urbangreymenu ul li a:hover{ /*hover state CSS*/  
color: white;  
background: black;  
}
```

```

.menu{
width: 150 px;
border-style : solid solid none solid;
border-color : red;
border-width : 1px;
margin : 10px ;
}
.menu li a{
height:32px;
voice-family : "\"\"";
voice-family : inherit;
height: 23 px;
text-decoration : none;
}
.menu li a: link,.menu li a:visited{
color : yellow;
display : block;
background : url(###.jpg) 0 -32px;
padding : 8px 0 0 10px;
}
.menu li a:hover, .menu li a:current{
color : purple;
background: url(###.jpg);
padding : 8px 0 0 10px;
}
.menu li a:active{
color:#26370A;
background:url(##.jpg) 0 -32px;
padding:8px 0 0 10px;
}

```

menu.css

```

.list bismillah li :hover ul{
display : block;
}.list bismillah li :hover ul{
display : block;
}

```

```
bismillah {
display:block;
margin :0 auto 0px;
border :1px solid #222;
position:relative;
background-color:#6a6a6a;
font :16px Tahoma, san-serif;
}
bismillah ul{
padding :0;
margin :0;
}
bismillah li{
position:relative;
float:left;
list-style-type:none;
}
bismillah ul:after{
content:" ";
display:block;
height:0;
clear:both;
visibility:hidden;
}
bismillah li a{
display:block;
padding:5px 5px;
border-left: 1px solid #999;
border-right:1px solid #222;
color:#eee;
text-decoration:none;
padding-left:25px;
padding-right:25px;
}
bismillah li a:focus{
outline:none;
text-decoration:underline;
}
```

```
bismillah li :first-child a{
border-left:none;
}
bismillah li.last a{
border-right:none;
}
bismillah a span{
display:block;
float:right;
margin-left :5px;
}
bismillah ul ul{
display:none;
width:100%;
position:absolute;
left:0;
background:6a6a6a;
}
bismillah ul ul li{
float:none;
}
bismillah ul ul a{
padding:5px 10px;
border-left:none;
font-size:14px;
}
bismillah ul ul a:hover{
background-color:#555;
}
```

```
/* CSS 3*/
.borderradius bismillah {
-moz-border-radius :4px;
-webkit-border-radius:4px;
border-radius :4px;
}
```

```
.cssgradients bismillah {
background-image :-moz-linear-gradient(0% 22px 90deg,#222, #999);
background-image:-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 70%,
from(#999), to(#222));
}
.boxshadow.rgba bismillah {
-moz-box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0,.75);
-webkit-box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0,.75);
box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0,.75);
}
.cssgradients bismillah li:hover{
background-image:-moz-linear-gradient(0% 100px 90deg, #999,#222);
background-image:-webkit-gradient(linear, 0% 0%,0% 100%,
from(#222), to(#555));
}
.boxshadow.rgba bismillah ul ul{
background-color:rgba(0,0,0,0.8);
-moz-box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0,.8);
-webkit-box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0,.8);
box-shadow:2px 2px 2px rgba(0,0,0,.8);
}
.csstransforms ul a span{
-moz-transform:rotate(-180deg);
-webkit-transform:rotate(-180deg);
}
```

Style.css

```
body{
background-color: #;
}
.gaya{
margin-left:90px;
margin-right: 70px;
margin-bottom: 180px
-moz-border-radius: 10px;
-webkit-border-radius: 4px;
```

```

border-radius: 10px;
background-image: -moz-linear-gradient(rgba(10, 51, 50, 0.2) 0%, rgba(50, 91, 100, .9) 10%);
}
A.baw4{text-decoration: none; color:#600; font-size:12px;
font-family:"Arial Black", Gadget, sans-serif;}
A.baw4:hover {text-decoration: none; color:#F90; font-size:12px;}
tom{ background:#900; background-color:#F00; border:1px solid #000;}
#formsearch {
margin:auto;
padding:5px 8px;
width:440px;
border-radius:2em;
box-shadow:0 2px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
background:-moz-linear-gradient(center top , #eeeeee, #d0d0d0) repeat scroll 0 0
transparent;
border:1px solid #b6b6b6;
}
.searchfield {
width:200px;
padding:6px 6px 6px 8px;
border-radius:2em;
box-shadow:0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2) inset;
color:#7a7a7a;
border:1px solid #c5c5c5;
}
.searchbutton {
height:30px;
width:30px;
color:#fff;
font-size:11px;
padding-bottom:2px;
cursor:pointer;
border-radius:2em;
text-shadow:0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6);
background:-moz-linear-gradient(center top , #ff0000, #8e0909) repeat scroll 0 0
transparent;
border:1px solid #cc0000;
}

```

```

.searchbutton:hover {
    background:-moz-linear-gradient(center top , #ff6f6f, #d70000) repeat scroll 0 0
transparent;
    }
#jr{

margin-left:350px;
}
.jr2{
margin-left:3px;
}
.formbeli{
margin-top: 70px;
margin-left: 5px;
}
.tabelpesan{
    width:800px;
    border-collapse:collapse;
    margin-top:50px;
    margin-left:1px;
}
.tabelpesan th{
    text-align:center;
    font-weight:bold;
    padding:8px;
    border:solid 1px #333;
}
.tabelpesan td{
    padding:5px;
    border:solid 1px #333;
}
#begroundindex{
background:-webkit-radial-gradient(0% 50%, circle , rgba(96, 16, 48, 0) 9px, #613 10px, rgba(96,
16, 48, 0) 11px) 0px 10px,
-webkit-radial-gradient(100% 100%, rgba(96, 16, 48, 0) 9px, #613 10px, rgba(96, 16, 48, 0)
11px),
#8a3;
background-size: 20px 20px;

```

background:

-webkit-radial-gradient(0% 50%, circle , rgba(96, 16, 48, 0) 9px, #613 10px, rgba(96, 16, 48, 0) 11px) 0px 10px,

-webkit-radial-gradient(100% 100%, rgba(96, 16, 48, 0) 9px, #613 10px, rgba(96, 16, 48, 0) 11px),

#8a3;

background:

radial-gradient(circle at 0% 50%, rgba(96, 16, 48, 0) 9px, #613 10px, rgba(96, 16, 48, 0) 11px) 0px 10px,

radial-gradient(at 100% 100%, rgba(96, 16, 48, 0) 9px, #613 10px, rgba(96, 16, 48, 0) 11px),
#8a3;

}

tabel.css

```
/*untuk tabel cek belanja*/
.head {
  background: rgb(206,220,231); /* Old browsers */
  background: -moz-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%, rgba(89,106,114,1) 100%); /* FF3.6+ */
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(206,220,231,1)), color-stop(100%,rgba(89,106,114,1))); /* Chrome,Safari4+ */
  background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
  background: -o-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
  background: -ms-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1) 100%); /* IE10+ */
  background: linear-gradient(to bottom, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1) 100%); /* W3C */
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#cedce7', endColorstr='#596a72',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}
.head th {
  padding:10px;
  color:#333;
  text-shadow:1px 1px 0px #CCC;
```

```

font-size:14px;
}
.satu {
background-color:#CECECE;
}
.dua {
background-color:#E0E0E0;
}
.tiga {
background-color:Mistyrose;
}
.satu:hover, .dua:hover ,.tiga:hover{
background-color:#BADFFE;
font-weight:bold;
cursor:pointer;
}
.margin{
margin-left:240px;
margin-top:-120px;}
.margin2{
margin-left:30px;
margin-top:-20px;}
.margin3{
margin-left:300px;
}
/*untuk tabel input data pelanggan */
#form{
width:700;
height:500;
margin-left:30px;
margin-top:100px;
border: 21px solid maroon;
border-bottom-left-radius:14px;
border-bottom-right-radius:14px;
border-top-left-radius:14px;
border-top-right-radius:14px;
background-color:rgba(255, 255, 255, 0.8);
-moz-box-shadow:0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);

```

```

-webkit-box-shadow:0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    }
    #formm{
    text-align:center;
    font-size:15;
    font-weight:bold;
    font-family:Arial;
    color:red;
    margin-top:-50px;
    }
    #center{
    margin-left:50px;
    margin-top:80px;
    }
    /*untuk forum */
    .head {
    background: rgb(206,220,231); /* Old browsers */
    background: -moz-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%, rgba(89,106,114,1)
100%); /* FF3.6+ */
    }
    .head th {
    padding:10px;
    color:#333;
    text-shadow:1px 1px 0px #CCC;
    font-size:14px;
    }
    .zebra tr:nth-child(even) {
    background-color: #E6E6FA;
    }
    .zebra tr:nth-child(odd) {
    background-color: #FFF0F5;
    }
    .zebra tr:hover { background-color: Peachpuff; }

```

formidentitas.css

```
#frm{
margin-top:50px;
margin-left:150px;
}
form#formidentitas {
background: #15BEE3;
-moz-border-radius: 20px;
-webkit-border-radius: 20px;
border-radius: 20px;
padding: 20px;
width: 440px;
-webkit-box-shadow: #244766 5px 5px 10px;
-moz-box-shadow: #244766 10px 10px 10px;
box-shadow: #244766 10px 10px 10px;
}
form#formidentitas fieldset {
border: none;
margin-bottom: 10px;
}
form#formidentitas fieldset:last-of-type {
margin-bottom: 0;
}
form#formidentitas legend {
color: #0A0C66;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
padding-bottom: 10px;
text-shadow: 0 1px 1px #c0d576;
}
form#formidentitas fieldset fieldset legend {
color: #111111;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
padding-bottom: 0;
}
```

```
form#formidentitas ol li {
  background: #b9cf6a;
  background: rgba(255,255,255,.3);
  border-color: #e3ebc3;
  border-color: rgba(255,255,255,.6);
  border-style: solid;
  border-width: 2px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  line-height: 30px;
  list-style: none;
  padding: 5px 10px;
  margin-bottom: 2px;
}
form#formidentitas ol ol li {
  background: none;
  border: none;
  float: left;
}
form#formidentitas label {
  float: left;
  font-size: 13px;
  width: 100px;
}
form#formidentitas fieldset fieldset label {
  background:none no-repeat left 50%;
  line-height: 20px;
  padding: 0 0 0 34px;
  width: auto;
}
form#formidentitas input:not([type=radio]),
form#formidentitas textarea {
  background: #ffffff;
  border: none;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -khtml-border-radius: 3px;
```

```
border-radius: 3px;
font: italic 13px Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
outline: none;
padding: 5px;
width: 300px;
}
form#formidentitas input:not([type=submit]):focus,
form#formidentitas textarea:focus {
background: #eaeaea;
}
form#formidentitas input[type=radio] {
float: left;
margin-right: 5px;
}
form#formidentitas button {
background: #0A0C66;
border: none;
-moz-border-radius: 20px;
-webkit-border-radius: 20px;
-khtml-border-radius: 20px;
border-radius: 20px;
color: #ffffff;
display: block;
font: 18px Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
letter-spacing: 1px;
margin: auto;
padding: 7px 25px;
text-shadow: 0 1px 1px #000000;
text-transform: uppercase;
}
form#formidentitas button:hover {
background: #1e2506;
cursor: pointer;
}
```

Home.php

```
<html>
<head>
<script language="javascript">
<!--
function logout()
{
    tanya=confirm("Apakah anda yakin akan keluar ?")
    if (tanya !="0")
    {
        top.location="logout.php"
    }
}
//-->
</script>
<style>
.rivai_menu{
font: bold 14px Arial;
width: 1150;    /* lebar menu */

}
.rivai_menu ul{
border: 1px solid #eee;
padding: 0;
margin: 0;
list-style: none;
}
.rivai_menu ul li{
margin:0;
padding:0;
}
.rivai_menu ul li a{

float: left;
font-size: 13px;
line-height: 10px;
```

```

        font-weight: bold;
        padding: 0 12px 6px 12px;
display: block;
text-transform: uppercase;
color: #494949;
padding: 10px 15px;
text-decoration: none;
border-bottom: 1px solid #cacaca;
border-right: 1px solid #a5a5a4;
-moz-box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(199,100,2, 0.6);
-webkit-box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(199,100,2, 0.6);
box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(199,100,2, 0.6);
text-shadow: 0 -1px 1px #a0fef8;
-moz-transition: all 0.2s ease-in-out;
-webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
-o-transition: all 0.2s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.2s ease-in-out;
transition: all 0.2s ease-in-out;
}
.rivai_menu ul li a: hover, .rivai_menu ul li a.selected{
color: #fd0a04;
-moz-box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(79,102,220, 0.5), inset 0 0 15px rgba(79,102,220, 0.6),
inset 0 0 20px rgba(79,102,220, 0.8);
-webkit-box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(79,102,220, 0.5), inset 0 0 15px rgba(79,102,220,
0.6), inset 0 0 20px rgba(79,102,220, 0.8);
box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(79,102,220, 0.5), inset 0 0 15px rgba(79,102,220, 0.6), inset
0 0 20px rgba(79,102,220, 0.8);
}
</style>
<div class="rivai_menu">
<ul>
<li><a href="home.php?page=1">BERANDA</a></li>
<li><a href="home.php?page=7">PEMESANAN</a></li>
<li><a href="home.php?page=6">EDIT PRODUK</a></li>
<li><a href="home.php?page=2">EDIT PROFIL ADMIN</a></li>
<li><a href="home.php?page=21">ADD NEW ADMIN</a></li>
<li><a href="home.php?page=23">ONGKIR</a></li>
<li><a href="home.php?page=3">MEMBER</a></li>

```

```
<li><a href="home.php?page=5">FORUM</a></li>
<li><a href="home.php?page=4">BUKU TAMU</a></li>
<li><a href="home.php?page=9">LAPORAN</a></li>
<li><a class="active" href="#" title="Keluar" onClick="logout()">LOGOUT</a></li>
</ul>
</div>
</html>
```

Isi.php

```
<?
$page=$_GET['page'];
switch($page)
{
    case "1";
        include "welcome.php";
        break;
    case "2";
        include "edit-profil.php";
        break;
    case "3";
        include "edit-member.php";
        break;
    case "4";
        include "edit-guestbook.php";
        break;
    case "5";
        include "edit-forum.php";
        break;
    case "6";
        include "edit-produk.php";
        break;
    case "7";
        include "edit-pemesanan.php";
        break;
    case "8";
        include "perperiode.php";
```

```
break;
case "9";
include "jenislaporan.php";
break;
case "10";
include "pernota_lihat.php";
break;
case "11";
include "perbulan.php";
break;
case "17";
include "pernota.php";
break;
case "18";
include "terlaris.php";
break;
case "12";
include "status.php";
break;
case "13";
include "edit-produk-new.php";
break;
case "14";
include "edit-produk-update.php";
break;
case "15";
include "gantistatus.php";
break;

case "16";
include "edit-forum-reply.php";
break;
case "19";
include "pengirimanperbulan.php";
break;
case "20";
include "cetak-laporan.php";
break;
```

```

        case "21";
        include "tambahadmin.php";
        break;
        case "22";
        include "caridata.php";
        break;
        case "23";
        include "ongkir.php";
        break;
        case "24";
        include "ongkr_lihat.php";
        break;
        case "25";
        include "editongkr.php";
        break;
        default;
        include "welcome.php";
        break;
    }
?>

```

edit-produk.php

```

<?php session_start();
    include "../include/conn.php";
    include "../include/formatrupiah.php";
if (session_is_registered('id'))
{
?>

    <html>
    <head><title>Tambah produk/buku</title>
    <link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
    </head>

    <form name="form1" action="home.php?page=22" method="post" id="formsearch">
<input type="text" name="judul" id="car" class="searchfield" onblur= "if(this.value == "")
{this.value = 'judul..'}" onFocus="if(this.value == 'judul..') {this.value = ''}" value="judul.." />

```

```
<input type="submit" value="CARI" name="cari" class="searchbutton"OnClick="caribuku()"/>
</form>
```

```
<div id="margin">
```

```
    <table class="zebra">
```

```
        <div align="center">
```

```
            <p><a href="home.php?page=13" style="text-
decoration:none" title="Masukan Produk Baru"><font face="verdana" size="2" color="#666666">Tambah Produk/Buku
Baru</font></a></p><br>
```

```
            <p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'>
```

```
        <div align="center"><blink><? echo $_GET['status'] ?></blink></div>
```

```
            </font></p>
```

```
        </div>
```

```
    <?>
```

```
        $dataPerPage=7;
```

tersebut,

```
// apabila $_GET['pg'] sudah didefinisikan, gunakan nomor halaman
```

```
// sedangkan apabila belum, nomor halamannya 1.
```

```
if(isset($_GET['pg']))
```

```
{
```

```
    $noPage= $_GET['pg'];
```

```
}
```

```
else $noPage= 1;
```

```
// perhitungan offset
```

```
$offset= ($noPage- 1) * $dataPerPage;
```

```
// query SQL untuk menampilkan data perhalaman sesuai offset
```

```
$query= "select * from produk LIMIT $offset, $dataPerPage";
```

```
$result=mysql_query($query);
```

```
$tot =mysql_num_rows($result);
```

```
// mencari jumlah semua data dalam tabel guestbook
```

```
$query  = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM produk";
```

```
$hasil  = mysql_query($query);
```

```
$data   = mysql_fetch_array($hasil);
```

```
$jumData= $data['jumData'];
```

data

```
// menentukan jumlah halaman yang muncul berdasarkan jumlah semua
```

```

$jumPage= ceil($jumData/$dataPerPage);
// menampilkan link previous

if($noPage> 1) echo "<a href='home.php?page=6&pg=".( $noPage-
1)."'"><font color='red'><b>Prev</b></font></a>";
// memunculkan nomor halaman dan linknya
for($pg= 1; $pg<= $jumPage; $pg++)
{
if((( $pg>= $noPage- 3) && ( $pg<= $noPage+ 3)) || ( $pg== 1) || ( $pg==
$jumPage))

{
if(( $showPage== 1) && ( $pg!= 2)) echo "...";
if(( $showPage!= ( $jumPage- 1)) && ( $pg== $jumPage)) echo "...";
if( $pg== $noPage) echo " <b>". $pg. "</b> ";
else echo " <a href='home.php?page=6&pg=" . $pg. "'>". $pg. "</a> ";
$showPage= $pg;
}
}
//menampilkan link Next
if($noPage< $jumPage) echo "<a
href='home.php?page=6&pg=".( $noPage+1)."'"><b><font color='red'>Next</b> </font></a>";

if ( $tot ){

?>

<tr>
<th>GAMBAR</th>
<th>BARANG</th>
<th>RINCIAN</th>
<th>HARGA</font></th>
<th>STOK</font></th>
<th>EDIT</th>
</td>
</tr>

<?

while ( $row=mysql_fetch_array($result))
{
$harga=$row['hargabrg'];

```

```

?>
<tr>
    <td align="center">
        <?
        $gambar=$row['gambar'];
        $pic=substr($gambar,15,40);

        ?>
        
    </td>

    <td align="center">
        <font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo $row['namabrg'];?></font>
    </td>
    <td align="left">
        <font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo $row['spek'];?></font>
    </td>
    <td align="left">
        <font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo rupiah($harga);?></font>
    </td>
    <td align="center">
        <font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo $row['stok'];?></font>
    </td>
    <td align="center">
        <a href=home.php?page=14&id=<? echo
$row[0]; ?> style='text-decoration:none' title="Update terakhir : <? echo $row['tgl'];?>">
        </a>&nbsp;

        <a href=warning.php?id=<? echo $row[0];
?>&gambar=<? echo $pic; ?>&type=produk&hal=home.php?page=6 style='text-
decoration:none' title="hapus">

        </a>

```

```

        <a href="#"
OnClick="window.open('tambahstok.php?id=<?php echo $row[0];
?>','scrollwindow','top=200,left=300,width=500,height=500');"style="text-decoration:none"
title="tambah stok"></a>
        </td>
</tr>
<?}
}else{
        echo "<font color='#FF0000' face='verdana' size='2'><b>Belum ada
data!!</b></font>";
        }?>
    </table>
</div>
    <p>&nbsp;</p>
    <?
}else{
        echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
    }
?>

```

```
<?php session_start();  
if (session_is_registered('id')){  
?>  
<head>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/tabel.css">  
    </head>  
    <table width="800" border="0">  
    <tr>  
    <th colspan=5>DETAIL BUKU PEMESANAN PELANGGAN</th>  
    </tr>  
        <tr class="head">  
    <th>NO</th>  
    <th>NAMA BARANG PESANAN</th>  
    <th>HARGA SATUAN</th>  
    <th>JUMLAH PESAN</th>  
    <th>TOTAL HARGA</th>
```

```

</tr>
<?php
include "./include/conn.php";
include "./include/formatrupiah.php";
$IDpesan=$_GET['IDpesan'];
$iduser=$_GET['iduser'];
$city=$_GET['city'];
/*SELECT member.nama, member.alamat, member.email, member.provinsi,
member.kota, member.kodepos, member.user, member.email, pemesanan.status,
 kirim.statuskirim, konfirmasi.perKg, konfirmasi.Total, konfirmasi.Buktibyr, konfirmasi.berat
FROM member
INNER JOIN
pemesanan ON member.id = pemesanan.id
INNER JOIN kirim ON
pemesanan.IDpesan = kirim.IDpesan
INNER JOIN
konfirmasi ON konfirmasi.kd_konfirm = kirim.kd_konfirm
WHERE
pemesanan.IDpesan =140624172015
AND pemesanan.id
=60*/

/*UNTUK MENYILECT TABEL PRODUK DAN TABEL detailpesan*/
$pesanan=mysql_db_query($db,"SELECT
produk.namabrg,produk.hargabrg,produk.berat,detailpesan.jumlah
FROM produk INNER JOIN
detailpesan ON produk.idbrg = detailpesan.idbrg
WHERE detailpesan.IDpesan
='$IDpesan' and
detailpesan.IDpesan='$IDpesan'", $koneksi);
/*UNTUK MENYILECT APAKAH MEMBER SUDAH KONFIRMASI BAYAR*/
$konfirmasibyr=mysql_db_query($db,"SELECT member.nama, member.alamat,
member.email,member.telpon,
member.provinsi,member.kota,member.kodepos,member.user,member.email
pemesanan.status,pemesanan.jasa, kirim.statuskirim
FROM member
INNER JOIN
pemesanan ON member.id = pemesanan.id

```

```

INNER JOIN kirim ON pemesanan.kd_konfirm= kirim.kd_konfirm
WHERE pemesanan.IDpesan ='$IDpesan'
AND pemesanan.id ='$iduser'", $koneksi);
/*UNTUK MENYILECT TABEL konfirmasi*/
$konfirmasi=mysql_db_query($db,"SELECT konfirmasi.Buktibyr,konfirmasi.komentar
FROM konfirmasi
INNER JOIN pemesanan ON
konfirmasi.kd_konfirm = pemesanan.kd_konfirm
INNER JOIN detailpesan ON
detailpesan.IDpesan = pemesanan.IDpesan
WHERE
detailpesan.IDpesan='$IDpesan'", $koneksi);
while($byr=mysql_fetch_array($konfirmasi)){
    $nama          =$byr['nama'];
    $alamat         =$byr['alamat'];
    $provinsi       =$byr['provinsi'];
    $kota           =$byr['kota'];
    $kodepos        =$byr['kodepos'];
    $user           =$byr['user'];
    $email          =$byr['email'];
    $status         =$byr['status'];
    $statuskirim    =$byr['statuskirim'];
    $jasa           =$byr['jasa'];
    $telpon         =$byr['telpon'];
}
while($knfrm=mysql_fetch_array($konfirmasi)){
    $brt=$knfrm['berat'];
    $Buktibyr=$knfrm['Buktibyr'];
    $komentar=$knfrm['komentar'];
}
while($see=mysql_fetch_array($pesanan)){
    $total=$see['hargabrg'];
    $berat=$see['berat'];
    $jumlah=$see['jumlah'];
    $bert=$berat*$jumlah;
    $brtt=$bert+$brtt;
    $tot=$total*$jumlah;
$no=$no+1;

```

```

$tothrgabrang=$tot+$tothrgabrang;

//untuk mengkonvert kilo dari ONS
$input = $brtt;
$kg = floor($input / 10);
$ons = $input % 10;
$hasil = $kg;
if($ons){
    $hasil .= "," . $ons;
}

//menentukan harga dan berat
$harga=mysql_db_query($db,"SELECT biayakirim.by_kirim,biayakirim.namakota
FROM biayakirim
INNER JOIN kirim ON biayakirim.id_by =
kirim.id_by
INNER JOIN pemesanan ON
pemesanan.kd_konfirm = kirim.kd_konfirm
WHERE kirim.id_by ='$city' AND
kirim.id='$idUser'",$koneksi);
$perons=mysql_fetch_array($harga);
$biayaperons=$perons['by_kirim'];
$ongkir=$biayaperons*$input;
$totalbiayakeseluruhan=$ongkir+$tothrgabrang;
?>
<tr class="tiga">
    <td><?php echo $no; ?></td>
    <td><?php echo $see['namabrg']; ?></td>
    <td><?php echo rupiah($total);?></td>
    <td><?php echo $see['jumlah']; ?></td>
    <td><?php echo rupiah($tot);?></td>

</tr>

<?
}
?>

<tr class="satu"><td colspan="4">TOTAL HARGA BARANG PESANAN</td>

```

```

        <td><?echo "<font color=Teal
size=5>".rupiah($tothrgabrang)."/font>";?></td></tr>
    <tr><td colspan="5"><hr /></td></tr>
    <tr class="head">
        <td colspan="5"><p align="center"><b>BERAT BUKU/BARANG
PESANAN</p></td>
    </tr>
    <tr class="dua">
        <td> BERAT BUKU/BARANG</td>
        <td colspan="5"><?php echo $input . " ONS ( " . $hasil . " KG)";?></td>
    </tr>
    <tr class="dua">
        <td> BIYAYA PER ONS NYA</td>
        <td colspan="5"><?php echo rupiah($biayaperons);?></td>
    </tr>
    <tr class="dua">
        <td> ONKOS KIRIM</td>
        <td colspan="5"><?php echo rupiah($ongkir);?></td>
    </tr>
    <tr class="satu">
        <td colspan="5"><b><u><font color="Coral"><center>TOTAL HARGA BARANG PESANAN
DAN ONGKOS KIRIM</center></font></u> </b></td>
    </tr>
    <tr class="satu">
        <td colspan="2">TOTAL HARGA BUKU/BARANG PESANAN</td>
        <td colspan="3"><?echo "<font color=Teal
size=5><b>".rupiah($tothrgabrang)."/font></b>";?></td>
    </tr>
    <tr class="satu">
        <td colspan="2">ONKOSKIRIM</td>
        <td colspan="3"><?php echo "<font color=Brown
size=5><b>".rupiah($ongkir)."/font>";?></td>
    </tr>
    <tr class="satu">
        <td colspan="2">NOMINAL UANG YANG HARUS DI TRANSFER</td>
        <td colspan="3"><?php echo "<font color=green
size=5><b>".rupiah($totalbiayakeseluruhan)."/font>";?></td>
    </tr>

```

```

        <tr><td colspan="5"><hr /></td></tr>
        <tr class="head"><td colspan="5"><p align="center"><b>IDENTITAS
PEMESAN</p></td>
        </tr>
        <tr class="tiga">
        <td colspan="2">Nama</td>
        <td colspan="3"><?echo $nama;?></td>
        </tr>
        <tr class="tiga">
        <td colspan="2">Username</td>
        <td colspan="3"><?echo $user;?></td>
        </tr>
        <tr class="tiga">
        <td colspan="2">Email</td>
        <td colspan="3"><?echo $email ;?></td>
        </tr>
        <tr class="tiga">
        <td colspan="2">Alamat</td>
        <td colspan="3"><?php if($status=="proses" &&
$statuskirim=="menunggu pembayaran")
        {echo"<font color=red>Belum konfirmasi bayar</font>";}else{echo
$alamat ;}?>
        </tr>
        <tr class="tiga">
        <td colspan="2">Kota</td>
        <td colspan="3"><?php if($status=="proses" &&
$statuskirim=="menunggu pembayaran")
        {echo"<font color=red>Belum konfirmasi bayar</font>";}else{echo
$kota;}?> </td>
        </tr>
        <tr class="tiga">
        <td colspan="2">Provinsi</td>
        <td colspan="3"><?php if($status=="proses" &&
$statuskirim=="menunggu pembayaran")
        {echo"<font color=red>Belum konfirmasi bayar</font>";}else{echo
$provinsi; }?></td>
        </tr>
        <tr class="tiga">

```

```
 <td colspan="2">Kodepos</td>  <td colspan="2">Notelp</td>  <td colspan="2">Jasa Kirim Menggunakan</td>   | | | | | | | | | | |
```

```

</tr>
    </table>
</body>
</html>
<?php
}else{
    echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}
?>

```

Edit-pemesanan.php

```

<? session_start();
    include "../include/conn.php";
if (session_is_registered('id'))
{
?>

    <html>
    <head>
    <title>PEMESANAN</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/pemesanan.css">
        <script type="text/javascript">
            var blink_speed = 500; // every 1000 == 1 second, adjust to suit
            var t = setInterval(function () {
                var ele = document.getElementById('blinkingtext');
                ele.style.visibility = (ele.style.visibility == 'hidden' ? '' :
'hidden');

                }, blink_speed);
        </script>
        <style type="text/css">
            div#blinkingtextarea
            {

                color:red;
                font-size:15;
            }
        </style>

```

```

</head>

<table>
  <?
  $today=date("Y-m-d");
  $dataPerPage=10;

  // apabila $_GET['pg'] sudah didefinisikan, gunakan nomor halaman
tersebut,

  // sedangkan apabila belum, nomor halamannya 1.
  if(isset($_GET['pg']))
  {
    $noPage= $_GET['pg'];
  }
  else $noPage= 1;
  // perhitungan offset
  $offset= ($noPage- 1) * $dataPerPage;
  // query SQL untuk menampilkan data perhalaman sesuai offset
  $query= "SELECT pemesanan.IDpesan, pemesanan.status, pemesanan.tgl,
pemesanan.jasa, pemesanan.id,pemesanan.kd_konfirm, member.nama,
  kirim.statuskirim,kirim.id_by                                FROM pemesanan
  INNER JOIN member ON pemesanan.id = member.id
  INNER JOIN kirim ON pemesanan.kd_konfirm = kirim.kd_konfirm
  ORDER BY tgl LIMIT $offset, $dataPerPage";
  $result=mysql_query($query);
  $tot =mysql_num_rows($result);
  // mencari jumlah semua data dalam tabel pemesanan
  $query  = " SELECT COUNT( * ) AS jumData FROM pemesanan ";
  $hasil  = mysql_query($query);
  $data   = mysql_fetch_array($hasil);
  $jumData= $data['jumData'];
  // menentukan jumlah halaman yang muncul berdasarkan jumlah semua data
  $jumPage= ceil($jumData/$dataPerPage);
  // menampilkan link previous
  if($noPage> 1) echo "<a href='home.php?page=7&pg=".( $noPage-1)."'"><font
color='red'><b>Prev</b></font></a>";
  // memunculkan nomor halaman dan linknya
  for($pg= 1; $pg<= $jumPage; $pg++)
  {

```

```

        if((( $pg >= $noPage- 3) && ( $pg <= $noPage+ 3)) || ( $pg == 1) || ( $pg ==
$jumPage))
        {
            if(( $showPage == 1) && ( $pg != 2)) echo "...";
            if(( $showPage != ( $jumPage- 1)) && ( $pg == $jumPage)) echo "...";
            if( $pg == $noPage) echo " <b>". $pg. "</b> ";
            else echo " <a href='home.php?page=7&pg='". $pg. "'>". $pg. "</a> ";
            $showPage = $pg;}}
        //menampilkan link Next
        if( $noPage < $jumPage) echo " <a href='home.php?page=7&pg='". ( $noPage+1). "'><b><font
color='red'>Next</b> </font></a>";
        if ( $tot){?}<br>
        <font face="verdana" size="2" color="#666666"><? echo "Tanggal Sekarang :
". $today;?></font><br><br>
        <tr class="head">
            <th>NO</th>
            <th>KODE PESANAN</th>
            <th>PELANGGAN</th>
            <th>TANGGAL PESAN</th>
            <th>STATUS</th>
            <th>JARAK PEMESANAN</th>
            <th>STATUS KIRIM</th>
            <th>AKSI</th>
        </tr>
        <?
        while ( $row=mysql_fetch_array( $result))
        {
            $IDpesan=$row['IDpesan'];
            $idkota=$row['id_by'];
            $kdknfr=$row['kd_konfirm'];
            $statuskirim=$row['statuskirim'];
            $iduser=$row['id'];
            $tgl=$row['tgl'];
            $status=$row['status'];
            $nama=$row['nama'];

            $tgl1 = strtotime( $tgl);

```

```

$ttl2 = time('$today');
$selisih = ceil(($ttl2 $ttl1)/(60*60*24));

?>
<tr class="satu">
    <td align="center">
        <font face="verdana" size="2"
color="maroon"><? echo $c=$c+1;?></font>
    </td>
    <td align="center">
        <font face="verdana" size="2"
color="maroon"><? echo $IDpesan;?></font>
    </td>
    <td align="center">
        <font face="verdana" size="2"
color="maroon"><?php echo $nama;?></font>
    </td>
    <td align="center">
        <font face="verdana" size="2"
color="maroon"><?php echo $ttl;?></font>
    </td>
    <td align="center">
        <font face="verdana" size="2"
color="maroon"><?php echo ucwords($status);?></font>
    </td>
    <td align="center">
        <font face="verdana" size="2"
color="maroon"><?php if(($selisih>=7) and ($status=="proses")){
        echo"<div id=blinkingtextarea><div
id=blinkingtext><b>". $selisih. "-Hari<b></div></div>";}
        else{
        echo $selisih. "-Hari";}}?>
        </font></td><td align="center">
            <font face="verdana" size="2"
color="maroon"><?php if($statuskirim=="Siap kirim")
{echo"<a href='home.php?page=15&idpesan=$IDpesan&kdnfrm=$kdknfr' style=text-
decoration:none title=gantistatus>
<font color=green size=2><b>Siap Kirim</b></font></a>";}

```

```

else{echo $statuskirim;}}?></font></td>
<td align="center"><a href="home.php?page=20&IDpesan=? echo $IDpesan;?>&iduser=?
echo $iduser;?>&city=?echo $idkota;?> "></a>
<a href=warning.php?id=?php echo $IDpesan; ?>&knfrm=?php echo
$kdknfr;?>&type=pesanan&hal=home.php?page=7 style='text-decoration:none'
title="hapus"></a>
</td></tr><?
}?>
</table><?>else{
echo "<font color='#FF0000' face='verdana' size='2'><b><br><br><br><br><br>Belum ada
data!!</b></font>";}}?>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<?
}else{
echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}
?>

```

Edit-produk.php

```

<?php session_start();
include "./include/conn.php";
include "./include/formatrupiah.php";
if (session_is_registered('id'))
{
?><html>
<head><title>Tambah produk/buku</title>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
</head>
<form name="form1" action="home.php?page=22" method="post" id="formsearch">
<input type="text" name="judul" id="car" class="searchfield" onblur="if(this.value == '')
{this.value = 'judul..'}" onFocus="if(this.value == 'judul..') {this.value = ''}" value="judul.." />
<input type="submit" value="CARI" name="cari" class="searchbutton"OnClick="caribuku()"/>
</form><div id="margin"><table class="zebra">
<div align="center"><p><a href="home.php?page=13" style="text-decoration:none"
title="Masukan Produk Baru"><font

```

```

face="verdana" size="2" color="#666666">Tambah Produk/Buku Baru</font></a></p><br>
<p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'> <div align="center"><blink><? echo
$_GET['status'] ?></blink></div>
</font></p> </div>

```

```

<?    $dataPerPage=7;
        // apabila $_GET['pg'] sudah didefinisikan, gunakan nomor halaman
tersebut,

```

```

        // sedangkan apabila belum, nomor halamannya 1.

```

```

        if(isset($_GET['pg']))

```

```

        {

```

```

        $noPage= $_GET['pg'];

```

```

        }

```

```

        else $noPage= 1;

```

```

        // perhitungan offset

```

```

        $offset= ($noPage- 1) * $dataPerPage;

```

```

// query SQL untuk menampilkan data perhalaman sesuai offset

```

```

$query= "select * from produk LIMIT $offset, $dataPerPage";

```

```

$result=mysql_query($query);

```

```

$tot =mysql_num_rows($result);

```

```

// mencari jumlah semua data dalam tabel guestbook

```

```

$query  = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM produk";

```

```

$hasil  = mysql_query($query);

```

```

$data   = mysql_fetch_array($hasil);

```

```

$jumData= $data['jumData'];

```

```

// menentukan jumlah halaman yang muncul berdasarkan jumlah semua data

```

```

$jumPage= ceil($jumData/$dataPerPage);

```

```

// menampilkan link previous

```

```

if($noPage> 1) echo "<a href='home.php?page=6&pg=" . ($noPage-
1)."'"><font color='red'><b>Prev</b></font></a>";

```

```

// memunculkan nomor halaman dan linknya

```

```

for($pg= 1; $pg<= $jumPage; $pg++)

```

```

{

```

```

if((((($pg>= $noPage- 3) && ($pg<= $noPage+ 3)) || ($pg== 1) || ($pg==

```

```

$jumPage))

```

```

{

```

```

if(($showPage== 1) && ($pg!= 2)) echo "...";

```

```

        if(($showPage!= ($jumPage- 1)) && ($pg== $jumPage)) echo "...";
if($pg== $noPage) echo " <b>".$pg."</b> ";
else echo " <a href='home.php?page=6&pg=".$pg."'>".$pg."</a> ";
        $showPage= $pg;}}
        //menampilkan link Next
        if($noPage< $jumPage) echo "<a
href='home.php?page=6&pg=".( $noPage+1)."><b><font color='red'>Next</b> </font></a>";if
($tot ){

        ?>

        <tr>
        <th>GAMBAR</th>
        <th>BARANG</th>
        <th>RINCIAN</th>
        <th>HARGA</font></th>
        <th>STOK</font></th>
        <th>EDIT</th>
        </td>
</tr><?
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{
        $harga=$row['hargabrg'];
        ?>
        <tr>

                <td align="center">

                        <?
                                $gambar=$row['gambar'];
                                $pic=substr($gambar,15,40);

                                ?>

                        </td><td align="center">
<font face="verdana" size="1" color="#999999"><? Echo $row['namabrg'];?></font></td><td
align="left">
<font face="verdana" size="1" color="#999999"><? echo $row['spek'];?></font>
</td>

        <td align="left"><font face="verdana" size="1" color="#999999"><? echo
rupiah($harga);?></font></td>

```

```
 <font face="verdana" size="1" color="#999999"><? echo $row['stok'];?></font></td>         <td align="center">             <a href=home.php?page=14&id=<? echo $row[0]; ?> style='text- decoration:none' title="Update terakhir : <? echo $row['tgl'];?>">                 </a>&nbsp;                 <a href=warning.php?id=<? echo $row[0]; ?>&gambar=<? echo $pic; ?>&type=produk&hal=home.php?page=6 style='text-decoration:none' title="hapus"> </a>                 <a href="#" OnClick="window.open('tambahstok.php?id=<?php echo $row[0]; ?>', 'scrollwindow', 'top=200, left=300, width=500, height=500');" style="text-decoration:none" title="tambah stok"></a> </td></tr> <?}}else{ echo "<font color='#FF0000' face='verdana' size='2'><b>Belum ada data!!</b></font>";         }         ?>     </td>  </table> </div> <p>&nbsp;</p> <? }else{     echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>"; } ?> |
```

Edit-produk-update.php

```

<? session_start();
ini_set("display_errors",FALSE);

if (session_is_registered('id'))
{
    include "./include/conn.php";
    $ok=$_POST['ok'];
    $id=$_GET['id']; //id catatan
    $fotodoc=$_FILES['fotodoc']['name'];

```

```

$type=$_FILES['fotodoc']['type'];
$gambar=$_POST['gambar'];

if (isset($_POST['spek']))//periksa apakah user telah menekan submit, dengan
menggunakan parameter setingan isi
{
    $today      =date("ymd");
    $namabrg    =$_POST['namabrg'];
    $pengarang  =$_POST['pengarang'];
    $penerbit   =$_POST['penerbit'];
    $kategori   =$_POST['kategori'];
    $hargabrg   =$_POST['hargabrg'];
    $stok       =$_POST['stok'];
    $spek       =$_POST['spek'];
    $berat      =$_POST['berat'];
    $idu=$_POST['id'];
    if ($ok=="ok"){
        //echo "pilih ok, berarti gambar tidak di ubah";
        //kalo gambar gak mau di ganti
        if ($namabrg=="" || $hargabrg=="" || $stok=="" || $spek==""
|| $pengarang=="" || $penerbit == "")//periksa jika data yang dimasukan belum lengkap
        {
            ?><script> document.location.href='home.php?page=14&id=?
echo $id; ?>&status=<font color=red>Maaf, Data Anda belum lengkap</font>'; </script>;<?
        }
        else
        {
            $upload=mysql_db_query($db,"UPDATE produk SET
namabrg='$namabrg', spek='$spek',hargabrg='$hargabrg',stok='$stok',
pengarang='$pengarang',penerbit='$penerbit',kategori='$kategori',berat='$berat' where
idbrg='$idu','$koneksi);

            ?><script>
document.location.href='home.php?page=6&status=Data berhasil di ubah'; </script>";<?
        }
    }else{
        //echo "tidak pilih ok";

        //kalo gambar di ganti

```

```

        if ($fotodoc=="" || $namabrg=="" || $hargabrg=="" || $stok==""
|| $spek=="")//periksa jika data yang dimasukan belum lengkap
        {
            ?><script> document.location.href='home.php?page=14&id=?
echo $id; ?>&status=<font color=red>Maaf, Data Anda belum lengkap</font>'; </script>;<?
        }
        else
        {
            //echo "salah parameter";
            $uploadaddir='./gambar/';
            $alamatgambar=$uploadaddir.$_FILES['fotodoc']['name'];
            $alamatdatabase=$_FILES['fotodoc']['name'];
            if
(move_uploaded_file($_FILES['fotodoc']['tmp_name'],$alamatgambar))//periksa jika proses
upload berjalan sukses{
                ?><script> document.location.href='home.php?page=6&status=Data
Anda berhasil di simpan.'; </script>;<?
                $upload=mysql_db_query($db,"UPDATE produk SET
namabrg='$namabrg',
spek='$spek',hargabrg='$hargabrg',gambar='$alamatdatabase',stok='$stok' where
idbrg='$idu'", $koneksi);

                $myFile = "./gambar/".$gambar;
                unlink($myFile);
            }else{
                echo "Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES["location"]["error"];
            }}}
        }

        else
        {
            unset($_POST['isi']);
        }
        ?>
<html>
<head>
        <title>GIS-Endemik</title>
        <style type="text/css">
        <!--
.style2 {

```

```

        font-size: 18px;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    }
    .style3 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
    }
    .style5 {
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        color: #FF0000;
    }

        -->
        </style>
    </head>
    <body>
    <p>&nbsp;</p>
    <?
        $stampil=mysql_db_query($db,"select * from produk where
idbrg='$id'", $koneksi);
        while ($row=mysql_fetch_array($stampil))
        {
            $id=$row['idbrg'];
            $tgl=$row['tgl'];
            $namabrg=$row['namabrg'];
            $pengarang=$row['pengarang'];
            $penerbit=$row['penerbit'];
            $kategori=$row['kategori'];
            $stok=$row['stok'];
            $berat=$row['berat'];
            $spek=$row['spek'];
            $hargabrg=$row['hargabrg'];
            $gambar=$row['gambar'];
        }
    ?>
    <html><head>
    <script type="text/javascript" src="./jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript">
  tinyMCE.init({
    mode : "exact",
    elements : "elm2",
    theme : "advanced",
    skin : "o2k7",
    skin_variant : "silver",
    plugins :
"safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetim
e,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,vi
sualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,inlinepopups",
      theme_advanced_buttons1 :
"save,newdocument,|,bold,italic,underline,striktethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,j
ustifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
      theme_advanced_buttons2 :
"cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockq
uote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,|,insertdate,inserttime,preview,|,for
ecolor,backcolor",
      theme_advanced_buttons3 :
"tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,
|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
      theme_advanced_buttons4 :
"insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attr
ibs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak",
      theme_advanced_toolbar_location : "top",
      theme_advanced_toolbar_align : "left",
      theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
      theme_advanced_resizing : true,

    template_external_list_url : "lists/template_list.js",
    external_link_list_url : "lists/link_list.js",
    external_image_list_url : "lists/image_list.js",
    media_external_list_url : "lists/media_list.js",

    template_replace_values : {
      username : "Some User",
      staffid : "991234"
    }
  })

```

```

});
</script>
</head>

<h2 align="center" class="style2"> [Update Produk]</h2>
<p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'>
    <div align="center"><blink><? echo $_GET['status'] ?></blink></div>
    </font></p>

    <form enctype="multipart/form-data" action="edit-produk-update.php?id=<?
echo $id; ?>" method="post">
    <table width="735" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
    <tr>
        <td width="39%" height="30"><font face="verdana" size="2">Tanggal
Update </font>
        <td width="61%"><font face="verdana" size="2" color="#666666"><?
echo $today;?></font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="39%" height="36"><font face="verdana" size="2">Nama
Barang </font></td>
        <td width="61%"><font face="Times New Roman" size="2">
            <input type="text" name="namabrg" cols="30" rows="1" value="<? echo
$namabrg;?>"></textarea></font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="23%" height="30"><font face="verdana" size="2">
pengarang</font></td>
        <td width="77%"><font face="Times New Roman" size="2">
            <input type="text" name="pengarang" size="30" value="<? echo
$pengarang;?>"></font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="23%" height="30"><font face="verdana" size="2">
penerbit</font></td>
        <td width="77%"><font face="Times New Roman" size="2">
            <input type="text" name="penerbit" size="30" value="<? echo $penerbit;?>"></font></td>
    </tr>
    </table>
    </form>

```

```

</tr>
<tr>
    <td width="23%" height="30"><font face="verdana" size="2">Berat</font></td>
    <td width="77%"><font face="Times New Roman" size="2">
        <input type="text" name="berat" size="10" value="<?php echo
$berat;?>">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=green><b>(Ons)</b></font></font></td>
    </tr>
<tr>
    <td width="23%" height="30"><font face="verdana"
size="2">Kategori</font></td>
    <td><select name="kategori" value="<? echo $kategori;?>">
        <option value="KMI">KMI</option>
        <option value="SD/TK">SD/TK</option>
        <option value="SMP/SMA">SMP/SMA</option>
        <option value="Kesehatan">Kesehatan</option>
        <option value="Novel/Komik">Novel/Komik</option>
        <option value="islami">Islami</option>
        <option value="kamus">kamus</option>
        <option value="umum">Umum</option>
        <option value="TI">Teknologi</option>
        <option value="Vcd">Vcd</option>

    </select> </td>
</tr>

<tr>
    <td width="39%" height="36"><font face="verdana" size="2">Harga
Barang </font></td>
    <td width="61%"><font face="Times New Roman" size="2">
        <input type="text" name="hargabrg" cols="30" rows="1" value="<? echo
$hargabrg;?>"></textarea></font></td>
    </tr>

<tr>
    <td width="39%" height="36"><font face="verdana" size="2">Stok
Barang </font></td>
    <td width="61%"><font face="Times New Roman" size="2">

```

```

        <input type="text" name="stok" cols="30" rows="1" value="<? echo
$stok;?>"></textinput></font></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="39%" height="30">&nbsp;</td>
        <td width="61%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="1">(Gunakan editor untuk menulis spesifikasi barang)</font></td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="39%" height="163"><font face="verdana"
size="2">Spesifikasi</font></td>
        <td width="61%"><font face="Times New Roman" size="2">
            <textarea name="spek" cols="30" rows="10" id="elm2"><? echo $spek;
?></textarea></font></td>
    </tr>

    <? $pic=substr($gambar,15,40); ?>

    <tr>
        <td height="115"><span class="style3">"></span>
        </td>
        <input type="hidden" name="gambar" value="<? echo $gambar; ?>">
        <td><p><font face="verdana" size="1" color="#666666"><? echo
$gambar; ?></font></p>
        <p>
            <input type="checkbox" name="ok" value="ok">
            <span class="style5">Jika gambar tidak ingin di ganti, silahkan ceklist tanda ini
!!</span></p></td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="27">&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td width="39%" height="33" valign="middle">
                <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000">
                <font size="2" face="verdana">Gambar</font></td>
                <td><input type="file" name="fotodoc" size="30"></td>
            </tr>

        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td width="61%">&nbsp;</td>
        </tr>

        <tr>
            <td width="39%"><p>&nbsp;</p>
            <p>&nbsp;</p></td>
            <td width="61%"><input type="submit" value="Update">&nbsp;<
            <input type="button" name="batal" value="Batal"
onClick="location.replace('home.php?page=6');" /></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>
<?
}else{
    echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}
?>

```

editongkr.php

```

<?php session_start();
if (session_is_registered('id'))
{
include "../include/conn.php";
$idkota=$_GET['idkta'];
$idkt=$_GET['idkt'];

```

```

if (isset($_POST['save'])){
    $kota=$_POST['kota'];
    $ongkir=$_POST['ongkir'];
    $query=mysql_db_query($db,"UPDATE biayakirim SET namakota ='$kota',by_kirim='$ongkir'
    WHERE id_by='$idkt'",$koneksi);
    echo"<script>document.location.href='home.php?page=24';</script>";
}

```

```

$chek=mysql_db_query($db,"SELECT * FROM biayakirim WHERE id_by='$idkota'",$koneksi);
?>
<html>
<head>
<style>
#kota{
width :400;
height:400;
border: 3px solid green;
background:aquamarine;
border-top-left-radius:4px;
border-top-right-radius:4px;
border-bottom-right-radius:4px;
border-bottom-left-radius:4px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="kota">
<form action="home.php?page=25&idkt=<?echo $idkota;?>" method="post">
<table height="100">
<tr>
<th colspan="2" height="100">EDIT ONGKOS KIRIM DAN KOTA KIRIM</th>
</tr>
<?php
while($kota=mysql_fetch_array($chek)){
?>
<tr>
<td>Nama Kota</td>
<td><input type="text" name="kota" value="<?php echo $kota['namakota'];?>"></td>

```

```

</tr>
<tr>
<td>Ongkos Kirim per ons Rp</td>
<td><input type="text" name="ongkir" value="<?php echo $kota['by_kirim'];?>"></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr><td colspan="2" align="center" height="80"><input type="submit" name="save"
value="OK!"></td></tr>
</table>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
}else{
    echo "<script> document.location.href='konfirmasi.php?id=session'; </script>";
}
?>

```

Onkr_lihat.php

```

<?php session_start();
if (session_is_registered('id'))
{
include "../include/conn.php";
include "../include/formatrupiah.php";
$idkt=$_GET['idkt'];
$delete=mysql_db_query($db,"DELETE FROM biayakirim WHERE id_by='$idkt'", $koneksi);
$stampil=mysql_db_query($db,"SELECT * FROM biayakirim", $koneksi);
?>
<head>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
</head>
<table class="zebra">
<tr>

```

```

<th colspan="3"><center>DAFTAR ONKOS KIRIM BARANG PERKOTA</center></th>
</tr>
<tr>
<th>Nama Kota</th>
<th>Onkos Kirim Per Ons</th>
<th>Akasi</th>
</tr>
<?
while($kota=mysql_fetch_array($stampil)){
$skota=$kota['id_by'];
?>
<tr>
<td><? echo $kota[namakota];?></td>
<td><? echo rupiah($kota[by_kirim]);?></td>
<td><a href="home.php?page=24&idkt=<?echo $skota;?>" style="text-
decoration:none">Hapus</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="home.php?page=25&idkta=<?echo $skota;?>" style="text-
decoration:none">Edit</a></td>
</tr>
<?
}
?>
<tr><td colspan="3" align="center"><a href="home.php?page=23" style="text-
decoration:none"><font color="red"><b>ISI LAGI</b></font></a></td></tr>
</table>
<?
}else{
    echo "<script> document.location.href='konfirmasi.php?id=session'; </script>";
}
?>

```

Ongkir.php

```

<?php session_start();
if (session_is_registered('id')){
include "../include/conn.php";
if (isset($_POST['save'])){

```

```

$kota=$_POST['kota'];
$ongkir=$_POST['ongkir'];
$query=mysql_db_query($db,"INSERT INTO biayakirim
(namakota,by_kirim)VALUES('$kota','$ongkir')",$koneksi);
echo"<script>document.location.href='home.php?page=24';</script>";
?>
<html>
<head>
<style>
#kota{
width :400;
height:400;
border: 3px solid green;
background:aquamarine;
border-top-left-radius:4px;
border-top-right-radius:4px;
border-bottom-right-radius:4px;
border-bottom-left-radius:4px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="kota">
<form action="home.php?page=23" method="post">
<table height="100">
<tr>
<th colspan="2" height="100">TAMBAH BIYAYA PER-KOTA</th>
</tr>
<tr>
<td>Nama Kota</td>
<td><input type="text" name="kota"></td>
</tr>
<tr>
<td>Ongkos Kirim per ons Rp</td>
<td><input type="text" name="ongkir"></td>
</tr>

```

```

<tr><td colspan="2" align="center" height="80"><input type="submit" name="save"
value="OK!">&nbsp;<a href="home.php?page=24" style="text-decoration:none">Lihat Daftar
Biyaya</a></td></tr>
</table>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php
}else{
    echo "<script> document.location.href='konfirmasi.php?id=session'; </script>";
}
?>

```

perbulan.php

```

<html>
<body>
<head><title>Perbulan</title>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
</head>
<p>LAPORAN PENJUALAN BUKU PERBULAN</p>
<p>LATANSA BUKU PONDOK MADANI DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA-TIMUR</p>
<hr color="black" size="2" align="center"><br>
<form action="home.php?page=11" method="post">
<select name="bulan">
<option value="01">Januari</option>
<option value="02">Februari</option>
<option value="03">Maret</option>
<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">November</option>

```

```

<option value="12">Desember</option>
</select>
<?
$today=date('Y');
echo"<select name=thun>
<option value=2014 selected>2014</option>";
for($i=2014;$i<=2030;$i++){
echo"<option value=$i>$i</option>";}
echo"</select>";
?>
<input type="submit" value="cari" name="get">
<table class="zebra">
<tr>
<th>KODE PEMESANAN</th>
<th>NAMA PEMESAN</th>
<th>BARANG PESANAN</th>
<th>HARGA BUKU</th>
<th>STATUS PESAN</th>
</tr>
<?
include "./include/conn.php";
include "./include/formatrupiah.php";
$bulan=$_POST['bulan'];
$tahun=$_POST['thun'];

$ambildata=mysql_query("SELECT detailpesan.IDpesan, detailpesan.IDpesan,
detailpesan.jumlah, pemesanan.tgl, pemesanan.status, produk.namabrg, produk.hargabrg,
member.nama

FROM detailpesan
INNER JOIN pemesanan ON
detailpesan.IDpesan = pemesanan.IDpesan
INNER JOIN member ON member.id =
pemesanan.id
INNER JOIN produk ON detailpesan.idbrg =
produk.idbrg

WHERE MONTH(pemesanan.tgl)='$bulan'
and YEAR(pemesanan.tgl)='$tahun'");
$cekdata=mysql_num_rows($ambildata);

```

```

if($cekdata==""){
echo"
<td colspan=6 height=500><center>Maaf data yang anda cari tidak dapat kami
temukan<br><img src=img/aa.jpg><br></center></td>";
}else{
while($data=mysql_fetch_array($ambildata)){
$tgl=$data['tgl'];
$hargabrg=$data['hargabrg'];
$jumlah=$data['jumlah'];
$tothar=$hargabrg*$jumlah;
$total=$tothar+$total;
?>
<tr>
<td><?echo $data['IDpesan'];?></td>
<td><?echo $data['nama'];?></td>
<td><?echo $data['namabrg'];?></td>
<td><? echo "" .rupiah($tothar);?></td>
<td><?echo $data['status'];?></td>
</tr>
<?}?></form>
</table>
<table class="zebra">
<tr>
<td colspan="2"><hr color="green"></td>
</tr>
<tr>
<th width="500">TOTAL PENGHASILAN PENJUALAN BULAN INI ADALAH </th>
<th width="200"><?php if($hargabrg==""){echo"<font
color=red><b>Rp.0</b></font>";}else{echo"" .rupiah($total)."";}?></th>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

periodecetak.php

```
<?
session_start();
    include "../include/conn.php";
if (session_is_registered('id')){
    $tanggal1=$_POST['tgl1']."-".$_POST['bulan1']."-".$_POST['thun1'];
    $tanggal2=$_POST['tanggal2']."-".$_POST['bulan2']."-".$_POST['thun2'];
?>
<table>
<tr bgcolor="green">
<td>Nama</td>
<td>Alamat</td>
<td>Kota</td>
<td>Telpon</td>
<td>Buku</td>
<td>Harga Buku</td>
</tr><?
$caridata1="select *from pemesanan";
$oke=mysql_query($caridata1);
if(!$oke){echo"Gagal di cari";}
else{
while($data=mysql_fetch_array($oke)){
    $ok=$data['iduser'];
}
}
$caridata2=mysql_query("SELECT * FROM member where id='$oke'");
while($row=mysql_fetch_array($caridata2)){
    $nama=$row['nama'];
    $alamat=$row['alamat'];
    $kota=$row['kota'];
    $profinsi=$row['provinsi'];
    $telpon=$row['telpon'];
}
$detailpesan=mysql_query("SELECT*FROM detailpesan where iduser='$ok'");
while($pesan=mysql_fetch_arraray($detailpesan)){
    $barang=$pesan['idbrg'];
```

```

$ok2=$pesan['iduser'];
}
$spencariandata=mysql_query("SELECT * FROM produk where idbrg='$barang' and tgl between
'$tanggal1' and '$tanggal2'");
while($pemesanan=mysql_fetch_array($spencariandata)){
$buku=$pemesanan['namabrg'];
$hargabuku=$pemesanan['hargabrg'];}}><tr>
<td align="center">
<font face="verdana" size="2" color="green"><?echo $nama?></font>
</td><td align="center">
<font face="verdana" size="2" color="green"><?echo $alamat ?></font>
</td>
<td align="center">
<font face="verdana" size="2" color="green"><?echo $kota ?></font></td>
<td align="center">
<font face="verdana" size="2" color="green"><?echo $telpon?></font></td>
<td align="center">
<font face="verdana" size="2" color="green"><?echo $buku?></font></td>
<td align="center"><font face="verdana" size="2" color="green"><?echo
$hargabuku?></font>
</td></tr></table><?
}else{
echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}
?>

```

pernota.php

```

<html>
<head>
<title>LAPORAN PERNOTA</title>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
</head>
<body>
<?
include "../include/conn.php";

```

```

$checkdata=mysql_db_query($db,"SELECT pemesanan.IDpesan,member.nama from
pemesanan INNER JOIN member ON pemesanan.id=member.id ORDER by nama",$koneksi);
if(!$checkdata){
echo"GAGAL TEMUKAN DATA";
}else{
?>
<p>LAPORAN PEMESANAN BUKU PERNOTA</p>
<p>LATANSA BUKU PONDOK MADANI DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA-TIMUR</p>
<hr color="black" size="2" align="center"><br>
<table class="zebra">
<tr>
<th>No</th>
<th>KODE PEMESANAN</th>
<th>ID PELANGGAN</th>
<th width="180">RIWAYAT PEMESANAN</th>
</tr><?
while($data=mysql_fetch_array($checkdata)){
$kodepesan=$data[IDpesan];?>
<tr>
<td><?echo $no=$no+1;;?> </td>
<td><?echo $data[IDpesan];?> </td>
<td><?echo $data[nama];?></a></td>
<td><a href="home.php?page=10&kode=<?echo $kodepesan;?>" style="text-
decoration:none"></a></td></tr><?}}?>
</table></body></html><?>

```

perbulan.php

```

<html>
<body>
<head><title>Perbulan</title>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
</head>
<p>LAPORAN PENJUALAN BUKU PERBULAN</p>
<p>LATANSA BUKU PONDOK MADANI DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA-TIMUR</p>
<hr color="black" size="2" align="center"><br>

```

```

<form action="home.php?page=11" method="post">
<select name="bulan">
<option value="01">Januari</option>
<option value="02">Februari</option>
<option value="03">Maret</option>
<option value="04">April</option>
<option value="05">Mei</option>
<option value="06">Juni</option>
<option value="07">Juli</option>
<option value="08">Agustus</option>
<option value="09">September</option>
<option value="10">Oktober</option>
<option value="11">November</option>
<option value="12">Desember</option>
</select>
<?
$today=date('Y');
echo"<select name=thun>
<option value=2014 selected>2014</option>";
for($i=2014;$i<=2030;$i++){
echo"<option value=$i>$i</option>";}
echo"</select>";
?>
<input type="submit" value="cari" name="get">
<table class="zebra">
<tr>
<th>KODE PEMESANAN</th>
<th>NAMA PEMESAN</th>
<th>BARANG PESANAN</th>
<th>HARGA BUKU</th>
<th>STATUS PESAN</th>
</tr>
<?
include "./include/conn.php";
include "./include/formatrupiah.php";
$bulan=$_POST['bulan'];
$tahun=$_POST['thun'];

```

```
$ambildata=mysql_query("SELECT detailpesan.IDpesan, detailpesan.IDpesan,  
detailpesan.jumlah, pemesanan.tgl, pemesanan.status, produk.namabrg, produk.hargabrg,  
member.nama
```

```
FROM detailpesan
```

```
INNER JOIN pemesanan ON
```

```
detailpesan.IDpesan = pemesanan.IDpesan
```

```
INNER JOIN member ON member.id =
```

```
pemesanan.id
```

```
INNER JOIN produk ON detailpesan.idbrg =
```

```
produk.idbrg
```

```
WHERE MONTH(pemesanan.tgl)='$bulan'
```

```
and YEAR(pemesanan.tgl)='$tahun');  
$cekdata=mysql_num_rows($ambildata);  
if($cekdata==""){  
echo"  
<td colspan=6 height=500><center>Maaf data yang anda cari tidak dapat kami  
temukan<br><img src=img/aa.jpg><br></center></td>";  
}else{  
while($data=mysql_fetch_array($ambildata)){  
$tgl=$data['tgl'];  
$hargabrg=$data['hargabrg'];  
$jumlah=$data['jumlah'];  
$tothar=$hargabrg*$jumlah;  
$total=$tothar+$total;  
?>  
<tr>  
<td><?echo $data['IDpesan'];?></td>  
<td><?echo $data['nama'];?></td>  
<td><?echo $data['namabrg'];?></td>  
<td><? echo "" .rupiah($tothar);?></td>  
<td><?echo $data['status'];?></td>  
</tr>  
<?>  
}  
}  
?>  
</form>  
</table>
```

```

<table class="zebra">
<tr>
<td colspan="2"><hr color="green"></td>
</tr>
<tr>
<th width="500">TOTAL PENGHASILAN PENJUALAN BULAN INI ADALAH </th>
<th width="200"><?php if($hargabrg==""){echo"<font
color=red><b>Rp.0</b></font>";}else{echo"".rupiah($total)."";}}?></th>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

terlaris.php

```

<?
session_start();
if(session_is_registered('id')){
?>
<head>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
</head>
<p>LAPORAN PENJUALAN BUKU TERLARIS</p>
<p>LATANSA BUKU PONDOK MADANI DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA-TIMUR</p>
<hr color="black" size="2" align="center"><br>
<table class="zebra">
<tr>
<th>NO</th>
<th>ID BUKU</th>
<th>NAMA BUKU</th>
<th>GAMBAR</th>
<th width="200">JUMLAH PERMINTAAN</th>
</tr>
<?
include "../include/conn.php";
$caridata=mysql_query(" SELECT a. * , count( a.idbrg ) AS jumlah, b.namabrg as nama,b.gambar
as gmbr

```

```

FROM detailpesan a, produk b
WHERE a.idbrg = b.idbrg
GROUP BY b.idbrg
ORDER BY jumlah DESC
LIMIT 0 , 30 ");
while($result=mysql_fetch_array($caridata)){
?>
<tr>
<td><? echo $c=$c+1;?></td>
<td><? echo $result[idbrg];?></td>
<td><? echo $result[nama];?></td>
<td align="center">
<?
$gambar=$result['gmbr'];
$pic=substr($gambar,15,40);
?>

</td>
<td><center><? echo $result[jumlah];?></center></td>
</tr><?}?>
</table>
<?
}else{echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}?>

```

Perngirimanperbulan.php

```

<?php session_start();
if (session_is_registered('id')){
if(isset($_POST['cari'])){
    $tahun=$_POST['thun'];
    $bulan=$_POST['bulan'];
}
include "./include/conn.php";
$query=mysql_db_query($db,"SELECT kirim.statuskirim, kirim.tglkirim, konfirmasi.Buktibyr,
pemesanan.tgl,pemesanan.jasa, pemesanan.status, member.nama
FROM kirim

```

= konfirmasi.kd_konfirm

pemesanan.kd_konfirm = kirim.kd_konfirm

member.id

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

<title>Table HTML5 & CSS3</title>

<link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">

</head>

<body>

<form action="home.php?page=19" method="post">

<select name="bulan">

<option value="01">Januari</option>

<option value="02">Februari</option>

<option value="03">Maret</option>

<option value="04">April</option>

<option value="05">Mei</option>

<option value="06">Juni</option>

<option value="07">Juli</option>

<option value="08">Agustus</option>

<option value="09">September</option>

<option value="10">Oktober</option>

<option value="11">November</option>

<option value="12">Desember</option>

</select>

<?php

\$hariini=date("Y");

echo"<select name=thun>

INNER JOIN konfirmasi ON kirim.kd_konfirm

INNER JOIN pemesanan ON

INNER JOIN member ON kirim.id =

WHERE kirim.statuskirim = 'sudah dikirim'

AND pemesanan.status='Lunas'

AND MONTH(kirim.tglkirim)='\$bulan'

AND YEAR(kirim.tglkirim)='\$tahun'

",\$koneksi);

```

<option value=2014 selected>2014</option>";
for($i=2014;$i<=2030;$i++){
echo"<option value=$i>$i</option>";}
echo"</select>";
?>
<input type="submit" name="cari" value="OK">
</form>
<table class="zebra">
<tr>
<th>No</th>
<th>NAMA PEMESAN</th>
<th>TANGGAL PENGIRIMAN</th>
<th>STATUS PEMBAYARAN</th>
<th>STATUS KIRIM</th>
<th>JASA PENGIRIMAN</th>
</tr>
<?php
$check=mysql_num_rows($query);
if($check==""){
echo"
<td colspan=6 height=500><center>Maaf data yang anda cari tidak dapat kami
temukan<br><img src=img/aa.jpg><br></center></td>";
}else{
while($data=mysql_fetch_array($query)){
?>
<tr>
<td><?php echo $no=$no+1;?></td>
<td><?php echo $data['nama'];?></td>
<td><?php echo $data['tglkirim'];?></td>
<td><?php echo $data['status'];?></td>
<td><?php echo $data['statuskirim'];?></td>
<td><?php echo $data['jasa'];?></td>
</tr>
<?php
}
}
?>
</table>

```

```

</body>
</html>
<?php
}else{
    echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}
?>

```

notalihat.php

```

<?session_start();
if(session_is_registered('id')){
    $id=$_GET['id'];
    $idlap=$_GET['idlap'];
include "../include/conn.php";
$ambildata=mysql_query("select
pemesanan.kode,member.nama,pemesanan.id,produk.namabrg,produk.hargabrg from
pemesanan join member on pemesanan.id=member.id join produk on
produk.idbrg=pemesanan.idbrg where pemesanan.id='$id'");?>
<table border="0"><tr>
<td bgcolor="green"> Nama Pemesan</td>
<td bgcolor="green"> Kode Pesan</td>
<td bgcolor="green"> Barang</td>
<td bgcolor="green"> Harga</td>
</tr><?
while($data=mysql_fetch_array($ambildata)){?>
<tr><td bgcolor="aquamarine"><?echo $data[nama];?></td>
<td bgcolor="aquamarine"><?echo $data[kode];?></td>
<td bgcolor="aquamarine"><?echo $data[namabrg];?></td>
<td bgcolor="aquamarine"><?echo $data[hargabrg];?></td>
</tr><?}></table><?
}else{ echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";}?>

```

Jenislaporan.php

```
<?php session_start();
if (session_is_registered('id')){
?>
<html>
<head>
<title>LAPORAN PEMESANAN PERPERIODE</title>
<style>
.oke{
width:700px;
height:400px;
padding:12px;
border:2px solid green;
background-color:Aquamarine;
border-bottom-left-radius:14px;
border-bottom-right-radius:14px;
border-top-left-radius:14px;
border-top-right-radius:14px;
}
</style></head>
<body><div class="oke">
<h2> JENIS JENIS LAPORAN PEMESANAN DAN PENJUALAN</h2>
<div align="left"><ol type="1">
<li><a href="home.php?page=8" style="text-decoration:none">Perperiode</a></li><br>
<li><a href="home.php?page=11" style="text-decoration:none">Penjualan
Perbulan</a></li></br>
<li><a href="home.php?page=17" style="text-decoration:none">Pemesanan
Pernota</a></li></br>
<li><a href="home.php?page=18" style="text-decoration:none">Buku Terlaris</a></li></br>
<li><a href="home.php?page=19" style="text-decoration:none">Pengiriman
perbulan</a></li></br>
</ol></div></div></body></html><?php}else{
    echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}
?>
```

caridata.php

```
<? session_start();
    include "./include/conn.php";
    include "./include/formatrupiah.php";
if (session_is_registered('id'))
{
?>
    <html>
    <head><title>Search buku</title>
    <link rel="stylesheet" style="text/css" href="css/laporan.css">
    </head>
    <form name="form1" action="home.php?page=22" method="post" id="formsearch">
<input type="text" name="judul" id="car" class="searchfield" onblur= "if(this.value == "")
{this.value = 'judul..'}" onFocus="if(this.value == 'judul..') {this.value = '";} value="judul.." />
<input type="submit" value="CARI" name="cari" class="searchbutton"OnClick="caribuku()"/>
</form>
<div id="margin"><table class="zebra">
    <div align="center">
        <p><a href="home.php?page=13" style="text-
decoration:none" title="Masukan Produk Baru"><font face="verdana" size="2" color="#666666">Tambah Produk/Buku
Baru</font></a></p><br>
        <p><font color='#0066FF' face='verdana' size='2'>
<div align="center"><blink><? echo $_GET['status'] ?></blink></div>
        </font></p>
        </div>
    <?
        $judul=$_POST['judul'];
        $dataPerPage=7;

    // apabila $_GET['pg'] sudah didefinisikan, gunakan nomor halaman
tersebut,

    // sedangkan apabila belum, nomor halamannya 1.
if(isset($_GET['pg']))
```

```

{
    $noPage= $_GET['pg'];
}
else $noPage= 1;
// perhitungan offset
$offset= ($noPage- 1) * $dataPerPage;

// query SQL untuk menampilkan data perhalaman sesuai offset
$query= "select *from produk where namabrg like '%$judul%' order by
namabrg LIMIT $offset, $dataPerPage";
$result=mysql_query($query);
$tot =mysql_num_rows($result);
// mencari jumlah semua data dalam tabel guestbook
$query  = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM produk";
$hasil  = mysql_query($query);
$data   = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData= $data['jumData'];
// menentukan jumlah halaman yang muncul berdasarkan jumlah semua
data
$jumPage= ceil($jumData/$dataPerPage);
// menampilkan link previous
if($noPage> 1) echo "<a href='home.php?page=6&pg=".( $noPage-
1)."'"><font color='red'><b>Prev</b></font></a>";
// memunculkan nomor halaman dan linknya
for($pg= 1; $pg<= $jumPage; $pg++)
{
    if((( $pg>= $noPage- 3) && ( $pg<= $noPage+ 3)) || ( $pg== 1) || ( $pg==
$jumPage))
    {
        if(($showPage== 1) && ( $pg!= 2)) echo "...";
        if(($showPage!= ( $jumPage- 1)) && ( $pg== $jumPage)) echo "...";
        if( $pg== $noPage) echo " <b>". $pg. "</b> ";
        else echo " <a href='home.php?page=6&pg=" . $pg. "'>". $pg. "</a> ";
        $showPage= $pg;}} //menampilkan link Next
        if($noPage< $jumPage) echo "<a
href='home.php?page=6&pg=".( $noPage+1)."'"><b><font color='red'>Next</b> </font></a>";

        if ( $tot ){?>

```

```

<tr>
<th>GAMBAR</th>
<th>BARANG</th>
<th>RINCIAN</th>
<th>HARGA</font></th>
<th>STOK</font></th>
<th>EDIT</th>
</td>
</tr><?
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{
$hr=$row['hargabrg'];
?>
<tr>
<td align="center">
<?
$gambar=$row['gambar'];
$pic=substr($gambar,15,40);
?>

</td>
<td align="center">
<font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo $row['namabrg'];?></font>
</td>
<td align="left">
<font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo $row['spek'];?></font>
</td>
<td align="left">
<font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo rupiah($hr);?></font>
</td>
<td align="center">
<font face="verdana" size="1"
color="#999999"><? echo $row['stok'];?></font>
</td>

```

[illegible]

gantistatus.php

```
<? session_start();
    include "../include/conn.php";
if (session_is_registered('id'))
{

$IDpesan=$_GET['idpesan'];
$query=mysql_db_query($db,"SELECT member.nama,pemesanan.kd_konfirm
                                FROM member
                                INNER JOIN pemesanan ON pemesanan.id =
member.id

                                INNER JOIN kirim ON kirim.id = member.id
                                WHERE pemesanan.IDpesan

='$IDpesan'",$koneksi);
$data=mysql_fetch_array($query);
$nama=$data['nama'];
$kdkonfirmasi=$data['kd_konfirm'];
if (isset($_POST['change'])){
    $ubahstatus=$_POST['status'];
    $tanggal=$_POST['tanggal'];
    $kode=$_GET['kd'];
    $query=mysql_db_query($db,"UPDATE kirim SET statuskirim='$ubahstatus',
    tglkirim='$tanggal' where kd_konfirm='$kode'",$koneksi);
    echo "<script> document.location.href='home.php?page=7'; </script>";
}
?>
<head>
<style>
#kirim{

width:800px;
height:300px;
border:2px solid coral;
}
</style>
<script src="lib/jquery.min.js"></script>
```

```

<script src="lib/zebra_datepicker.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="lib/css/default.css" />
<script>
    $(document).ready(function(){
        $('#tanggal').Zebra_DatePicker({
            format: 'Y-m-d',
            months :
['Januari','Februari','Maret','April','Mei','Juni','Juli','Agustus','September','Oktober','November','
Desember'],
            days : ['Minggu','Senin','Selasa','Rabu','Kamis','Jum\'at','Sabtu'],
            days_abbr : ['Minggu','Senin','Selasa','Rabu','Kamis','Jum\'at','Sabtu']
        });
    });
</script>
</head>
<p>&nbsp;</p>
<div id=" kirim">
<p>&nbsp;</p>
<table width="300" border="0">
<form action="home.php?page=15&kd=<?php echo $kdconfirm;?>" method="post">
    <font face="verdana" size="2">Pastikan sebelum mengubah status pengiriman barang,
    pesanan sudah benar benar dikirim ke "<? echo $nama ;?>"</font><br /><br><br />
    <tr><td>Ubah status </td><td>
    <select name="status">
        <option value="Siap kirim">siap kirim
        <option value="sudah dikirim">sudah dikirim
    </select></td></tr><tr><td>
    Tanggal kirim </td><td><input type="text" name="tanggal" id="tanggal"/>
    </td></tr><tr><td colspan="2"><center>
        <input type="submit" value="Ubah" name="change"></center>
    </td></tr>
</form>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p><?php}else{
echo "<script> document.location.href='akses.php?go=session'; </script>";
}?>

```

laporan.css

```
table {
    *border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */
    border-spacing: 0;
    width: 910;
}

.zebra td, .zebra th {
    padding: 5px;
    border-bottom: 1px solid #f2f2f2;
}

.zebra tbody tr:nth-child(even) {
    background: #f5f5f5;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset;
    box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset;
}

.zebra th {
    text-align: left;
    text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5);
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    background-color: #eee;
    background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f5f5f5), to(#eee));
    background-image: -webkit-linear-gradient(top, #f5f5f5, #eee);
    background-image: -moz-linear-gradient(top, #f5f5f5, #eee);
    background-image: -ms-linear-gradient(top, #f5f5f5, #eee);
    background-image: -o-linear-gradient(top, #f5f5f5, #eee);
    background-image: linear-gradient(top, #f5f5f5, #eee);
}

.zebra th:first-child {
    -moz-border-radius: 6px 0 0 0;
    -webkit-border-radius: 6px 0 0 0;
    border-radius: 6px 0 0 0;
}
```

```

.zebra th:last-child {
    -moz-border-radius: 0 6px 0 0;
    -webkit-border-radius: 0 6px 0 0;
    border-radius: 0 6px 0 0;
}

.zebra th:only-child{
    -moz-border-radius: 6px 6px 0 0;
    -webkit-border-radius: 6px 6px 0 0;
    border-radius: 6px 6px 0 0;
}

.zebra tfoot td {
    border-bottom: 0;
    border-top: 1px solid #fff;
    background-color: #f1f1f1;
}

.zebra tfoot td:first-child {
    -moz-border-radius: 0 0 0 6px;
    -webkit-border-radius: 0 0 0 6px;
    border-radius: 0 0 0 6px;
}

.zebra tfoot td:last-child {
    -moz-border-radius: 0 0 6px 0;
    -webkit-border-radius: 0 0 6px 0;
    border-radius: 0 0 6px 0;
}

.zebra tfoot td:only-child{
    -moz-border-radius: 0 0 6px 6px;
    -webkit-border-radius: 0 0 6px 6px;
    border-radius: 0 0 6px 6px
}

#margin{
margin-top:-139px;
}

```

```
#formsearch{
    margin-top:99px;
    margin-left:680px;
}
```

login.php

```
body{

background:url(..img/background.jpg);
background-size:cover;

}
/*untuk menempatkan posisi login di tengah*/
.container {
    margin:auto;
    width: 640px;
}
.login {
    position: relative;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px 20px 20px;
    width: 310px;
}
/*langkah 2 memposisikan botton submit ke kanan dan menambahkan chekkbox
konfirmasi..... */
.login p.submit {
    text-align: right;
}
.login-help {
    margin: 2px ;
    font-size: 11px;
    color: white;
    text-align: center;

}
```

```
.login-help a {  
  color: #cce7fa;  
  text-decoration: none;  
}
```

```
.login-help a:hover {  
  color:red;
```

```
}
```

```
:-moz-placeholder {  
  color: #c9c9c9 !important;  
  font-size: 13px;  
}
```

```
::-webkit-input-placeholder {  
  color: #ccc;  
  font-size: 13px;  
}
```

/*langkah 3 ini akan menambahkan perbatasan dalam dan jari-jari dalam warna abu-abu luar.*/

```
.container {  
  margin-top:250px;  
  margin-left:50px  
  width: 640px;  
}
```

```
.login:before {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  top: 15px;  
  right: -8px;  
  bottom: -9px;  
  left: 40px;  
  z-index: -1;  
  background: url(../img/cantik.jpg);  
  width:300px;  
  height:300px;  
  background-size:cover;  
  border-radius: 10px;  
}
```

```
.letaktulisan{
margin-left:100px;
}
.letaktulisan1{
margin-left:70px;
}
```

pemesanan.css

```
table{
*border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */
border-spacing: 0;
width: 1000;
}

.head {
background: rgb(206,220,231); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%, rgba(89,106,114,1)
100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-
stop(0%,rgba(206,220,231,1)), color-stop(100%,rgba(89,106,114,1))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1)
100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1) 100%);
/* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1)
100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to bottom, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1)
100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#cedce7',
endColorstr='#596a72',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

.head th {
padding:10px;
color:#333;
text-shadow:1px 1px 0px #CCC;
font-size:14px;
```

```
}  
.satu {  
background-color:#CECECE;  
}  
.dua {  
background-color:#E0E0E0;  
}  
.satu:hover, .dua:hover {  
background-color:#BADFFE;  
font-weight:bold;  
cursor:pointer;  
}
```

stylemenu.css

```
.style{  
font: bold 14px Arial;  
width:600px  
}  
.style ul{  
border:1px solid gree;  
padding:0;  
margin:0;  
list-style:none;  
}  
.style ul li{  
margin:0;  
padding:0;  
}  
.style ul li a{  
float:left;  
font-size:10px;  
text-decoration:none;  
font-weight:bold;  
display:block;  
text-transform:uppercase;  
color:green;
```

```

border-bottom:1px solid #eee;
border-right:1px solid #eee;

-moz-box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(199,40,10,0.4);
-webkit-box-shadow :inset 7px 0 10px rgba(199,40,10,0.4);
box-shadow:inset 7px 0 10px rgba(199,40,10,0.4);
text-shadow:0 -1px 1px blue;
-moz-transition:all 0.2s ease-in-out;
-webkit-transition:all 0.2s ease-in-out;
-o-transition:all 0.2s ease-in-out;
-ms-transition:all 0.2s ease-in-out;
transition:all 0.2s ease-in-out;
}
.style ul li a:hover, .style ul li a:selected{
color:fd0a04;
-moz-box-shadow:inset 7px 0 10px rgba(79,102,220,0.5),inset 7px 0 10px rgba(79,102,220,0.6),
inset 7px 0 10px rgba(79,102,220,0.8);
-webkit-box-shadow: inset 7px 0 10px rgba(79,102,220,0.5), inset 7px 0 10px
rgba(79,102,220,0.6), inset 7px 0 10px rgba(79,102,220,0.8);
box-shadow:inset 7px 0 10px rgba(79,102,220,0.5), inset 7px 0 10px rgba(79,102,220,0.6), inset
7px 0 10px rgba(79,102,220,0.8);
}

```

table.css

```

/*untuk tabel cek belanja*/
.head {
background: rgb(206,220,231); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%, rgba(89,106,114,1)
100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-
stop(0%,rgba(206,220,231,1)), color-stop(100%,rgba(89,106,114,1))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1)
100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1) 100%);
/* Opera 11.10+ */

```

```
background: -ms-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1)
100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(to bottom, rgba(206,220,231,1) 0%,rgba(89,106,114,1)
100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#cedce7',
endColorstr='#596a72',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}
```

```
.head th {
padding:10px;
color:#333;
text-shadow:1px 1px 0px #CCC;
font-size:14px;
}
```

```
.satu {
background-color:#CECECE;
}
```

```
.dua {
background-color:#E0E0E0;
}
```

```
.tiga {
background-color:Mistyrose;
}
```

```
.satu:hover, .dua:hover ,.tiga:hover{
background-color:#BADFFE;
font-weight:bold;
cursor:pointer;
}
```

```
.margin{
margin-left:300px;
margin-top:-120px;}
.margin2{
margin-left:30px;
margin-top:-20px;}
.margin3{
```

```
margin-left:300px;
}
```

```
/*untuk forum */
.head {
background: rgb(206,220,231); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(206,220,231,1) 0%, rgba(89,106,114,1)
100%); /* FF3.6+ */
}
.head th {
padding:10px;
color:#333;
text-shadow:1px 1px 0px #CCC;
font-size:14px;
}
```

```
.zebra tr:nth-child(even) {
background-color: #E6E6FA;
}
.zebra tr:nth-child(odd) {
background-color: #FFF0F5;
}
.zebra tr:hover {
background-color: Peachpuff;
}
```

DATABASE

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.10.3
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Aug 23, 2014 at 04:25 PM
-- Server version: 5.0.51
-- PHP Version: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Database: `latansabook`
--
-- -----
--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `id` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `nama` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `email` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
  `kelamin` varchar(2) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```

`user` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`password` varchar(12) collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `id` (`id`),
KEY `id_2` (`id`),
KEY `id_3` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=7
;

--

-- Dumping data for table `admin`

--

INSERT INTO `admin` VALUES (2, 'Zoelmut-Mut', 'izzulmuttaqin@yahoo.', 'L', 'izzul', 'izzul');

INSERT INTO `admin` VALUES (5, 'bismillah', 'lionelmuttaqini@yahoo.com', 'L', 'bismillah',
'bismillah');

INSERT INTO `admin` VALUES (6, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'L', 'Niamullah',
'Niamullah');

-- -----

--

-- Table structure for table `biayakirim`

--

CREATE TABLE `biayakirim` (
  `id_by` int(5) NOT NULL auto_increment,
  `namakota` varchar(20) NOT NULL,
  `by_kirim` int(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_by`)

```

```
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=19 ;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `biayakirim`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (1, 'Majalenkga', 200);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (2, 'Surabaya', 500);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (3, 'Bandung', 200);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (4, 'Slawi (Tegal)', 500);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (5, 'Sulawesi', 7500);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (6, 'Yogyakarta (DIY)', 350);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (7, 'Depok', 800);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (8, 'Lampung', 1230);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (9, 'Palembang', 8000);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (10, 'Ponorogo', 500);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (12, 'Lumajang', 700);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (13, 'Bumi ayu (Brebes)', 600);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (14, 'Solo', 500);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (15, 'Jatinegara - Tegal', 600);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (16, 'Kediri', 300);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (17, 'Cilacap', 500);
```

```
INSERT INTO `biayakirim` VALUES (18, 'Timika Papua', 10000);
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `detailpesan`
```

```
--

CREATE TABLE `detailpesan` (

  `id_detal` int(5) NOT NULL auto_increment,

  `idbrg` int(5) NOT NULL,

  `IDpesan` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL,

  `jumlah` int(8) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id_detal`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci
AUTO_INCREMENT=11 ;

--

-- Dumping data for table `detailpesan`

--

INSERT INTO `detailpesan` VALUES (1, 6, '140816181455', 2);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (2, 8, '140816184244', 1);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (3, 9, '140816184244', 5);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (4, 8, '140816190017', 1);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (5, 6, '140816194238', 3);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (6, 10, '140816194859', 2);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (7, 9, '140816194859', 1);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (8, 11, '140816194859', 3);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (9, 10, '140816195550', 1);
INSERT INTO `detailpesan` VALUES (10, 7, '140817124328', 1);

-- -----

--
```

-- Table structure for table `forum`

--

```
CREATE TABLE `forum` (  
  `ID_topik` int(5) NOT NULL auto_increment,  
  `nama` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  `email` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  `topik` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  `isi` text collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  `ID_replay` int(5) NOT NULL,  
  `tanggal` date NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`ID_topik`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci  
AUTO_INCREMENT=324 ;
```

--

-- Dumping data for table `forum`

--

```
INSERT INTO `forum` VALUES (311, 'Admin', '', '', 'okeeey gapapa', 298, '0000-00-00');  
INSERT INTO `forum` VALUES (312, 'Admin', '', '', 'zull', 299, '0000-00-00');  
INSERT INTO `forum` VALUES (291, 'PM.GONTOR', 'latansa@yahoo.com', 'Boneka Buat Pacar',  
'oke', 285, '0000-00-00');  
INSERT INTO `forum` VALUES (309, 'Admin', '', '', 'semoga berhasil', 296, '0000-00-00');  
INSERT INTO `forum` VALUES (310, 'Admin', '', '', 'lagi apa ammmm', 298, '0000-00-00');  
INSERT INTO `forum` VALUES (304, 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin@yahoo.', 'pengen makan  
bakso', 'BAKSI SOLO YANG TERETAK DI KOTA GEDE GEDE GEDE BANGET, ADA YANG MAU  
BELI?', 0, '2014-07-02');
```

INSERT INTO `forum` VALUES (307, 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin@yahoo.', 'Liburan ke guci', 'jhdakak', 292, '2014-07-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (308, 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin@yahoo.', 'Liburan ke guci', 'okee brooo', 296, '2014-07-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (292, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'Liburan ke guci', 'Seru Banget di Guci Bro,,, Orang nya Ramah Ramah . . . Kaya Saya , , Hee hee\r\nKalo ada yang mau ke Guci hubungi saya yah,,, ntar tak sediain tempat, kamar, tapi janagn lupa bawa makanan yahh, heheheh', 0, '2014-05-07');

INSERT INTO `forum` VALUES (293, 'Asyh', 'asyhizzul@yahoo.com', 'Pesen Boneka', 'asdadasdddad', 276, '2014-05-18');

INSERT INTO `forum` VALUES (294, 'Asyh', 'asyhizzul@yahoo.com', 'Pesen Boneka', 'okeyyyy', 276, '2014-05-18');

INSERT INTO `forum` VALUES (313, 'Admin', '', 'syipp', 300, '0000-00-00');

INSERT INTO `forum` VALUES (296, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'Liburan ke guci', 'aseeaa', 0, '2014-06-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (306, 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin@yahoo.', 'Liburan ke guci', 'saa', 292, '2014-07-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (298, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'semoga sukses', 'horeee', 0, '2014-06-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (299, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'izzulmuttaqin', 'pengen makan rujak oieeee', 0, '2014-06-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (300, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'galau', 'assssssssssssdddddcccc', 0, '2014-06-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (301, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'izzulmuttaqin', 'Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adza bannar', 0, '2014-06-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (302, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'Pesen Boneka', 'semoga sukses amm', 276, '2014-06-02');

INSERT INTO `forum` VALUES (303, 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com', 'Pesen Boneka', 'Asyekkkkk', 276, '2014-06-02');

```
INSERT INTO `forum` VALUES (305, 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin@yahoo.', 'pengen makan bakso', 'ah yang bonenkkk', 304, '2014-07-02');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (314, 'Admin', '', '', 'Allahu Akbarr', 296, '2014-07-02');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (316, 'Admin', '', '', 'izzullll', 296, '2014-07-02');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (317, 'Admin', '', '', 'ilove youuu pulll', 296, '2014-07-02');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (318, 'Admin', '', '', 'asyekkk,,, minta dongggggg baksi nyaa', 304, '2014-07-02');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (319, 'Admin', '', '', 'ikutan dongg', 292, '2014-07-04');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (320, 'Admin', '', '', 'boleh ikutan ga brooooo', 292, '2014-07-16');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (321, 'Admin', '', '', 'admin boleh ikutan ga ?? hehehhe', 296, '2014-07-16');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (322, 'mantingan', 'mantingan@yahoo.com', 'Liburan ke guci', 'boleh lahhh', 296, '2014-07-16');
```

```
INSERT INTO `forum` VALUES (323, 'Admin', '', '', 'admin boleh ikutan ga ?? hehehhe', 296, '2014-07-16');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `guestbook`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `guestbook` (  
  `id_gb` int(3) NOT NULL auto_increment,  
  `tgl` date NOT NULL,  
  `nama` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  `email` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  `pesan` text collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_gb`)
```

```
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci  
AUTO_INCREMENT=205 ;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `guestbook`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `guestbook` VALUES (197, '0000-00-00', 'Dedi Ruswandi', 'dedi@yahoo.com',  
'Sukses yach buat web nya,\r\nsemoga barang yang di jual\r\nlaku2... :));
```

```
INSERT INTO `guestbook` VALUES (204, '2014-07-04', 'amel', 'ameliyamega@yahoo.co', 'selamat  
sore tema temann');
```

```
INSERT INTO `guestbook` VALUES (196, '0000-00-00', 'dinda', 'dinda@yahoo.com', 'haloo, eh  
bisa pesen boneka\r\npenikahan tradisional ndak?');
```

```
INSERT INTO `guestbook` VALUES (201, '0000-00-00', 'Kang dadang', 'dadang@yahoo.com', 'Ayo  
Sedulur Kabeh Pada Mancing nang kali Bleng Beng');
```

```
INSERT INTO `guestbook` VALUES (202, '2014-05-07', 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin', 'Pengen  
Bakso bledek, yang di bawah janti , , hehehe');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `kirim`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `kirim` (  
  `kd_kirim` int(5) NOT NULL auto_increment,  
  `id` int(5) NOT NULL,  
  `kd_konfirm` int(15) NOT NULL,  
  `statuskirim` varchar(20) NOT NULL,  
  `tglkirim` date NOT NULL,  
  `id_by` int(5) NOT NULL,
```

```

PRIMARY KEY (`kd_kirim`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=9 ;

--

-- Dumping data for table `kirim`

--

INSERT INTO `kirim` VALUES (1, 2, 181222, 'Siap kirim', '0000-00-00', 6);
INSERT INTO `kirim` VALUES (2, 2, 181500, 'sudah dikirim', '2014-08-02', 3);
INSERT INTO `kirim` VALUES (3, 4, 184452, 'sudah dikirim', '2014-08-17', 16);
INSERT INTO `kirim` VALUES (4, 4, 190047, 'sudah dikirim', '2014-07-03', 16);
INSERT INTO `kirim` VALUES (5, 5, 194250, 'Siap kirim', '0000-00-00', 15);
INSERT INTO `kirim` VALUES (6, 7, 195122, 'Siap kirim', '0000-00-00', 17);
INSERT INTO `kirim` VALUES (7, 8, 195651, 'Siap kirim', '0000-00-00', 15);
INSERT INTO `kirim` VALUES (8, 8, 124551, 'Siap kirim', '0000-00-00', 15);

-- -----

--

-- Table structure for table `konfirmasi`

--

CREATE TABLE `konfirmasi` (
  `kd_konfirm` int(15) NOT NULL,
  `Buktibyr` varchar(25) NOT NULL,
  `komentar` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`kd_konfirm`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

```

--

-- Dumping data for table `konfirmasi`

--

```
INSERT INTO `konfirmasi` VALUES (181500, 'bkt.jpg', 'sudah saya kirim,200.000, bank muamalat,,\r\nkalo bisa di kirim secepat nya yahhh . . .');
```

```
INSERT INTO `konfirmasi` VALUES (184452, 'bkt5.jpg', '\r\nnama bank muamalat,Latansa buku, Rp.500.000, limaratus ribu\r\ndari bank BRI, \r\n\r\nmas bro, saya tunggu yahh, buku nya, kao bisa harus nyampe sebelum lebaran, so"al nya buku nya buat surprise. . .:)'');
```

```
INSERT INTO `konfirmasi` VALUES (190047, 'bkt.jpg', 'asslamauakaikum....\r\n\r\nuang sudah saya kirim ke muamalat 500..\r\n\r\nkirim secepat nya yahh.. .');
```

```
INSERT INTO `konfirmasi` VALUES (194250, 'btn.jpg', 'muamalat,Latanasabuku,4.030.000,00\r\nMANDIRI,\r\n\r\ntek enteni barange, cepet dikirim,,,');
```

```
INSERT INTO `konfirmasi` VALUES (195122, 'bca.jpg', 'muamalat,latansa,5000,BRI,\r\n\r\ndikirim cepet');
```

```
INSERT INTO `konfirmasi` VALUES (195651, 'mandiri.jpg', 'muamalat, latansa, 788,, \r\nngagian rawa di kirim . . .');
```

```
INSERT INTO `konfirmasi` VALUES (124551, 'danamon.jpg', 'mualamat, latansa, DANAMON, \r\n\r\ntak tak jozzzz. . . \r\n\r\ncepat di kirim yahh . . \r\nsaya tunggu');
```

-- -----

--

-- Table structure for table `member`

--

```
CREATE TABLE `member` (  
  `id` int(5) NOT NULL auto_increment,  
  `nama` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,  
  `user` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```

`email` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`pass` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`tanggal` date NOT NULL,
`alamat` text collate latin1_general_ci NOT NULL,
`foto` varchar(45) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`kota` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`kodepos` varchar(10) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`provinsi` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`telpon` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`kelamin` char(2) collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=9
;

--

-- Dumping data for table `member`

--

INSERT INTO `member` VALUES (1, 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin', 'izzulmuttaqin@yahoo.com',
'izzulmuttaqin', '2014-07-18', 'jl raya macet total', 'Foto1013.jpg', 'slawi-tegal', '12345', 'jateng',
'085865433711', 'L');

INSERT INTO `member` VALUES (2, 'yanto', 'yanto', 'yanto@yahoo.com', 'yanto', '2014-07-21',
'Jl.Ry janti Gang ontorejo, D RT 06 RW 07\r\n55221\r\nBantul Yogyakarta ', 'SAM_2870.JPG',
'bandung', '12345', 'aceh', '085865433711', '');

INSERT INTO `member` VALUES (4, 'zukon', 'zukon', 'zukon@yahoo.com', 'zukon', '2014-07-24',
'ponpes plosa, karang mojo kediri, jawa timur', 'Image22.jpg', 'kediri', '00621', 'jatim',
'087758965437', '');

```

```
INSERT INTO `member` VALUES (5, 'Niamullah', 'Niamullah', 'Niamullah@yahoo.com',  
'Niamullah', '2014-07-24', 'desa kedung wungu-kecamatan jatinegara\r\nkabupaten tegal',  
'niam.JPG', 'Jatinegara - Tegal', '44221', 'jateng', '085865433711', 'L');
```

```
INSERT INTO `member` VALUES (6, 'asyh', 'asyh', 'asyhizzul@yahoo.com', 'asyh', '2014-08-13',  
'depok-jawa barat', 'asih.jpg', 'Solo', '5221', 'jateng', '08776543790', '');
```

```
INSERT INTO `member` VALUES (7, 'Naelil Izzati', 'Neli', 'Naelillzzati@yahoo.com', 'Neli', '2014-  
08-16', 'perumahan Bayur Nomor 33, Cilacap', 'edit2.jpg', 'cilacap', '344', 'jateng', '089675443',  
'L');
```

```
INSERT INTO `member` VALUES (8, 'maripah', 'maripah', 'maripah@yahoo.co.id', 'maripah',  
'2014-08-16', 'Ds,Penyalahan blok dukuh mingkrik-Jatinegara\r\nkabupaten Tegal ',  
'maripah.JPG', 'Jatinegara - Tegal', '0988', 'jateng', '08732222', 'P');
```

-- -----

-- -- Table structure for table `pemesanan`--

```
CREATE TABLE `pemesanan` (
```

```
  `IDpesan` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `kd_konfirm` int(15) NOT NULL,
```

```
  `status` varchar(8) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `tgl` date NOT NULL,
```

```
  `jasa` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `id` int(5) NOT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`IDpesan`),
```

```
  KEY `idlap` (`IDpesan`)
```

```
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
```

-- -- Dumping data for table `pemesanan`--

```
INSERT INTO `pemesanan` VALUES ('140816181455', 181500, 'Lunas', '2014-08-16', 'JNE', 2);
```

```
INSERT INTO `pemesanan` VALUES ('140816184244', 184452, 'Lunas', '2014-08-16', 'TIKI', 4);
```

```
INSERT INTO `pemesanan` VALUES ('140816190017', 190047, 'Lunas', '2014-08-16', 'Indah cargo', 4);
```

```
INSERT INTO `pemesanan` VALUES ('140816194238', 194250, 'Lunas', '2014-08-16', 'BisALS', 5);
```

```
INSERT INTO `pemesanan` VALUES ('140816194859', 195122, 'Lunas', '2014-08-16', 'Indah cargo', 7);
```

```
INSERT INTO `pemesanan` VALUES ('140816195550', 195651, 'Lunas', '2014-08-16', 'TIKI', 8);
```

```
INSERT INTO `pemesanan` VALUES ('140817124328', 124551, 'Lunas', '2014-08-17', 'PmToh', 8);
```

```
-- -----
```

```
-- Table structure for table `produk`--
```

```
CREATE TABLE `produk` (
```

```
  `idbrg` int(5) NOT NULL auto_increment,
```

```
  `namabrg` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `spek` text collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `hargabrg` int(7) NOT NULL,
```

```
  `stok` int(2) NOT NULL,
```

```
  `gambar` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `kategori` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `pengarang` varchar(40) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `penerbit` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL,
```

```
  `berat` int(5) NOT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`idbrg`),
```

```
  KEY `idbrg` (`idbrg`),
```

```
  KEY `idbrg_2` (`idbrg`)
```

```
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci  
AUTO_INCREMENT=16 ;
```

-- -- Dumping data for table `produk`--

```
INSERT INTO `produk` VALUES (7, 'Blod money', '<p>kisah tentang - bla bla bla bla</p>', 35000, 34, 'vcd5.jpg', 'KMI', 'Mr. A', 'Percetakan A', 3);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (6, 'Bahasa dan Sastra Indonesia', '<p>mengkaji tentang sastra</p>\r\n<p>bahasa indonesia</p>', 155000, 47, 'SMP3.jpg', 'KMI', 'Mr. A', 'Percetakan A', 6);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (8, 'Esensi Kepemimpinan', '<p>Mewujudkan Visi Menjadi Aksi</p>', 35000, 60, '3.JPG', 'KMI', 'Erry Riyana Hardja pamekas', 'Percetakan A', 4);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (9, 'kamus saku bahasa arab sehari ', '<p>kamus ini menerjemahkan bahasa</p>\r\n<p>arab ke bahasa indonesia</p>', 30000, 47, 'kamus9.jpg', 'KMI', 'Abu Muhammad', 'Percetakan B', 2);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (10, 'terjemah tarikh altasri alisla', '<p>buku ini menerjemahkan</p>\r\n<p>buku tarikh islam (dalam bentuk arab)</p>\r\n<p>ke bentuk indonesia</p>', 34000, 57, 'KMI8.jpg', 'KMI', 'Mr. A', 'Percetakan B', 4);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (11, 'Tuntunan Doa harian', '<p>buku ini mengupas tentang do"a harian</p>\r\n<p>menurut ajaran alqur"an dan hadist soheh</p>', 35000, 84, 'ktab.jpg', 'KMI', 'Hamam muhammad alj"rif', 'Percetakan A', 2);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (12, 'komik 25 Nabi & Rosul', '<p>komik ini menceritakan</p>\r\n<p>tentang 25 kisah Nabiyu ALLAH</p>\r\n<p>dalam kehidupan kesehari harian nya</p>', 30000, 84, 'komik.jpg', 'KMI', 'Mr. A', 'Percetakan B', 7);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (13, 'YOGA', '<p>buku ini memperagakan tata cara olahraga YOGA</p>\r\n<p>yang baik dan benar untuk kesehatan</p>', 34000, 14, 'kesehatan9.jpg', 'KMI', 'Puji Astuti Shindu', 'Percetakan A', 4);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (14, 'Tajwid', '<p>mempelajari tentang</p>\r\n<p>cara membaca Al-qqur"an yang</p>\r\n<p>baik dan benar</p>', 6000, 35, 'tajwid.jpg', 'KMI', 'KH.IMAM ZARKASYI', 'darussalam press', 2);
```

```
INSERT INTO `produk` VALUES (15, 'Virtual PC', '<p>teknisi PC</p>', 55000, 31, 'teknologi2.jpg', 'TI', 'izzulmuttaqin', 'percetakan Mekar Jaya', 3);
```