

Admin

```
<?php if(!defined('BASEPATH')) exit ('No direct Access Allowed');
Class Admin extends CI_Controller{
public function __construct()
{
    parent::__construct();
    $this->load->database();
    $this->load->helper('url');
    $this->load->library('Grocery_CRUD');
}
public function index(){
    $this->_example_output((object)array('output'=>'<h4>selamat
datang admin</h4>','js_files'=>array(),'css_files'=>array())));
}
public function _example_output($output=null)
{
    $this->load->view('templateAdmin.php',$output);
}
public function jenis_wisata(){
    $crud = new Grocery_CRUD();
    $crud->set_theme('flexigrid');
    $crud->set_table('jenis_wisata');
    $crud->unset_export();
    $crud->unset_print();
    $output = $crud->render();
    $this->_example_output($output);
}
public function daerah(){
    $crud = new Grocery_CRUD();
    $crud->set_theme('flexigrid');
    $crud->set_table('daerah');
    $crud->unset_export();
    $crud->unset_print();
    $output = $crud->render();
    $this->_example_output($output);
}
public function wisata(){
    $crud = new Grocery_CRUD();
    $crud->set_theme('flexigrid');
    $crud->set_table('wisata');
    $crud->unset_fields('hit');
    $crud-
>set_relation('id_jenis','jenis_wisata','jenis_wisata');
    $crud->field_type('jenis','dropdown',array('output'=>''));
    $crud->set_relation('id_daerah','daerah','nama_daerah');
    $crud->field_type('daerah','dropdown',array('output'=>''));
    $crud->set_field_upload('foto_wisata','assets/upload');
```

```

        $crud->unset_export();
        $crud->unset_print();
        $output = $crud->render();
        $this->_example_output($output);
    }
    public function penginapan(){
        $crud = new Grocery_CRUD();
        $crud->set_theme('flexigrid');
        $crud->set_table('penginapan');
        $crud-
>set_relation('id_jnspenginapan','jenis_penginapan','nama_jnspenginapan');
        $crud-
>field_type('jenis_penginapan','dropdown',array('output'=>''));
        $crud->set_relation('id_wisata','wisata','nama_wisata');
        $crud->field_type('wisata','dropdown',array('output'=>''));
        $crud-
>set_field_upload('gambar_penginapan','assets/upload');
        $crud->unset_columns('gambar_penginapan');
        $crud->unset_export();
        $crud->unset_print();
        $output = $crud->render();
        $this->_example_output($output);
    }
    public function berita(){
        $crud = new Grocery_CRUD();
        $crud->set_theme('flexigrid');
        $crud->set_table('berita');
        $crud->set_field_upload('gambar_berita','assets/upload');
        $crud->unset_export();
        $crud->unset_print();
        $output = $crud->render();
        $this->_example_output($output);
    }
    public function jenis_penginapan(){
        $crud = new Grocery_CRUD();
        $crud->set_theme('flexigrid');
        $crud->set_table('jenis_penginapan');
        $crud->unset_export();
        $crud->unset_print();
        $output = $crud->render();
        $this->_example_output($output);
    }
    public function gallery_w(){
        $crud = new Grocery_CRUD();
        $crud->set_theme('flexigrid');
        $crud->set_table('gallery_wisata');
        $crud->set_relation('id_wisata','wisata','nama_wisata');
        $crud->field_type('wisata','dropdown',array('output'=>''));
    }
}

```

```

    $crud-
>set_field_upload('gambar_w','assets/upload/gallery_wisata');
    $crud->unset_export();
    $crud->unset_print();
    $output = $crud->render();
    $this->_example_output($output);
}
public function gallery_p(){
    $crud = new Grocery_CRUD();
    $crud->set_theme('flexigrid');
    $crud->set_table('gallery_penginapan');
    $crud-

>set_relation('id_penginapan','penginapan','nama_penginapan');
    $crud-
>field_type('penginapan','dropdown',array('output'=>''));
    $crud-
>set_field_upload('gambar_p','assets/upload/gallery_penginapan');
    $crud->unset_export();
    $crud->unset_print();
    $output = $crud->render();
    $this->_example_output($output);
}
}
?>

```

Index.php

```

<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include 'hapus_otomatis.php';
define('INCLUDE_CHECK',1);
// Jika user ingin login
if(isset($_POST['login'])) {
$username=htmlentities(trim($_POST['username']));
$pass=htmlentities(md5($_POST['password']));
$result = mysql_query("SELECT id_member FROM member WHERE username =
'$username' and password='$pass'");
$user_data = mysql_fetch_array($result);
$data_ada = mysql_num_rows($result);
if ($data_ada == 1){
$_SESSION['id_member'] = $user_data['id_member'];
// Login sukses
header("location: home.php");
}

```

```
else{
// Login gagal
ob_end_flush();
?>
<script language="javascript">
alert("Maaf, Username atau Password Anda salah!!");
document.location="index.php";
</script>
<?php
```

```
}

?

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next: '#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
```

```
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="film.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang.php?page=carabeli" title="cara beli">CARA
BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="forumuser.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="" title="login">LOGIN</a>
<ul>
<form name="form1" method="post">
<li><font color="#FFFFFF">username</font></li>
```

```
<li id="login"><input type="text" name="username" id="username">
/></li>
<li><font color="#FFFFFF">password</font></li>
<li id="login"><input type="password" name="password" id="password">
/></li>
<li id="login"><input type="submit" name="login" value="login" /></li>
</form>
</ul>
</li>
<li><a href="input_member.php" title="daftar">DAFTAR</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>
![Slideshow 1](gambar/<? echo $data_slide['gambar_slide']; ?>)
```

```
$q = "SELECT * from berita order by tanggal_berita desc limit 4";
$result = mysql_query($q);
?>
<?
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {
?>
<div id="berita" class="beritabackground">
<div id="berita">
<div class="judulb"><font color="#CC6600"><? echo $hasil
['judul_berita']; ?></font><br /><br />
<? echo substr($hasil ['isi_berita'],0,100); echo"<br><a
href='profil.php?id=". $hasil['id_berita']."'>Read more.... </a>"?>
</div></div></div>
<?
}
?>
</article>
<aside id="depan1">
<h3>FILM BARU</h3>
<?
include "config/hubung.php";
$q = "SELECT * from film order by tanggal_rilis desc limit 4";
$result = mysql_query($q);
?>
<?
```

```
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {  
?>  
<div id="newmovie" class="background">  
<div id="newmovie">  
"/>  
<div class="judul">  
<? echo"<a href='film.php?id=". $hasil []. "'>". $hasil ['judul']. " </a>"  
?></div>  
</div></div>  
<?  
}  
?  
?  
</aside>  
<footer>  
<p>copyright &copy;<?php echo date('Y'); ?><a href="login_admin.php">  
Aditya hengky </a></p>  
</footer>  
</div>  
</body>  
</html>  
Home.php  
<?php  
ob_start();  
session_start();  
include_once 'config/hubung.php';  
include_once 'config/cek_sesi.php';  
$idm =$_SESSION['id_member'];  
ob_end_flush();  
?  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
 $('#content-slider').cycle({
 fx: 'fade',
 speed: 3000,
 timeout: 2000,
 pause: 1,
 next:'#content-slider',
 });
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}

```

```
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>

<div id="user"><? echo $data['username'];?>
</div></div></a>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="movie.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="home.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="movie.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
```

```
<li><a href="cara_tentang_member.php?page=carabeli" title="cara  
beli">CARA BELI</a></li>  
<li><a href="cara_tentang_member.php" title="tentang kami">TENTANG  
KAMI</a></li>  
<li><a href="profil_member.php" title="profil">PROFIL</a></li>  
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>  
<li><a href="keranjang.php" title="forum">KERANJANG</a></li>  
<li><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>  
</ul>  
</nav>  
<div id="content-slider">  
<?php  
include "config/hubung.php";  
$slider=mysql_query("select * from slider");  
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {  
?>  
  
<?  
}  
?>  
</div>  
<div id="content-bar">  
<article id="depan">  
<h3> BERITA</h3>  
<?  
include "config/hubung.php";  
$q = "SELECT * from berita order by tanggal_berita desc limit 4";  
$result = mysql_query($q);
```

```
?>
<?
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {
?>
<div id="berita" class="beritabackground">
<div id="berita">
<div class="judulb"><font color="#CC6600"><? echo $hasil
['judul_berita']; ?></font><br /><br />
<? echo substr($hasil ['isi_berita'],0,100); echo"<br><a
href='profil_berita.php?id=".$hasil['id_berita']."'>Read more.....
</a>"?> </div></div></div>
<?
}
?>
</article>
<aside id="depan1">
<h3>FILM BARU</h3>
<?
include "config/hubung.php";
$q = "SELECT * from film order by tanggal_rilis desc limit 4";
$result = mysql_query($q);
?>
<?
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {
?>
<div id="newmovie" class="background">
```

```
<div id="newmovie">

<div class="judul">
<? echo"<a href='movie.php?id=".$hasil['id_film']."'>".$hasil
['judul']."' </a>" ?></div>
</div></div>
<?
}
?>
</aside>
<footer>
<p>copyright ©<?php echo date('Y'); ?> Aditya hengky</p>
</footer>
</div>
</body>
</html>

Input Member.php
<?php
include 'config/hubung.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script>
function validasi(){
var jenis = document.getElementById('jenis');
var telp = document.getElementById('telp');
var kodepos = document.getElementById('kodepos');
if (madeSelection(jenis, "jenis belum diisi")) {
if (isNumeric(telp, "telepon harus angka")) {
if (isNumeric(kodepos, "kodepos harus angka")) {
return true;
}
}
}
return false;
}
function isNumeric(elem, helperMsg) {
var numericExpression = /^[0-9]+$/;
```

```
if(elem.value.match(numericExpression)) {
    return true;
} else{
    alert(helperMsg);
    elem.focus();
    return false;
}
}

function isAlphanumeric(elem, helperMsg) {
var alphaExp = /^[0-9a-zA-Z]+$/;
if(elem.value.match(alphaExp) ) {
    return true;
} else{
    alert(helperMsg);
    elem.focus();
    return false;
}
}

function madeSelection(elem, helperMsg) {
if(elem.value == "Pilih Status") {
    alert(helperMsg);
    elem.focus();
    return false;
} else{
    return true;
}
}

</script>
```

```
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="post" enctype="multipart/form-data"
action="telusur.php" >
Search : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="film.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang.php?page=carabeli" title="cara beli">CARA
BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="forumuser.php" title="forum">FORUM</a></li>
```

```
<li><a href="" title="login">LOGIN</a>
<ul>
<form name="form1" method="post" action="index.php" >
<li><font color="#FFFFFF">username</font></li>
<li id="login"><input type="text" name="username" id="username">
/></li>
<li><font color="#FFFFFF">password</font></li>
<li id="login"><input type="password" name="password" id="password">
/></li>
<li id="login"><input type="submit" name="login" value="login" /></li>
</form>
</ul>
</li>
<li><a href="input_member.php" title="daftar">DAFTAR</a></li>
</ul>
</nav>
<article id="news">
<h2 align="center">Daftar Member Baru</h2>
<div
style="margin:10px;padding:10px;background:rgba(153,102,0,0.4);font-
family:'calibri'; border-radius:10px">
<form name="formmember" style="margin:10px;" ="return validasi()
<table >
<tr>
<td>
```

```
<label>Nama Lengkap</label>
</td>
<td>
<input name="nama" id="nama" type="text" /></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Alamat</label>
</td>
<td>
<textarea name="alamat" id="alamat" /></textarea></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Jenis Kelamin</label>
</td>
<td>
<select name="jenis" id="jenis">
<option value="Laki-Laki">Laki-Laki</option>
<option value="Perempuan">Perempuan</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
```

```
<label>No Telepon </label>
</td>
<td>
<input name="no_telp" id="telp" type="integer"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Kota</label>
</td>
<td>
<input name="kota" id="kota" type="text"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>kodepos</label>
</td>
<td>
<input name="kodepos" id="kodepos" type="integer"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Username</label>
</td>
<td>
<input name="username" id="username" type="text"/></td>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Password</label>
</td>
<td>
<input name="password" id="password" type="password"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>
</label>
</td>
<td>
<input name="simpan" type="submit" value="Simpan" />
<input name="reset" type="reset" value="Reset"></td>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<br/>
</div>
</article>
<footer>
```

```
<p>copyright &copy; <?php echo date('Y'); ?><a href="login_admin.php">
Aditya hengky </a></p>
</footer>
</body>
</html>
Film.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
```

```
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="film.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang.php?page=carabeli" title="cara beli">CARA
BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="forumuser.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="" title="login">LOGIN</a>
<ul>
```

```
<form name="form1" method="post" action="index.php" >
<li><font color="#FFFFFF">username</font></li>
<li id="login"><input type="text" name="username" id="username">
/></li>
<li><font color="#FFFFFF">password</font></li>
<li id="login"><input type="password" name="password" id="password">
/></li>
<li id="login"><input type="submit" name="login" value="login" /></li>
</form>
</ul>
</li>
<li><a href="input_member.php" title="daftar">DAFTAR</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
</div>
<article id="news">
```

```
<h3>FILM</h3>
<?
if(isset($_GET['search'])) {
include "config/hubung.php";
$search = $_GET['search'];
//Menentukan batas,halaman dan posisi data
$kolom=5;
$i=0;
$batas = 10;//banyaknya data yang ditampilkan
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)) {
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//Sesuaikan perintah SQL
$tampil="select * from film where judul like '%$search%' limit
$posisi,$batas";
$hasil=mysql_query($tampil);
while ($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if ($i >= $kolom) {
echo "<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>";
$i = 0;
}
$i++;
$diskon=$data[diskon];
?>
```

```
<a href='film.php?id=<? echo $data['id_film']; ?>'>
<div id="kontentampil" align="center">
<div id="diskon">
<?
if($diskon > 0) {
echo "$data[diskon] %";
}
?>
</div>
"/>
<div id="keterangan">
<p><? echo $data ['judul']; ?><p>
<p>Harga : Rp<? echo $data ['harga']; ?>,00<p>
</div></div>
</a>
<?
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from film where judul like '%$search%' ";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
```

```

if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?search=$search&halaman=$i>$i</A> |
";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total Film : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
else if(isset($_GET['id'])) {
include_once "config/hubung.php";
$id=$_GET['id'];
$q = "SELECT * from film a join jenis b on a.id_jenis=b.id_jenis where
a.id_film='$id' ";
$result = mysql_query($q);
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {
?>
<div id="content"><? echo $hasil['video']; ?></div>
<div id="content2">
<div id="content3"><font face="footlight MT Light" color="#993300"
size="+1"><? echo $hasil ['judul']; ?></font><br />
<b>Tanggal Rilis : </b><font face="Calibri"><? echo $hasil
['tanggal_rilis']; ?></font><br />
<b>Starring : </b><? echo $hasil ['bintang']; ?><br />
<b>Jenis : </b><? echo $hasil ['jenis']; ?><br />
```

```
<b>Harga : <font color="#46270B">Rp. <? echo $hasil ['harga']; ?>
,00</font></b><br />
<form method="post">
<input type="submit" name="pesan" value="pesan">
</form>
<? if(isset($_POST['pesan'])) {
echo"<script>alert('Silakan login dulu sebelum memesan
film');document.location='index.php'</script>";
?>
<?} ?>
</div></div>
<div id="kembali"><a href="javascript:history.go(-1)"> </a></div>
<div id="content4"><? echo $hasil ['sinopsis']; ?></div>
<?
}
}
else{
include 'config/hubung.php';
//Menentukan batas,halaman dan posisi data
$jenis=$_GET['jenis'];
$kolom=5;
$i=0;
$batas = 10;//banyaknya data yang ditampilkan
$halaman = $_GET['hal'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
```

```
}

//Sesuaikan perintah SQL
$stampil="select * from film where id_jenis='$jenis' limit
$posisi,$batas";
$hasil=mysql_query($stampil);
while ($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if ($i >= $kolom) {
echo "<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>";
$i = 0;
}
$i++;
$diskon=$data[diskon];
?>
<a href='film.php?id=<? echo $data['id_film']; ?>'>
<div id="kontentampil" align="center">
<div id="diskon">
<?
if($diskon > 0){
echo "$data[diskon] %";
}
?>
</div>
"/>
<div id="keterangan">
<p><? echo $data ['judul']; ?><p>
<p>Harga : Rp<? echo $data ['harga']; ?>,00<p>
</div></div>
</a>
```

```
<?
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from film where id_jenis='$jenis' ";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?jenis=$jenis&hal=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total Film : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
?>
</article>
<footer>
```

```
<p>copyright &copy;<?php echo date('Y'); ?><a href="login_admin.php">
Aditya hengky </a></p>
</footer>
</body>
</html>
Forum.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL){
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
```

```

}

else{
$images="gambar/default.png";
}

?>
<? echo $data['username'];?>
</div></div></a>

```

```

$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)){
?>

<?
}
?>
</div>
<article id="news">
<div id="updateboxarea">
<form action="thread.php" method="post">
<textarea class="thread" name="update" id="update"></textarea><br />
<input type="submit" value="Komentar" id="komentar" />
</form>
</div>
<?
include_once 'config/hubung.php';
$i=0;
$batas = 8;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
$sql = mysql_query("select * from forum f inner join member m on
f.id_member=m.id_member order by f.id_komentar DESC limit
$posisi,$batas ");
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
if ($data['gambar'] != NULL){
$images = "member/$data[id_member]/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>
<div id="showthread">
<table>
<tr><td rowspan="3"><br/>
</td><td><?php echo $data['nama_lengkap']; ?></td></tr>
<?php
$id_member=$data['id_member'];

```

```

?>
<tr><td>Dipostkan pada <?php echo date('d-M-
Y', strtotime($data['tanggal_komentar'])); ?></td></tr>
<tr><td><?php echo $data['komentar']; ?></td></tr>
<?
if($idm==$id_member) {
?>
<a href="delete_thread.php?id=<?php echo $data['id_komentar']; ?>" title="hapus" onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menghapus perubahan ini?')"><b>X</b></a>
<?
}
?>
</table>
</div>
<?php
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from forum f inner join member m on f.id_member=m.id_member order by f.id_komentar DESC ";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?halaman=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Komentar : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
</article>
<footer>
<p>copyright &copy;<?php echo date('Y'); ?> Aditya hengky </p>
</footer>
</body>
</html>

```

```
Forumuser.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)){
?>
<li><a href="film.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
```

```
}

?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang.php?page=carabeli" title="cara beli">CARA BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang.php" title="tentang kami">TENTANG KAMI</a></li>
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="" title="login">LOGIN</a>
<ul>
<form name="form1" method="post" action="index.php" >
<li><font color="#FFFFFF">username</font></li>
<li id="login"><input type="text" name="username" id="username" /></li>
<li><font color="#FFFFFF">password</font></li>
<li id="login"><input type="password" name="password" id="password" /></li>
<li id="login"><input type="submit" name="login" value="login" /></li>
</form>
</ul>
</li>
<li><a href="input_member.php" title="daftar">DAFTAR</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
</div>
<article id="news">
<div id="updateboxarea">
<form method="post">
<textarea class="thread" name="update" id="update"></textarea><br />
<input type="submit" value="Update" name="Komentar" />
</form>
</div>
<?
include_once 'config/hubung.php';
```

```

$ i=0;
$batas = 8;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
$sql = mysql_query("select * from forum f inner join member m on
f.id_member=m.id_member order by f.id_komentar DESC limit
$posisi,$batas");
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
if ($data['gambar'] != NULL){
$images = "member/$data[id_member]/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>
<div id="showthread">
<table>
<tr><td rowspan="3"><br/>
</td><td><?php echo $data['nama_lengkap']; ?></td></tr>
<tr><td>Dipostkan pada <?php echo date('d-M-
Y',strtotime($data['tanggal_komentar'])); ?></td></tr>
<tr><td><?php echo $data['komentar']; ?></td></tr>
</table>
</div>
<?php
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from forum f inner join member m on
f.id_member=m.id_member order by f.id_komentar DESC ";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{

```

```
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?halaman=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Komentar : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?php
if(isset($_POST['update'])){
echo "<script>alert('Silahkan daftar member terlebih dahulu');document.location='input_member.php'</script>";
?>
<?}>
</article>
<footer>
<p>copyright &copy;<?php echo date('Y'); ?><a href="login_admin.php">
Aditya hengky </a></p>
</p>
</body>
</html>
Cara_tentang.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
define('INCLUDE_CHECK',1);
// Jika user ingin login
if(isset($_POST['login'])) {
$username=htmlentities((trim($_POST['username'])));
$pass=htmlentities(md5($_POST['password']));
$result = mysql_query("SELECT id_member FROM member WHERE username =
'$username' and password='$pass'");
$user_data = mysql_fetch_array($result);
$data_ada = mysql_num_rows($result);
if ($data_ada == 1){
$_SESSION['id_member'] = $user_data['id_member'];
// Login sukses
header("location: home.php");
}
else{
// Login gagal
```

```
ob_end_flush();
?>
<script language="javascript">
alert("Maaf, Username atau Password Anda salah!!");
document.location="index.php";
</script>
<?php
}
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
```

```

<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="film.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang.php?page=carabeli" title="cara beli">CARA
BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="forumuser.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="" title="login">LOGIN</a>
<ul>
<form name="form1" method="post">
<li><font color="#FFFFFF">username</font></li>
<li id="login"><input type="text" name="username" id="username"
/></li>
<li><font color="#FFFFFF">password</font></li>
<li id="login"><input type="password" name="password" id="password"
/></li>
<li id="login"><input type="submit" name="login" value="login" /></li>
</form>
</ul>
</li>
<li><a href="input_member.php" title="daftar">DAFTAR</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}

```

```
?>
</div>
<div id="content-bar">
<article id="news">
<?php
if(isset($_GET['page'])) {
$page=$_GET['page'];
if($page == carabeli) {
?>
```

```
<h3>TENTANG HNKY MOVIES</h3>
<div
style="margin:10px;padding:10px;background:rgba(153,102,0,0.4);font-
family:'calibri';border-radius:10px">
<p>HNKY Movies adalah toko online yang bergerak di bidang pemesanan
film secara online untuk seputar kota Yogyakarta saja </p>
<p>Kantor : Jl. Argulobang Yogyakarta</p>
<p>Kontak : 083840880367</p>
<p>LINE ID:
<}>
?>
</article>
<footer>
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
```

```
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL){ $images = "member/$idm/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>

```

```

?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php?page=carabeli" title="cara
beli">CARA BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="profil_member.php" title="profil">PROFIL</a></li>
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="keranjang.php" title="forum">KERANJANG</a></li>
<li><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
</div>
<div id="content-bar">
<article id="news">
<?php
if(isset($_GET['page'])) {
$page=$_GET['page'];
if($page == carabeli){ ?>
<?php
}
} else{
?>
<h3>TENTANG HNKY MOVIES</h3>
<div
style="margin:10px;padding:10px;background:rgba(153,102,0,0.4);font-
family:'calibri';border-radius:10px">

```

```
<?
}
?>
</article>
<footer>
<p>copyright &copy; <?php echo date('Y'); ?><a href="login_admin.php">
Aditya hengky </a></p>
</footer>
</div>
</body>
</html>
Proses_Daftar.php
<?php
ob_start();
session_start();
include "config/hubung.php";
define('INCLUDE_CHECK',1);
//mengambil data dari form
$nama=$_POST['nama'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$jenis=$_POST['jenis'];
$no_telp=$_POST['no_telp'];
$kota=$_POST['kota'];
$kodepos=$_POST['kodepos'];
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$password_md5 = md5($password);
//cek pengisian data
if($nama==''|| $alamat==''|| $jenis==''|| $no_telp==''|| $kota==''|| $username==''|| $password==''){
echo "<script>alert('Gagal! :Data Tidak Lengkap');document.location='input_member.php'</script>";
//jika data sudah lengkap, dilanjutkan input data ke database
}else{
$perintah ="INSERT into
member(nama_lengkap,alamat,jenis_kelamin,no_telepon,kota,kodepos,user
ame,password)
VALUES('$nama','$alamat','$jenis','$no_telp','$kota','$kodepos','$user
name','$password_md5');//insert image property to database
$perintah_di_query = mysql_query($perintah);
$idm= mysql_insert_id();
mkdir("member/$idm");
//Jika input data berhasil, dilanjutkan dengan pemberitahuan
pendaftaran berhasil
if ($perintah_di_query) {
```

```
$query=mysql_query("select id_member from member where
username='$username' and password='$password_md5'");
$data=mysql_fetch_array($query);
$hasil=mysql_num_rows($query);
if($hasil==1){
$_SESSION['id_member']=$data['id_member'];
header("location:home.php");
ob_end_flush();
//jika input data gagal, dilanjutkan dengan pemberitahuan pendaftaran
gagal
}else{
echo "<script>alert('Gagal! :username anda sudah ada yang punya mohon
ganti');document.location='input_member.php'</script>";
}
}
}
?>
Thread.php
<?php
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
$message = $_POST['update'];
$date = date("Y-m-d");
$sql = mysql_query("select max(id_komentar) from forum;");
$num = mysql_num_rows($sql);
while($data = mysql_fetch_array($sql)){
if($num == 0){
$idc = 10000;
}
else{
$idc = $data[0]+1;
}
}
$sql = mysql_query("insert into forum values ('$idc', '$idm', '$date',
'$message')");
if($sql){
echo "<script>document.location='forum.php';</script>";
}
else{
echo "<script>document.location='forum.php';</script>";
}
?>
Profil_member.php
```

```
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='".$idm"'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL){
$images = "member/".$idm.$data[gambar];
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>

```

```
<div id="user"><? echo $data['username'] ;?>
</div></div></a>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="movie.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="home.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="movie.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<?
echo $row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php?page=carabeli" title="cara
beli">CARA BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="profil_member.php" title="profil">PROFIL</a></li>
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="keranjang.php" title="forum">KERANJANG</a></li>
<li><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
```

```
</div> <article id="news">
<h3>MEMBER</h3>
<div align="right" id="daftarpesan">
<p><a href="daftarpesan.php">DAFTAR PESANAN</a></p>
</div>
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>
<div id="member">
<div id="data" align="left">
<font face="footlight MT Light" color="#993300" ><? echo
$data['nama_lengkap']; ?><br />
<b>Alamat: </b><font face="Calibri"><? echo $data ['alamat'];
?></font><br />
<b>Jenis Kelamin: </b><? echo $data ['jenis_kelamin']; ?><br />
<b>No Telepon: </b><? echo $data ['no_telepon']; ?><br />
<b>Kota: </b><? echo $data ['kota']; ?><br />
<b>Kodepos: </b><? echo $data ['kodepos']; ?><br />
<b>Username: </b><? echo $data ['username']; ?><br />
<br />
<a href="edit_profil.php"><input type="button" name="edit"
value="upload foto" /></a>
<a href="edit_profil_data.php"><input type="button" name="edit"
value="edit data" /></a>
<a href="javascript:history.go(-1)"><input type="button"
name="kembali" value="kembali" /></a>
</div></div>
</article>
<footer>
<p>copyright &copy;<?php echo date('Y'); ?> Aditya hengky</p></footer>
</body>
</html>
Edit_profil.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
```



```

else
echo "Gagal";
}
else
echo "Kesalahan Format File..!";
}
else
echo "Pilih dulu gambarnya..!";
}
?>
</head>
<body>
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>

<div id="user"><? echo $data['username'] ;?>
</div></div></a>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="movie.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="home.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="movie.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<?
echo $row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>

```

```

<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php?page=carabeli" title="cara
beli">CARA BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="profil_member.php" title="profil">PROFIL</a></li>
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="keranjang.php" title="forum">KERANJANG</a></li>
<li><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
</div>
<article id="news">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>
<div id="member">
<div id="data" align="left">
<font face="footlight MT Light" color="#993300" ><? echo
$data['nama_lengkap']; ?></font><br />

```

```
<b>Alamat </b><font face="Calibri"><? echo $data ['alamat']; ?><br />
<b>Jenis Kelamin: </b><? echo $data ['jenis_kelamin']; ?><br />
<b>No Telepon: </b><? echo $data ['no_telepon']; ?><br />
<b>Kota: </b><? echo $data ['kota']; ?><br />
<b>Kodepos: </b><? echo $data ['kodepos']; ?><br />
<b>Username: </b><? echo $data ['username']; ?><br />
</div>
<form method="post" enctype="multipart/form-data" style="margin-top:5px;">
Upload Foto Anda : <input type="file" name="gambar" id="gambar" />
<input type="hidden" name="image_name" id="image_name" value=<?php echo($image_name)?>" />
<input type="hidden" name="idm" id="idm" value=<?php echo($idm)?>" />
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />
<a href="javascript:history.go(-1)"><input type="button" name="kembali" value="kembali" /></a>
</form>
</div>
</article>
<footer>
<p>copyright &copy;<?php echo date('Y'); ?> Aditya hengky</p>
</footer>
</body>
</html>
Edit_profil_data.php
<?php
ob_start();
session_start();
```

```
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
$path = "member/$idm/";
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>

<div id="user"><? echo $data['username'];?>
</div></div></a>
```

```
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="movie.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="home.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="movie.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<?
echo $row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php?page=carabeli" title="cara
beli">CARA BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="profil_member.php" title="profil">PROFIL</a></li>
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="keranjang.php" title="forum">KERANJANG</a></li>
<li><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
}
```

```

?>
</div>
<article id="news">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>
<div id="member">
<form name="formedit" style="margin:10px;" method="post"
action="proses_ubah_data.php" >
<table >
<tr>
<td>
<label>Nama Lengkap</label>
</td>
<td>
<input name="nama" id="nama" type="text" value="<? echo
$data['nama_lengkap']; ?>" /></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Alamat</label>
</td>
<td>
<textarea name="alamat" id="alamat" /><? echo $data ['alamat'];
?></textarea></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Jenis Kelamin</label>
</td>
<td>
<select name="jenis">
<option value="<?php echo $data['jenis_kelamin']; ?>" selected="selected"><?php echo $data['jenis_kelamin']; ?></option>
<option value="Laki-Laki">Laki-Laki</option>
<option value="Perempuan">Perempuan</option>

```

```
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>No Telepon </label>
</td>
<td>
<input name="no_telp" id="telp" type="integer" value="<? echo $data
['no_telepon']; ?>"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Kota</label>
</td>
<td>
<input name="kota" id="kota" type="text" value="<? echo $data
['kota']; ?>"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>kodepos</label>
</td>
<td>
<input name="kodepos" id="kodepos" type="integer" value="<? echo $data
['kodepos']; ?>"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>Username</label>
</td>
<td>
<input name="username" id="username" type="text" value="<? echo $data
['username']; ?>"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td>
<label>Password</label>
</td>
<td>
<input name="password" id="password" type="password" value="<? echo
$data ['password']; ?>"/></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label>
</label>
</td>
<td>
<input name="simpan" type="submit" value="Simpan" />
<a href="javascript:history.go(-1)"><input type="button"
name="kembali" value="kembali" /></a>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</article>
<footer>
<p>copyright &copy;<?php echo date('Y'); ?> Aditya hengky</p></footer>
</body>
</html>
```

```
Keranjang.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
```

```
</head>
<body>
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>

<div id="user"><? echo $data['username'];?>
</div></div></a>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="movie.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="home.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
```

```
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="movie.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php?page=carabeli" title="cara
beli">CARA BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang_member.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="profil_member.php" title="profil">PROFIL</a></li>
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="keranjang.php" title="forum">KERANJANG</a></li>
<li><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
```

```
?>
</div>
<article id="news">
<?
if(isset($_POST['selesai'])){
$tgl_skr = date("Ymd");
$total_bayar=$_POST[total_bayar];
$hasil=mysql_query("insert into pemesanan
(id_member,tanggal_pesan,status_bayar,total_harga) values
('$idm','$tgl_skr','B','$total_bayar')");
if($hasil){
$id = $_POST[id];
$jml_data= count($id);
$idf=$_POST[idf];
$jumlah=$_POST[qty];
$harga=$_POST[harga];
$pesan=mysql_query("select * from pemesanan where id_member='$idm'
order by id_pesanan desc limit 1");
while ($result=mysql_fetch_array($pesan)){
for ($i=1; $i <=$jml_data; $i++){
$detail=mysql_query("insert into detail_pesanan
(id_pesanan,id_film,jumlah,harga_det) values
('$result[id_pesanan]', '$idf[$i]','$jumlah[$i]','$harga[$i]'"
)");
if($detail){
$hapus=mysql_query("delete from keranjang where id_member='$idm'");
if($hapus){
$byr=$result[tanggal_pesan];
$tgl =strtotime('+3 day',strtotime($byr));
$tglbyr= date("d-M-Y", $tgl);

```

```
echo"<script>alert('Terima kasih pesanan anda sudah kami terima, batas waktu pembayaran anda pada $tglbyr, dan jika anda tidak membayar maka kami anggap batal ');document.location='home.php'</script>";
}
}
}
}
}
}

else if(isset($_POST['update'])) {
$id = $_POST[id];
$jml_data = count($id);
$qty = $_POST[qty]; //quantity
for ($i=1; $i <=$jml_data; $i++) {
mysql_query("update keranjang set qty = '".$qty[$i]."' where id_keranjang = '".$id[$i]."'");
}
?>
<?
}
?>
<div id="keranjang">
<?php
session_start();
include "config/hubung.php";
//tampilkan produk yang telah tersimpan pada tabel pesan_sementara berdasarkan id sessionnya
$sql=mysql_query("select * from keranjang, film
where id_member='".$idm'
AND keranjang.id_film=film.id_film");
```

```
echo "
<form method=POST >
<table width=100% >
<tr id=tr><th>No</th><th>Gambar</th><th>Judul
Film</th><th>Qty</th><th>Harga (Rp)</th><th> Total
(Rp)</th><th>Hapus</th></tr>";
$no=1;
$hitung = mysql_num_rows($sql);
if ($hitung < 1){
echo"<script>window.alert('Keranjang Kosong...');

window.location=('home.php')</script>";
}
else {
while ($r=mysql_fetch_array($sql)){
//rumus untuk menghitung sub total daan total
$subtotal = $r[harga] * $r[qty];
$total = $total + $subtotal;
$subtotal_rp = $subtotal;
$total_rp = $total;
$harga = $r[harga];
$jml = $r[qty];
$jml_tot = $jml_tot + $jml;
$diskon = $r[harga] * $r[qty] * $r[diskon]/100 ;
$diskon_rp = $diskon_rp + $diskon;
$total_bayar = $total_rp - $diskon_rp;
}
```

```
//menghitung jumlah total barang
echo "
<tr><td align='center'>$no.</td>
<input type=hidden name=id[$no] value=$r[id_keranjang]>
<td><div id=gambarkeranjang><img
src='admin/images/$r[gambar]'></div></td>
<td>$r[judul]</td><input type=hidden name='idf[$no]' value=$r[id_film]
>
<td><input type=text name='qty[$no]' value=$r[qty] size='1'></td>
<td align='center'>$harga </td><td align='right'><input type=text
name=sub[$no] value=$subtotal_rp readonly=readonly>
<input type=hidden name='harga[$no]' value=$harga>
</td>
<td align='center'><a
href='aksi.php?module=keranjang&act=hapus&id=$r[id_keranjang]'>
<img src=gambar/hapus.png ></a></td></tr>";
$no++;
}
}
echo "
```

```
<tr><td colspan='3' align='right'></td><td></td><td align=right><b>Total</b></td>
<td align='right'><b>$total</b></td></tr>
<tr><td colspan='3' align='right'></td><td></td><td align=right><b>Diskon</b></td>
<td align='right'><b>$diskon_rp</b></td></tr>
<tr><td colspan='3' align='right'></td><td></td><td align=right><b>Total Dibayar (Rp)</b></td>
<input type='hidden' name=total_bayar value=$total_bayar>
<td align='right'><b>$total_bayar</b></td></tr>
<tr><td colspan=7><hr></td></tr>
<tr><td colspan=3><a href='javascript:history.go(-1)'>Tambah Belanja</a></td>
<td><input type='submit' name='update' value='Update'></td>
<td><input type='submit' name='selesai' value='Selesai'></td>
</table></form>";
?>
</div>
</article>
<footer>
<p>copyright &copy; <?php echo date('Y');?> Aditya Hengky</p>
</footer>
</body>
</html>
Aksi.php
<?php
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
```

```
$module=$_GET[module];
$act=$_GET[act];
if($module=='keranjang' AND $act=='tambah'){
//input produk ke tabel pesan_sementara (keranjang)
mysql_query("insert into keranjang (id_member,id_film,qty) values
('{$idm}', '{$_GET[id_film]}',1)");
}
elseif($module=='keranjang' AND $act=='hapus'){
mysql_query("delete from keranjang where id_keranjang ='$_GET[id]'");
}
echo "<script>
window.location=('keranjang.php');
</script>";
?>
Delete_thread.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
ob_end_flush();
include_once 'config/hubung.php';
```

```
$id =$_GET['id'];
$sql = mysql_query("delete from forum where id_komentar = '$id' and
id_member='$idm'");
if($sql) {
echo "<script>document.location='forum.php';</script>";
}
else{
echo "<script>document.location='forum.php';</script>";
}
?>
Hapus_otomatis.php
<?
include 'config/hubung.php';
$lama = 3;
$query = "DELETE a,b FROM pemesanan as a, detail_pesanan as b where
a.id_pesanan=b.id_pesanan and DATEDIFF(CURDATE(),tanggal_pesanan) > $lama
and status_bayar='B' ";
$hasil = mysql_query( $query ) ;
?>
Movie.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<a href="profil_member.php"><div id="fotomember">
<?
$query = mysql_query("SELECT * FROM member WHERE id_member='$idm'");
$data=mysql_fetch_array($query);
if ($data['gambar'] != NULL) {
$images = "member/$idm/$data[gambar]";
}

```

```
else{
$images="gambar/default.png";
}
?>

<div id="user"><? echo $data['username'];?>
</div></div></a>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="movie.php">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="home.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="movie.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<?
echo $row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
```

```
<li><a href="cara_tentang_member.php?page=carabeli" title="cara  
beli">CARA BELI</a></li>  
<li><a href="cara_tentang_member.php" title="tentang kami">TENTANG  
KAMI</a></li>  
<li><a href="profil_member.php" title="profil">PROFIL</a></li>  
<li><a href="forum.php" title="forum">FORUM</a></li>  
<li><a href="keranjang.php" title="forum">KERANJANG</a></li>  
<li><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>  
</ul>  
</nav>  
<div id="content-slider">  
<?php  
include "config/hubung.php";  
$slider=mysql_query("select * from slider");  
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {  
?>  
  
<?  
}  
?>  
</div>  
<article id="news">  
<h3>FILM </h3>  
<?  
if(isset($_GET['search'])) {  
include "config/hubung.php";  
$search = $_GET['search'];  
//Menentukan batas,halaman dan posisi data
```

```
$kolom=5;
$i=0;
$batas = 10;//banyaknya data yang ditampilkan
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//Sesuaikan perintah SQL
$stampil="select * from film where judul like '%$search%' limit
$posisi,$batas";
$hasil=mysql_query($stampil);
while ($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if ($i >= $kolom) {
echo "<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>";
$i = 0;
}
$i++;
$diskon=$data[diskon];
?>
<a href='movie.php?id=<? echo $data['id_film'];?>'>
<div id="kontentampil" align="center">
<div id="diskon">
<?
if($diskon > 0){
echo "$data[diskon] %";
```

```
}

?>
</div>
"/>
<div id="keterangan">
<p><? echo $data ['judul']; ?><p>
<p>Harga : Rp<? echo $data ['harga']; ?>,00<p>
</div></div>
</a>
<?
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$tampil2="select * from film where judul like '%$search%' ";
$hasil2=mysql_query($tampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?search=$search&halaman=$i>$i</A> |
";
}
else
{
```

```

echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total Film : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
else if(isset($_GET['id'])) {
include_once "config/hubung.php";
$id=$_GET['id'];
$q = "SELECT * from film a join jenis b on a.id_jenis=b.id_jenis where
a.id_film='$id' ";
$result = mysql_query($q);
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {
?>
<div id="content" style="font:'comic Sans MS;"><? echo
$hasil['video']; ?></div>
<div id="content2">
<div id="content3"><font face="footlight MT Light" color="#993300"
size="+1"><? echo $hasil ['judul']; ?></font><br />
<b>Tanggal Rilis : </b><? echo date('d-M-
Y',strtotime($hasil['tanggal_rilis'])); ?></font><br />
<b>Starring : </b><? echo $hasil ['bintang']; ?><br />
<b>Jenis : </b><? echo $hasil ['jenis']; ?><br />
<b>Harga : <font color="#46270B">Rp. <? echo $hasil ['harga']; ?>
,00</font></b><br />
<a href="aksi.php?module=keranjang&act=tambah&id_film=<? echo
$hasil[id_film]; ?>"><input type="button" name="pesan" value="pesan"
/></a>
</div></div>

```



```
$i = 0;
}
$i++;
$diskon=$data[diskon];
?>
<a href='movie.php?id=<? echo $data['id_film']; ?>'>
<div id="kontentampil" align="center">
<div id="diskon">
<?
if($diskon > 0) {
echo "$data[diskon] %";
}
?>
</div>
"/>
<div id="keterangan">
<p><? echo $data ['judul']; ?><p>
<p>Harga : Rp<? echo $data ['harga']; ?>,00<p>
</div></div>
</a>
<?
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from film where id_jenis='$jenis' ";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
```

```
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?jenis=$jenis&hal=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total Film : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
?>
</article>
<footer>
<p>copyright ©; <?php echo date('Y');?> Aditya Hengky</p>
</footer>
</body>
</html>
Profil_berita.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="post" enctype="multipart/form-data"
action="film.php" >
Search : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<nav>
<ul id="nav">
<li ><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li><a href="" title="daftar film">DAFTAR FILM</a>
<ul>
```

```
<?php
include 'config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<li><a href="film.php?jenis=<? echo $row1['id_jenis'];?>" title="<?
echo $row1['jenis'];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></li>
<?
}
?>
</ul></li>
<li><a href="cara_tentang.php?page=carabeli" title="cara beli">CARA
BELI</a></li>
<li><a href="cara_tentang.php" title="tentang kami">TENTANG
KAMI</a></li>
<li><a href="forumuser.php" title="forum">FORUM</a></li>
<li><a href="" title="login">LOGIN</a>
<ul>
<form name="form1" method="post" action="index.php">
<li><font color="#FFFFFF">username</font></li>
<li id="login"><input type="text" name="username" id="username"
/></li>
<li><font color="#FFFFFF">password</font></li>
<li id="login"><input type="password" name="password" id="password"
/></li>
<li id="login"><input type="submit" name="login" value="login" /></li>
</form>
</ul>
</li>
```

```
<li><a href="input_member.php" title="daftar">DAFTAR</a></li>
</ul>
</nav>
<div id="content-slider">
<?php
include "config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
</div>
<article id="news">
<h3> NEWS</h3>
<?
include "config/hubung.php";
$kode =$_GET[id];
$q = "SELECT * from berita where id_berita='$kode'";
$result = mysql_query($q);
?>
<?
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {
?>
```

```
<div id="contentberita"></div>
<div id="contentberita2"><font color='#993300'><? echo $hasil
['judul_berita']; ?></font><br />
<div id="contentberita3"><b> Tanggal : </b><? echo date('d-M-
Y',strtotime($hasil ['tanggal_berita'])); ?></div></div>
<div>&nbsp;</div>
<div id="contentberita4"><? echo $hasil ['isi_berita']; ?></div>
<?
}
?>
</article>
<footer>
<p>copyright 2013</p>
</footer>
</body>
</html>
Prosesubahdata.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once 'config/hubung.php';
include_once 'config/cek_sesi.php';
$idm =$_SESSION['id_member'];
ob_end_flush();
$nama = $_POST['nama'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$jenis = $_POST['jenis'];
$no_telp = $_POST['no_telp'];
$kota= $_POST['kota'];
```

```
$kodepos = $_POST['kodepos'];
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$password_md5 = md5($password);
$query="update member set
nama_lengkap='$nama', alamat='$alamat', jenis_kelamin='$jenis', no_telp=
n='$no_telp', kota='$kota', kodepos='$kodepos', username='$username',
password='$password_md5' where id_member='$idm'";
$result=mysql_query($query);
if($result){
echo"<script>alert('Berhasil di
simpan');document.location='profil_member.php'</script>";
} else {
echo "<h3>Gagal Mengunggah</h3>";
}
?>
Logout.php
<?php
ob_start();
session_start();
if (session_is_registered('id_member'))
{
session_unregister("id_member");
//session_destroy();
?><script language="javascript">
document.location="index.php";
</script><?php
} else{
?><script language="javascript">
```

```
alert("Maaf, Anda tidak berhak mengakses halaman ini!!");
document.location="index.php";
</script>
<?php
}
ob_end_flush();
?>
Folder Admin
Index.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once '../config/hubung.php';
include_once 'hapus_otomatis.php';
include_once '../config/cek_admin.php';
$adm =$_SESSION['username'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-
1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
 $('#content-slider').cycle({
 fx: 'fade',
 speed: 3000,
 timeout: 2000,
 pause: 1,
 next:'#content-slider',
 });
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Search : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<h2>Administrator</h2>
<div id="content-slider">
<?php
include "../config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
```

```
</div>
<aside>
<h3>
MENU
</h3>
<div align="center">
<nav>
<ul id="nav">
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php"
title="home">HOME</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=member"
title="daftar member">DAFTAR MEMBER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="input.php" title="input
data">INPUT DATA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="pesan.php"
title="pesanan">PESANAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="jenis.php"
title="jenis">JENIS</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="slider.php"
title="slider">SLIDER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=berita"
title="berita">BERITA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=laporan"
title="laporan">LAPORAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="logout.php"
title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</aside>
<article>
<h3>
</h3>
```

```
<?
include '../config/hubung.php';
if(isset($_GET['page'])){
$page=$_GET['page'];
if($page == member){
$batas = 8;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)) {
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
$q= "select * from member limit $pisisi,$batas ";
$hasil=mysql_query($q);
?>
<h4 align="center">DAFTAR MEMBER</h4>
<table border="1" align="center"
style="background:rgba(255,255,204,0.8); border:1px solid #ccc;">
<tr style="background:rgba(153,102,0,0.8);color:#fff;" align='center'
height='40'>
<td>foto</td>
<td>id</td>
<td>nama</td>
<td>alamat</td>
<td>jenis kel </td>
<td>telepon</td>
<td>kota</td>
<td>username</td>
</tr>
```

```

<?
while ($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if ($data['gambar'] != NULL){
$images = "../member/$data[id_member]/$data[gambar]"; }
else{
$images="../gambar/default.png";
}
?>
<tr align="center">
<td><img src=<? echo $images; ?>" width='40' height='40' /></td>
<td style="padding: 0 5px;"><? echo $data['id_member']; ?></td>
<td><? echo $data['nama_lengkap']; ?></td>
<td><? echo $data['alamat']; ?></td>
<td><? echo $data['jenis_kelamin']; ?></td>
<td><? echo $data['no_telepon']; ?></td>
<td><? echo $data['kota']; ?></td>
<td><? echo $data['username']; ?></td>
</tr>
<?
}
?>
</table>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from member";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);

```

```
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?page=member&halaman=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total Member : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
else if($page==laporan) {
?>
<h4 align="center">LAPORAN PENJUALAN</h4>
<br />
<div align="center">
<div id="letak" ><a href="laporan_perhari.php"></a><br>
<a href="laporan_perbulan.php"></a><br>
<a href="laporan_pertahun.php"></a>
</div></div>
<?
} else if($page==berita) {
```

```
include "../config/hubung.php";
$batas = 4;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
$q = "SELECT * from berita order by tanggal_berita desc limit
$posisi,$batas";
$result = mysql_query($q);
?>
<h4 align="center">DAFTAR BERITA</h4>
<?
while ($hasil = mysql_fetch_array($result)) {
?>
<div id="berita" class="beritabackground">
<div id="berita">
<div class="judulb"><font color="#CC6600"><? echo $hasil
['judul_berita']; ?></font><br /><br />
<? echo substr($hasil ['isi_berita'],0,100); echo"<br><a
href='profil.php?id=".$hasil['id_berita']."'>Read more.... </a>"?>
<br>
<a href="formubahberita.php?ubh=<? echo
$hasil['id_berita']; ?>">Ubah</a> |
<a href="formubahberita.php?del=<? echo $hasil['id_berita']; ?>"
onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menghapus data
ini?')">Hapus</a><br>
</div></div></div>
<?
```

```
}

?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$tampil2="select * from berita";
$hasil2=mysql_query($tampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?page=berita&halaman=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total pesanan : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
}
else{
?>
<h4 align="center"> Selamat Datang Administrator</h4>
```

```
<br />
<div align="center" id="bingkai" style="margin-left:50px;">
<div id="list">
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<p><a href="film.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<? echo
$row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></p>
<?
}
?>
</div></div>
<?
}
?>
</article>
<aside>
<h3>LIST</h3>
<div id="list" align="center">
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
```

```
?>
<p><a href="film.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<? echo
$row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></p>
<?
}
?>
</div>
</aside>
<footer>
<p>copyright &copy; 2013</p>
</footer>
</body>
</html>
Input.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once '../config/hubung.php';
include_once '../config/cek_admin.php';
$adm =$_SESSION['username'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
```

```
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-
1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Search : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<h2>Administrator</h2>
<div id="content-slider">
<?php
include "../config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
```

```
?>

<?
}
?>
</div>
<aside>
<h3>
MENU
</h3>
<div align="center">
<nav>
<ul id="nav">
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=member" title="daftar member">DAFTAR MEMBER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="input.php" title="input data">INPUT DATA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="pesan.php" title="pesanan">PESANAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="jenis.php" title="jenis">JENIS</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="slider.php" title="slider">SLIDER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=berita" title="berita">BERITA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=laporan" title="laporan">LAPORAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="logout.php" title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
```

```
</nav>
</div>
</aside>
<article>
<?php
if(isset($_GET['jenis'])) {
include '../config/hubung.php';
$jenis=$_GET['jenis'];
if($jenis==film) {
?>
<h3></h3>
<h4 align="center"> INPUT FILM</h4>
<form name='form1' method="post" enctype="multipart/form-data"
action="simpan.php">
<table width="434" height="215" border="0" align="center">
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Judul</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="judul" type='text'
class="bintang"/>
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr >
<td valign="middle" >Tanggal</td>
<td colspan="2" valign="middle" >
<input type="date" name="tanggal" />
</div> <div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >ID Jenis</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left">
<label>
```

```
<select name="jenis">
<option value=0 selected>- pilih -</option>
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)){
echo "<option value=$row1[id_jenis]>$row1[jenis]</option>";
}
?>
</select>
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Bintang</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="bintang" type='text'
class="bintang"/>
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Sinopsis</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><textarea
name="deskripsi"></textarea>
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Harga</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="harga" type="text"/>
<div align="right"></div></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Diskon</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="diskon" type="text"/>
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr >
<td valign="middle" >Gambar</td>
<td colspan="2" valign="middle" >
<input name="gambar" type='file' />
</div>
<div align="left"></div></td>
<tr >
<td valign="middle" >Video</td>
<td colspan="2" valign="middle" >
<textarea name="video" class="video"></textarea>
</div>
<div align="left"></div></td>
<tr >
<td colspan="2" valign="middle" ><hr/>
<a href="javascript:history.go(-1)"><input name='batal' class="tombol" type='button' value='batal' /></a>
<input name='upload' class="simpan" type='submit' value='simpan' onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menyimpan data ini?')"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?
}
}
```

```
else if($jenis==berita) {
?
<h3></h3>
<h4 align="center"> INPUT BERITA</h4>
<form name='form1' method="post" enctype="multipart/form-data"
action="simpan_berita.php">
<table width="434" height="215" border="0" align="center">
<tr >
<td valign="middle" >Tanggal</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left">
<input type="date" name="tanggal" cols='25' rows='3' />
</div> <div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Judul</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="judul" type='text'
class="bintang" />
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Berita</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><textarea name="berita" ></textarea>
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr >
<td valign="middle" >Gambar</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left" class="style6">
<input name="gambar" type='file' />
</div>
<div align="left"></div></td>
```

```
<tr >
<td colspan="2" valign="middle" ><hr/>
<a href="javascript:history.go(-1)"><input name='batal' class="tombol"
type='button' value='batal'/'></a>
<input name='upload' class="simpan" type='submit' value='simpan'
onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menyimpan data
ini?')"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?
}
else if ($jenis==jenis) {
?>
<h3></h3>
<p align="center">INPUT JENIS</p>
<form name='form1' method="post" enctype="multipart/form-data"
action="simpan_jenis.php">
<table width="434" height="215" border="0" align="center">
<tr >
<td valign="middle" >Jenis</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left">
<input name="jenis" type='text' />
</div>
</td>
<tr >
<td colspan="2" valign="middle" ><hr/><div align="right">
<input name='upload' class="simpan" type='submit' value='simpan' />
</div></td>
</tr>
```

```
</table>
</form>
<?
}
else if ($jenis==slider) {
?>
<h3></h3>
<p align="center">INPUT SLIDER</p>
<form name='form1' method="post" enctype="multipart/form-data"
action="simpan_slider.php">
<table width="434" height="215" border="0" align="center">
<tr >
<td valign="middle" >Slider</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left">
<input name="slider" type='file' />
</div>
</td>
<tr >
<td colspan="2" valign="middle" ><hr/><div align="right">
<input name='upload' class="simpan" type='submit' value='simpan' />
</div></td>
</tr>
</table>
</form>
<?
}
}
else{
?>
<h3></h3>
<h4 align="center">INPUT DATA</h4>
```

```
<div align="center">
<div id="letak">
<a href="input.php?jenis=film"></a>
<a href="input.php?jenis=berita"></a>
<a href="input.php?jenis=jenis"></a>
<a href="input.php?jenis=slider"></a>
</div></div>
<?
}
?>
</article>
<aside>
<h3>LIST</h3>
<div id="list" align="center">
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<p><a href="film.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<? echo
$row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></p>
<?
}
?>
```

```
</div>
</aside>
<footer>
<p>copyright &copy; 2013</p>
</footer>
</body>
</html>
Film.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once '../config/hubung.php';
include_once '../config/cek_admin.php';
$adm =$_SESSION['username'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-
1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
```

```
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
})
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data">
Cari : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<h2>Administrator </h2>
<div id="content-slider">
<?php
include "../config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)){
?>

<?
}
?>
</div>
<aside>
```

```
<h3>
MENU
</h3>
<div align="center">
<nav>
<ul id="nav">
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php"
title="home">HOME</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=member"
title="daftar member">DAFTAR MEMBER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="input.php" title="input
data">INPUT DATA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="pesan.php"
title="pesanan">PESANAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="jenis.php"
title="jenis">JENIS</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="slider.php"
title="slider">SLIDER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=berita"
title="berita">BERITA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=laporan"
title="laporan">LAPORAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="logout.php"
title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</aside>
<article>
<h3>FILM</h3>
<?
if(isset($_GET['del'])) {

```

```
include '../config/hubung.php';
$del=$_GET['del'];
$query=mysql_query("delete from film where id_film='$del'");
if($query) {
echo"<script>alert('Berhasil
Dihapus');document.location='film.php?jenis=act'</script>";
} else {
echo "<h3>Gagal Dihapus</h3>";
}
?>
<?
}
else if(isset($_GET['edit'])) {
include '../config/hubung.php';
$edit=$_GET['edit'];
$query="select * from film where id_film='$edit'";
$hasil=mysql_query($query);
while($data=mysql_fetch_array($hasil)) {
?>
<form name='form1' style="margin-top:20px;" method="post"
enctype="multipart/form-data" action="update_film.php">
<table width="434" height="215" border="0" align="center">
<tr>
<td width="100" valign="middle" >ID</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="id" type='text'
value=<?php echo $data['id_film']; ?>" readonly="readonly" />
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Judul</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="judul" type='text'
value=<?php echo $data['judul']; ?>/>
```

```
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr >
<td valign="middle" >Tanggal</td>
<td colspan="2" valign="middle" >
<input type="date" name="tanggal" value="<?php echo
$data['tanggal_rilis']; ?>"/>
</div> <div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >ID Jenis</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left">
<label>
<select name="jenis">
<option value="<?php echo $data['id_jenis']; ?>" selected="selected"><?php echo $data['id_jenis']; ?></option>
<?php
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
echo "<option value=$row1[id_jenis]>$row1[id_jenis]</option>";
}
?>
</select>
</label>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Bintang</td>
```

```
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="bintang" class="bintang" type='text' value=<?php echo $data['bintang']; ?>/>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Sinopsis</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><textarea name="sinopsis" ><?php echo $data['sinopsis']; ?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Harga</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="harga" type="text" value=<?php echo $data['harga']; ?>/>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100" valign="middle" >Diskon</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="diskon" type="text" value=<?php echo $data['diskon']; ?>/>
</td>
</tr>
<tr >
<td valign="middle" >Video</td>
<td colspan="2" valign="middle">
<textarea name="video" class="video"><?php echo $data['video']; ?></textarea>
</td>
<tr >
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="right">
<input name='upload' class="button" type='submit' value='simpan' onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menyimpan perubahan ini?')"/>
```

```
</div></td>
</tr></form>
<form name="form2" method="post" enctype="multipart/form-data"
action="update_gambar.php">
<tr><td><input name="id" type='hidden' value=<?php echo
$data['id_film']; ?>" /></td></tr>
<td valign="middle" >Gambar Awal</td>
<td colspan="2" valign="middle" >

</td>
<tr >
<td valign="middle" >Gambar</td>
<td colspan="2" valign="middle" >
<input name="gambar" type='file' />
</td><tr>
<td colspan="2" valign="middle"><hr/>
<a href="javascript:history.go(-1)"><input name='batal' class="tombol"
type='button' value='batal' /></a>
<input name='submit' class="button" type='submit' value='simpan'
onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menyimpan perubahan
ini?')"/>
</td>
</table>
</form>
<?
}
}
else if(isset($_GET['search'])) {
include "../config/hubung.php";
$search = $_GET['search'];
//Menentukan batas,halaman dan posisi data
```

```

$kolom=4;
$i=0;
$batas = 8;//banyaknya data yang ditampilkan
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//Sesuaikan perintah SQL
$stampil="select * from film where judul like '%$search%' limit
$posisi,$batas";
$hasil=mysql_query($stampil);
while ($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if ($i >= $kolom) {
echo "<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>";
$i = 0;
}
$i++;
?>
<div id="kontentampil" align="center">
<div align="center" id="tampilfilm"></div>
<div id="judul"><a href="profil_film.php?id=<? echo
$data['id_film']; ?>"><? echo $data['judul']; ?></a><br />
<a href="film.php?edit=<? echo $data['id_film']; ?>">Ubah</a>|<a
href="film.php?del=<?php echo $data['id_film']; ?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan menghapus data ini?')>Hapus</a>
```

```
</div></div>
<?
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from film where judul like '%$search%' ";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?search=$search&halaman=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total Film : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
else{
include '../config/hubung.php';
```

```
$jenis=$_GET['jenis'];
$kolom=4;
$i=0;
$batas = 8;
$halaman = $_GET['hal'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
//Sesuaikan perintah SQL
$stampil="select * from film where id_jenis='$jenis' limit
$posisi,$batas";
$hasil=mysql_query($stampil);
while ($data=mysql_fetch_array($hasil)){
if ($i >= $kolom) {
echo "<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>";
$i = 0;
}
$i++;
$diskon=$data[diskon];
?>
<div id="kontentampil" align="center">
<div id="diskon">
<?
if($diskon > 0) {
```

```
echo "$data[diskon] %";
}
?>
</div>
<div align="center" id="tampilfilm"></div>
<div id="judul"><a href="profil_film.php?id=<? echo
$data['id_film']; ?>"><? echo $data['judul']; ?></a><br />
<a href="film.php?edit=<? echo $data['id_film']; ?>">Ubah</a>|<a
href="film.php?del=<?php echo $data['id_film']; ?>" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan menghapus data ini?')>Hapus</a>
</div></div>
<?
}
?>
<div align="center" id="halaman">
<?
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from film where id_jenis='$jenis' ";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?jenis=$jenis&hal=$i>$i</a> | ";
}
else
{
```

```
echo " <b>$i</b> | ";
}
echo "<p>Total Film : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
<?
}
?>
</article>
<aside>
<h3>KATEGORI</h3>
<div id="list" align="center">
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<p><a href="film.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<? echo
$row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></p>
<?
}
?>
</div>
</aside>
<footer>
<p>copyright &copy; 2013</p>
</footer>
```

```
</body>
</html>
Laporan_barang.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align: center;">Daftar Film Pada <?php echo date('d-M-Y'); ?></h3>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>No</label></td>
<td><label>Judul Film</label></td>
<td><label>Tanggal Rilis</label></td>
<td><label>Jenis</label></td>
<td><label>Harga</label></td>
</tr>
<?php
$no = 1;
$sql = mysql_query("select * from film a inner join jenis b on
a.id_jenis=b.id_jenis group by a.tanggal_rilis desc");
?>
<?
while($data = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><label><?php echo $no; ?></td>
<td><label><?php echo $data['judul']; ?></td>
```

```
<td><label><?php echo date('d-M-Y', strtotime($data['tanggal_rilis'])); ?></td>
<td><label><?php echo $data['jenis']; ?></td>
<td><label><?php echo $data['harga']; ?></td>
</tr>
<?php
$no++;
}
?>
</table>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
<a href="index.php?page=laporan"><input type="button"
value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
Laporan_jenis.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align: center;">Data
Jenis Film Pada <? echo date('d-M-Y');?> <?php echo $bulan; ?></h3>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px
auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>No</label></td>
<td><label>Jenis Film</label></td>
<td><label>Jumlah Film</label></td>
```

```
</tr>
<?php
$no = 1;
$sql=mysql_query("select * from jenis");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><label><?php echo $no; ?></td>
<td><label><?php echo $data['jenis'];?></td>
<?php
>Total = mysql_query("select count(judul) from film a inner join jenis
b on a.id_jenis=b.id_jenis where a.id_jenis='".$data['id_jenis']."'"
group by a.id_jenis");
while($datatotal = mysql_fetch_array($Total)){
?>
<td><label><a href="detail_laporan_jenis.php?jns=<? echo
$data['id_jenis'];?>"><?php echo $datatotal[0]; ?></a></td>
<?php
}
?>
<?php
$no++;
}
?>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();"
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
```

```
<a href="index.php?page=laporan"><input type="button"
value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
Laporan_perhari.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<div style="margin: 10px auto; width: 980px; text-align: center;">
<form method="post" action="laporan_perhari.php">
<select name="tanggal">
<option selected="selected">Tanggal</option>
<?php
for($a=1; $a<=31; $a+=1) {
echo"<option value=$a> $a </option>";
}
?>
</select>
<select name="bulan">
<option selected="selected">Bulan</option>
<?php
$bulan=array("Januari","Februari","Maret","April","Mei","Juni","Juli",
"Agustus","September","Oktober","November","Desember");
$jlh_bln=count($bulan);
for($c=0; $c<$jlh_bln; $c+=1) {
$t = $c+1;
echo"<option value=$t> $bulan[$c] </option>";
}
?>
</select>
<select name="tahun">
```

```
<option selected="selected">Tahun</option>
<?php
for($i=2013; $i>=2009; $i-=1) {
echo "<option value=$i> $i </option>";
}
?>
</select>
Status bayar :
<select name="status">
<option value="B">Masih Dipesan</option>
<option value="L">Lunas</option>
</select>
<p/>
<input type="submit" name="search" value="Tampilkan" />
</form>
</div>
<?php
if (isset($_POST['tanggal']) && isset($_POST['bulan']) &&
isset($_POST['tahun']) && isset($_POST['status'])) {
$tahun = $_POST['tahun'];
$bulan = $_POST['bulan'];
$tanggal = $_POST['tanggal'];
$status = $_POST['status'];
$tgl="$tahun-$bulan-$tanggal";
if($status==B) {
echo "<h3 align=center>Daftar Film Yang Masih Dipesan</h3>";
} else{
echo "<h3 align=center>Daftar Film Yang Sudah Lunas</h3>";
}
?>
```

```

<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align: center;">Pada
<?php echo date('d-M-Y',strtotime($tanggal."-".$bulan."-".$tahun));
?></h3>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px
auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>Judul Film</label></td>
<td><label>Jumlah</label></td>
<td><label>Diskon</label></td>
<td><label>Harga Satuan</label></td>
<td><label>Subtotal</label></td>
</tr>
<?php
$no = 1;
$sql = mysql_query("select (b.harga_det * b.jumlah *
c.diskon), (b.harga_det *
b.jumlah),c.judul,b.harga_det,b.jumlah,c.diskon
from pemesanan a inner join detail_pesanan b on a.id_pesan=b.id_pesanan
inner join film c on c.id_film=b.id_film where a.tanggal_pesanan='$tgl'
and status_bayar='\$status'");
?>
<?
while($data = mysql_fetch_array($sql)) {
$diskon=$data[0]/100;
$subtotal=$data[1]-$diskon;
?>
<tr>
<td><label><?php echo $data['judul']; ?></td>
<td><label><?php echo $data['jumlah']; ?></td>
<td><label><?php echo $data['diskon']; ?> % </td>
<td><label><?php echo $data['harga_det']; ?></td>
<td><label><?php echo $subtotal;?></td>

```

```
<?php
}
?>
</tr>
</table>
<?php
>Totalpesan = mysql_query("select sum(total_harga) from pemesanan
where tanggal_pesan='$tgl' and status_bayar='$status'");
while($datatotal = mysql_fetch_array($Totalpesan)) {
?>
<p style="width: 980px; margin: 20px auto;">Total Harga = Rp <?php
echo $datatotal[0]; ?>,00</p>
<?php
}
}
?>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
<a href="index.php?page=laporan"><input type="button"
value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
Laporan_Perbulan.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<div style="margin: 10px auto; width: 980px; text-align: center;">
<form method="post" action="laporan_perbulan.php">
```

```
<select name="bulan">
<option selected="selected">Bulan</option>
<?php
$bulan=array("Januari","Februari","Maret","April","Mei","Juni","Juli",
"Agustus","September","Oktober","November","Desember");
$jlh_bln=count($bulan);
for($c=0; $c<$jlh_bln; $c+=1) {
$t = $c+1;
echo"<option value=$t> $bulan[$c] </option>";
}
?>
</select>
<select name="tahun">
<option selected="selected">Tahun</option>
<?php
for($i=2013; $i>=2009; $i-=1) {
echo"<option value=$i> $i </option>";
}
?>
</select>
Status bayar :
<select name="status">
<option value="B">Masih Dipesan</option>
<option value="L">Lunas</option>
</select>
<p/>
<input type="submit" name="search" value="Tampilkan" />
</form>
</div>
<?php
```

```

if (isset($_POST['bulan']) && ($_POST['tahun']) &&
($_POST['status'])) {
$tahun = $_POST['tahun'];
$bulan = $_POST['bulan'];
$status = $_POST['status'];
if($status==B) {
echo "<h3 align=center>Daftar Film Yang Masih Dipesan</h3>";
} else{
echo "<h3 align=center>Daftar Film Yang Sudah Lunas</h3>";
}
?>
<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align: center;">Bulan
Ke <?php echo $bulan; ?></h3>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px
auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>No</label></td>
<td><label>Tanggal Pesan</label></td>
<td><label>Jumlah Barang Dipesan</label></td>
<td><label>Total Harga</label></td>
</tr>
<?php
$no = 1;
$sql=mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join pemesanan p
on d.id_pesanan=p.id_pesanan inner join film f on f.id_film=d.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bulan' and Year(tanggal_pesanan)='$tahun'
and status_bayar='status' group by tanggal_pesanan");
while ($data=mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><label><?php echo $no; ?></td>

```

```

<td><label><?php echo date('d-M-y',strtotime($data['tanggal_pesan'])); ?></td>
<?php
$sql1=mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join pemesanan p
on d.id_pesanan=p.id_pesanan inner join film f on f.id_film=d.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bulan' and Year(tanggal_pesanan)='$tahun'
and status_bayar='\$status' and
id_detailpesan='".\$data['id_detailpesan']."' group by tanggal_pesanan");
while ($data1=mysql_fetch_array($sql1)){
$diskon=$harga[$i] * $jumlah[$i] * $diskon[$i]/100;
$diskon_rp = $diskon_rp + $diskon;
?>
<?
}
?>
<?php
>Total = mysql_query("select sum(jumlah) from detail_pesanan d inner
join pemesanan p on d.id_pesanan=p.id_pesanan where
Month(tanggal_pesanan)='$bulan' and Year(tanggal_pesanan)='$tahun' and
tanggal_pesanan='".\$data['tanggal_pesanan']."' and
status_bayar='\$status'");
while($datatotal = mysql_fetch_array($Total)){
?>
<td><label><a href="detail_laporan_perbulan.php?bln=<? echo
$bulan;?>&thn=<?echo $tahun;?>&status=<?echo $status;?>&pesan=<? echo
$data['tanggal_pesanan'];?>"><?php echo $datatotal[0]; ?></a></td>
<?php
}
?>
<?php
>Totaldata = mysql_query("select sum(total_harga) from pemesanan where
Month(tanggal_pesanan)='$bulan' and Year(tanggal_pesanan)='$tahun' and
tanggal_pesanan='".\$data['tanggal_pesanan']."' and
status_bayar='\$status');

```

```
while($datajumlah = mysql_fetch_array($Totaldata)) {
?>
<td><label><?php echo $datajumlah[0]; ?></td>
<?php
}
?>
<?php
$no++;
}
?>
</table>
<?php
$Totalpesan = mysql_query("select sum(total_harga) from pemesanan
where Month(tanggal_pesanan)='$bulan' and Year(tanggal_pesanan)='$tahun'
and status_bayar='$status'");
while($datatotal = mysql_fetch_array($Totalpesan)) {
?>
<p style="width: 980px; margin: 20px auto;">Total Harga = Rp <?php
echo $datatotal[0]; ?>,00</p>
<?php
}
}
?>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
<a href="index.php?page=laporan"><input type="button"
value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
```

```
Laporan_Pertahun.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<div style="margin: 10px auto; width: 980px; text-align: center;">
<form method="post" action="laporan_pertahun.php">
<select name="tahun">
<option selected="selected">Tahun</option>
<?php
for($i=2013; $i>=2009; $i-=1) {
echo"<option value=$i> $i </option>";
}
?>
</select>
Status bayar :
<select name="status">
<option value="B">Masih Dipesan</option>
<option value="L">Lunas</option>
</select>
<p/>
<input type="submit" name="search" value="Tampilkan" />
</form>
</div>
<?php
if (isset($_POST['tahun']) && isset($_POST['status'])) {
$tahun = $_POST['tahun'];
$status = $_POST['status'];
if($status==B) {
echo "<h3 align=center>Daftar Film Yang Masih Dipesan</h3>";
```

```

}else{
echo "<h3 align=center>Daftar Film Yang Sudah Lunas</h3>";
}
?>
<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align: center;">Tahun
<?php echo $tahun; ?></h3>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px
auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>No</label></td>
<td><label>Bulan </label></td>
<td><label>Jumlah Barang Dipesan</label></td>
<td><label>Total Harga</label></td>
</tr>
<?php
$no = 1;
$bln = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join pemesanan
p on d.id_pesanan=p.id_pesanan inner join film f on f.id_film=d.id_film
where Year(tanggal_pesanan)='$tahun' and status_bayar='$status' group by
Month(tanggal_pesanan)");
while($databln = mysql_fetch_array($bln)){
$diskon=$databln[harga_det] *$databln[jumlah] * $databln[diskon]/100;
$diskon_rp =$diskon_rp + $diskon;
?>
<tr>
<td><label><?php echo $no; ?></td>
<td><label><?php echo date('M',strtotime($databln['tanggal_pesanan'])); ?></a></td>
<td>
<?php
$m=date ('m',strtotime($databln['tanggal_pesanan']));

```

```

$Total = mysql_query("select sum(jumlah) from detail_pesanan d inner
join pemesanan p on d.id_pesanan=p.id_pesanan where
Year(tanggal_pesanan)='$tahun' and Month(tanggal_pesanan)='$m' and
status_bayar='$status' group by Month(tanggal_pesanan)");
while($datatotal = mysql_fetch_array($Total)){
?>
<label><a href="detail_laporan_pertahun.php?thn=<? echo
$tahun;?>&bln=<?echo $m;?>&status=<? echo $status;?>"><?php echo
$datatotal[0]; ?></a><br>
<?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$Totaldata = mysql_query("select sum(total_harga) from pemesanan where
Year(tanggal_pesanan)='$tahun' and Month(tanggal_pesanan)='$m' and
status_bayar='$status'");
while($datajumlah = mysql_fetch_array($Totaldata)) {
?>
<label><?php echo $datajumlah[0]; ?>
<?php
}
?>
</td>
<?
$no++;
}
?>
</tr>
</table>
<?php

```

```
$Totalpesan = mysql_query("select sum(total_harga) from pemesanan
where Year(tanggal_pesanan)='$tahun' and status_bayar='$status'");
while($datatotal = mysql_fetch_array($Totalpesan)) {
?>
<p style="width: 980px; margin: 20px auto;">Total Harga = Rp <?php
echo $datatotal[0]; ?>,00</p>
<?php
}
}
?>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
<a href="index.php?page=laporan"><input type="button"
value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
Detail_Laporan_jenis.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<div style="margin: 10px auto; width: 980px; text-align: center;">
<?php
$jns = $_GET['jns'];
?>
<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align:
center;">Detail Film </h3>
```

```
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>No</label></td>
<td><label>Judul Film</label></td>
<td><label>Tanggal Rilis</label></td>
<td><label>Harga</label></td>
</tr>
<?
$no=1;
$sql = mysql_query("select * from film where id_jenis='$jns' order by tanggal_rilis");
while($data = mysql_fetch_array($sql)){
?>
<tr>
<td><label><?php echo $no; ?></td>
<td><label><?php echo $data['judul']; ?></td>
<td><label><?php echo date('d-M-Y',strtotime($data['tanggal_rilis'])); ?></td>
<td><label><?php echo $data['harga']; ?></td>
</tr>
<?php
$no++;
?>
?>
</table>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
```

```
<a href="javascript:history.go(-1)"><input type="button"
value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
Detail_Laporan_pertahun.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<div style="margin: 10px auto; width: 980px; text-align: center;">
<?php
$bln = $_GET['bln'];
$thn = $_GET['thn'];
$status = $_GET['status'];
$pesan = $_GET['pesan'];
?>
<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align:
center;">Detail Film </h3>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px
auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>Tanggal Pesan</label></td>
<td><label>Judul Film</label></td>
<td><label>Jumlah</label></td>
<td><label>Diskon</label></td>
<td><label>Harga Satuan</label></td>
<td><label>Subtotal</label></td>
</tr>
```

```

<?
$sql = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
tanggal_pesanan='$pesan' and status_bayar='$status' group by
tanggal_pesanan");
while($data = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><label><?php echo date('d-M-Y', strtotime($data['tanggal_pesanan'])); ?></td>
<td>
<??
$sql2 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='$status' and
tanggal_pesanan='".$data['tanggal_pesanan']."'") ;
while($datafilm=mysql_fetch_array($sql2)) {
?>
<label><?php echo $datafilm['judul']; ?><br>
<?}?>
</td>
<td>
<??
$sql3 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='$status' and
tanggal_pesanan='".$data['tanggal_pesanan']."'") ;
while($datajumlah=mysql_fetch_array($sql3)) {
?>
<label><?php echo $datajumlah['jumlah']; ?><br>
<?}?>
</td>

```

```

<td>
<?
$sql3 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='\$status' and
tanggal_pesanan='".\$data['tanggal_pesanan']."'");
while($datadisc=mysql_fetch_array($sql3)){
?>
<label><?php echo $datadisc['diskon']; ?> % <br>
<?}>
</td>
<td>
<?
$(sql3 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='\$status' and
tanggal_pesanan='".\$data['tanggal_pesanan']."'");
while($datahrg=mysql_fetch_array($sql3)){
?>
<label><?php echo $datahrg['harga_det']; ?><br>
<?}>
</td>
<td>
<?
$sql4 = mysql_query("select (b.harga_det * b.jumlah * c.diskon),
(b.harga_det * b.jumlah) from pemesanan a inner join detail_pesanan b on
a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film where
Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='\$status' and
tanggal_pesanan='".\$data['tanggal_pesanan']."'");

while($datatot=mysql_fetch_array($sql4)){
$diskon=$datatot[0]/100;
?>

```

```
<label><?php echo $datatot[1] - $diskon;?><br>
<?}?>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();<br>
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
<a href="javascript:history.go(-1)"><input type="button" value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
Detail_laporan_pertahun.php
<?php
include_once "../config/hubung.php";
?>
<div style="margin: 10px auto; width: 980px; text-align: center;">
<?php
$bln = $_GET['bln'];
$thn = $_GET['thn'];
$status = $_GET['status'];
?>
<h3 style="width: 980px; margin: 20px auto; text-align: center;">Detail Film</h3>
```

```

<table border="1" cellspacing="0" style="width: 980px; margin: 20px
auto;" cellpadding="10">
<tr>
<td><label>Tanggal Pesan</label></td>
<td><label>Judul Film</label></td>
<td><label>Jumlah</label></td>
<td><label>Diskon</label></td>
<td><label>Harga Satuan</label></td>
<td><label>Subtotal</label></td>
</tr>
<?
$sql = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='$status' group by tanggal_pesanan");
while($data = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><label><?php echo date('d-M-y', strtotime($data['tanggal_pesanan'])); ?></td>
<td>
<?
$sql2 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='$status' and
tanggal_pesanan='". $data['tanggal_pesanan'] ."'");
while($datafilm=mysql_fetch_array($sql2)) {
?>
<label><?php echo $datafilm['judul']; ?><br>
<? } ?>

```

```

</td>
<td>
<?
$sql3 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='$status' and
tanggal_pesanan='".$data['tanggal_pesanan']."'") ;
while($datajumlah=mysql_fetch_array($sql3)) {
?>
<label><?php echo $datajumlah['jumlah']; ?><br>
<?}>
</td>
<td>
<?
$sql4 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='$status' and
tanggal_pesanan='".$data['tanggal_pesanan']."'") ;
while($datadisc=mysql_fetch_array($sql4)) {
?>
<label><?php echo $datadisc['diskon']; ?> % <br>
<?}>
</td>
<td>
<?
$sql5 = mysql_query("select * from pemesanan a inner join detail_pesanan
b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on c.id_film=b.id_film
where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and Year(tanggal_pesanan)='$thn' and
status_bayar='$status' and
tanggal_pesanan='".$data['tanggal_pesanan']."'") ;
while($datahrg=mysql_fetch_array($sql5)) {
?>
<label><?php echo $datahrg['harga_det']; ?><br>

```

```
<? } ?>
</td>
<td>
<?
$SQL16 = mysql_query("select (b.harga_det * b.jumlah *
c.diskon), (b.harga_det * b.jumlah) from pemesanan a inner join
detail_pesanan b on a.id_pesanan=b.id_pesanan inner join film c on
c.id_film=b.id_film where Month(tanggal_pesanan)='$bln' and
Year(tanggal_pesanan)='$thn' and status_bayar='$status' and
tanggal_pesanan='".$data['tanggal_pesanan']."' ");
while($dataSub=mysql_fetch_array($SQL16)){
$diskon=$dataSub[0]/100;
$subtotal=$dataSub[1]-$diskon;
?>
<label><?php echo $subtotal; ?><br>
<?
}
?>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<div align="center">
<a href="javascript:void(0)" onClick="javascript:window.print();
return false" title="Click here to print">
<input type="button" value="cetak"></a>
<a href="javascript:history.go(-1)"><input type="button"
value="kembali"></a></div>
</body>
</html>
```

```
Formubahpesan.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once '../config/hubung.php';
include_once '../config/cek_admin.php';
$adm =$_SESSION['username'];
ob_end_flush();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-
1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next:'#content-slider',
});
});
});
```

```
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Search : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<h2>Administrator</h2>
<div id="content-slider">
<?php
include "../config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)){
?>
![Slideshow 1](../gambar/<? echo $data_slide['gambar_slide']; ?>)
```

```
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php"
title="home">HOME</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=member"
title="daftar member">DAFTAR MEMBER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="input.php" title="input
data">INPUT DATA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="pesan.php"
title="pesanan">PESANAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="jenis.php"
title="jenis">JENIS</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="slider.php"
title="slider">SLIDER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=berita"
title="berita">BERITA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=laporan"
title="laporan">LAPORAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="logout.php"
title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</aside>
<article>
<h3>
</h3>
<?php
if(isset($_POST['ubah'])) {
include '../config/hubung.php';
$id_pesan=$_POST['id_pesan'];
$status=$_POST['status'];
$q=mysql_query("update pemesanan set status_bayar='$status' where
id_pesan='$id_pesan'");
if($q) {
```


```
echo"<script>alert('Berhasil  
diubah');document.location='pesan.php'</script>";  
} else {  
echo "<h3>Gagal Mengubah</h3>";  
}  
?  
<?php  
}  
else{  
include '../config/hubung.php';  
$ubh=$_GET['ubh'];  
$ubah=mysql_query("select * from pemesanan a inner join member b on  
a.id_member=b.id_member inner join detail_pesanan c on  
a.id_pesanan=c.id_pesanan inner join film d on c.id_film=d.id_film where  
a.id_pesanan='$ubh' group by a.id_pesanan ");  
$data=mysql_fetch_array($ubah);  
?  
<h4 align="center">DAFTAR PESANAN</h4>  
<form method="post">  
<table border="0" align="center">  
<tr style="background:rgba(153,102,0,0.8);color:#fff;" align='center'  
height='40'>  
<td>username</td>  
<td>tanggal pesan</td>  
<td>film</td>  
<td>jumlah</td>  
<td>sub total</td>  
<td>status bayar</td>  
<td colspan=2> aksi</td>  
</tr>  
<tr align="center">
```

```
<input type="hidden" name="id_pesan" value="<? echo  
$data['id_pesan'];?>">  
<td><? echo $data['username'];?></td>  
<td><? echo $data['tanggal_pesanan'];?></td>  
<td>  
<?php  
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on  
d.id_film=f.id_film where d.id_pesanan = '". $data['id_pesan']."'");  
while($datafilm = mysql_fetch_array($film)) {  
?>  
<label><?php echo $datafilm['judul']; ?></label><br/>  
<?php  
}  
?  
</td>  
<td>  
<?php  
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on  
d.id_film=f.id_film where d.id_pesanan = '". $data['id_pesan']."'");  
while($datajml = mysql_fetch_array($film)) {  
?>  
<label><?php echo $datajml['jumlah']; ?></label><br/>  
<?php  
}  
?  
</td>  
<td>  
<?php
```

```
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on
d.id_film=f.id_film where d.id_pesanan = '".$data['id_pesanan']."' ");
while($datasub = mysql_fetch_array($film)) {
?>
<label><?php echo $datasub['subtotal']; ?></label><br/>
<?php
}
?>
</td>
<td>
<select name="status">
<option value=<? echo $data['status_bayar']; ?>><? echo
$data['status_bayar']; ?></option>
<option value="B">B</option>
<option value="L">L</option>
</select>
</td>
<td>
<input type="submit" name="ubah" value="ubah" onclick="return
confirm('Apakah anda yakin akan menyimpan perubahan ini?')">
<a href="pesan.php"><input type="button" name="batal"
value="batal"></a>
</td>
</tr>
</table>
<?php
}
?>
</article>
<aside>
```

```
<h3>LIST</h3>
<div id="list" align="center">
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)){
?>
<p><a href="film.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<? echo
$row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></p>
?>
}
?>
</div>
</aside>
<footer>
<p>copyright &copy; 2013</p>
</footer>
</body>
</html>
Formubahberita.php
<?php
ob_start();
session_start();
include_once '../config/hubung.php';
include_once '../config/cek_admin.php';
$adm =$_SESSION['username'];
ob_end_flush();
```

```
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../js/jquery.cycle.all.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/twd-menu.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('#content-slider').cycle({
fx: 'fade',
speed: 3000,
timeout: 2000,
pause: 1,
next: '#content-slider',
});
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Search : <input type="search" name="search" />
```

```
</form></div>
</header>
<h2>Administrator</h2>
<div id="content-slider">
<?php
include "../config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
</div>
<aside>
<h3>
MENU
</h3>
<div align="center">
<nav>
<ul id="nav">
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php" title="home">HOME</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=member" title="daftar member">DAFTAR MEMBER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="input.php" title="input data">INPUT DATA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="pesan.php" title="pesanan">PESANAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="jenis.php" title="jenis">JENIS</a></li>
```

```
<li style="border-radius:10px;"><a href="slider.php"
title="slider">SLIDER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=berita"
title="berita">BERITA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=laporan"
title="laporan">LAPORAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="logout.php"
title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</aside>
<article>
<h3></h3>
<?php
if(isset($_GET['del'])) {
include '../config/hubung.php';
$del=$_GET['del'];
$q=mysql_query("delete from berita where id_berita='$del'");
if($q) {
echo "<script>alert('Berhasil
Dihapus');document.location='index.php?page=berita'</script>";
} else {
echo "<h3>Gagal Dihapus</h3>";
}
?>
<?php
} else if(isset($_POST['ubah'])) {
include '../config/hubung.php';
$id_berita=$_POST['id_berita'];
$tanggal=$_POST['tanggal'];
$judul=$_POST['judul'];
```

```
$isi=$_POST['berita'];
$q = "update berita set
judul_berita='$judul',tanggal_berita='$tanggal',isi_berita='$isi'
where id_berita='$id_berita'"; //insert image property to database
$result = mysql_query($q);
if($result){
echo"<script>alert('Berhasil
Ubah');document.location='index.php?page=berita'</script>";
} else {
echo "<h3>Gagal Mengunggah</h3>".$fileError;
}
?>
<?php
}
else{
include '../config/hubung.php';
$ubh=$_GET['ubh'];
$query="select * from berita where id_berita='$ubh'";
$hasil=mysql_query($query);
while($data=mysql_fetch_array($hasil)){
?>
<form name='form1' method="post" enctype="multipart/form-data">
<table width="434" height="215" border="0" align="center">
<tr>
<td width="100" valign="middle" >ID</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><input name="id_berita" type='text'
value=<?php echo $data['id_berita'];?>" readonly="readonly" />
<div align="right"></div></td>
</tr>
<tr >
<td valign="middle" >Tanggal</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left">
```

```
<input type="date" name="tanggal" value="<?php echo  
$data['tanggal_berita'];?>"/>  
</div> <div align="right"></div></td>  
</tr>  
<tr>  
  <td width="100" valign="middle" >Judul</td>  
  <td colspan="2" valign="middle" ><input name="judul" type='text'  
  class="bintang" value="<?php echo $data['judul_berita'];?>" />  
  <div align="right"></div></td>  
</tr>  
<tr>  
  <td width="100" valign="middle" >Berita</td>  
  <td colspan="2" valign="middle" ><textarea name="berita" ><?php echo  
  $data['isi_berita'];?></textarea>  
  <div align="right"></div></td>  
</tr>  
<tr>  
  <td colspan="2" align="right"><input name="ubah" class="simpan"  
  type='submit' value='ubah' onclick="return confirm('Apakah anda yakin  
  akan menyimpan perubahan ini?')"/></td>  
</tr>  
</form>  
<form method="post" enctype="multipart/form-data"  
action="update_gambar_berita.php">  
<tr>  
  <input name="id_berita" type='hidden' value="<?php echo  
  $data['id_berita'];?>" />  
  <td width="100" valign="middle" >Gambar Awal</td>  
  <td colspan="2" valign="middle" >  
  <div align="right"></div></td>  
</tr>
```

```
<tr >
<td valign="middle" >Gambar</td>
<td colspan="2" valign="middle" ><div align="left" class="style6">
<input name="gambar" type='file' />
<div align="left"></div></td>
</tr>
<tr >
<td colspan="2" valign="middle" ><hr/></td></tr>
<tr>
<td><a href="javascript:history.go(-1)"><input name='batal' class="tombol" type='button' value='batal' /></a></td>
<td align="right"><input name="ubah" type='submit' value='ubah' onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan menyimpan perubahan ini?')"/></td></tr>
</form>
</table>
<?
}
}
?>
</article>
<aside>
<h3>LIST</h3>
<div id="list" align="center">
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
```

```
?>
<p><a href="film.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<? echo
$row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></p>
<?
}
?>
</div>
</aside>
<footer>
<p>copyright &copy; 2013</p>
</footer>
</body>
</html>
Update_film.php
<?php
include "../config/hubung.php";
$id = $_POST['id'];
$judul = $_POST['judul'];
$tanggal = $_POST['tanggal'];
$jenis = $_POST['jenis'];
$bintang = $_POST['bintang'];
$sinopsis= $_POST['sinopsis'];
$harga = $_POST['harga'];
$diskon = $_POST['diskon'];
$video = $_POST['video'];
if($judul=='' || $tanggal=='' || $jenis=='' || $bintang=='' ||
$sinopsis=='' || $harga=='' || $diskon=='' || $video=='') {
echo "<script>alert('Gagal! :Data Tidak
Lengkap');document.location='film.php?edit=$id'</script>";
} else {
```

```
$query="update film set
judul='$judul',tanggal_rilis='$tanggal',id_jenis='$jenis',bintang='$bi
ntang',sinopsis='$sinopsis',harga='$harga',
diskon='$diskon', video='$video' where id_film='$id'";
$result=mysql_query($query);
if($result){
echo"<script>alert('Berhasil di
simpan');document.location='film.php?edit=$id'</script>";
} else {
echo "<h3>Gagal Mengunggah</h3>";
}
}
?>
Update_gambar.php
<?php
include "../config/hubung.php";
$id = $_POST['id'];
$fileName= $_FILES['gambar']['name'];
$fileSize= $_FILES['gambar']['size'];
$fileError = $_FILES['gambar']['error'];
if($fileName==''){
echo "<script>alert('Gagal! :Silakan masukkan file gambar lebih dahulu
');document.location='film.php?edit=$id'</script>";
}
else if($fileSize > 0 || $fileError == 0){
$move =
move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],'C:/xampp/htdocs/film
/admin/images/'.$fileName);
if($move){
$query="update film set gambar='$fileName' where id_film='$id'";
$result=mysql_query($query);
if($result){
```

```
echo"<script>alert('Berhasil di  
simpan');document.location='film.php?edit=$id'</script>";  
} else {  
echo "<h3>Gagal Mengunggah</h3>";  
}  
}  
}  
}  
}  
?  
Pesan.php  
<?php  
ob_start();  
session_start();  
include_once '../config/hubung.php';  
include_once '../config/cek_admin.php';  
include_once 'hapus_otomatis.php';  
$adm =$_SESSION['username'];  
ob_end_flush();  
?  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-  
1" />  
<title>Untitled Document</title>  
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />  
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-  
1.4.2.min.js"></script>  
<script type="text/javascript"  
src="../js/jquery.cycle.all.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="../js/twd-menu.js"></script>  
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
 $('#content-slider').cycle({
 fx: 'fade',
 speed: 3000,
 timeout: 2000,
 pause: 1,
 next:'#content-slider',
 });
});
</script>
</head>
<body>
<header>
<div id="search">
<form name="form1" method="get" enctype="multipart/form-data"
action="film.php">
Search : <input type="search" name="search" />
</form></div>
</header>
<h2>Administrator</h2>
<div id="content-slider">
<?php
include "../config/hubung.php";
$slider=mysql_query("select * from slider");
while ($data_slide=mysql_fetch_array($slider)) {
?>

<?
}
?>
```

```
</div>
<aside>
<h3>
MENU
</h3>
<div align="center">
<nav>
<ul id="nav">
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php"
title="home">HOME</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=member"
title="daftar member">DAFTAR MEMBER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="input.php" title="input
data">INPUT DATA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="pesan.php"
title="pesanan">PESANAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="jenis.php"
title="jenis">JENIS</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="slider.php"
title="slider">SLIDER</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=berita"
title="berita">BERITA</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="index.php?page=laporan"
title="laporan">LAPORAN</a></li>
<li style="border-radius:10px;"><a href="logout.php"
title="logout">LOGOUT</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</aside>
<article>
<h3>
</h3>
```

```
<?php
include '../config/hubung.php';
$batas = 5;
$halaman = $_GET['halaman'];
if(empty($halaman)){
$posisi=0;
$halaman=1;
}
else{
$posisi = ($halaman-1) * $batas;
}
$pesan=mysql_query("select * from pemesanan a inner join member b on
a.id_member=b.id_member inner join detail_pesanan c on
a.id_pesanan=c.id_pesanan inner join film d on c.id_film=d.id_film group
by a.id_pesanan desc limit $posisi,$batas ");
?>
<h4 align="center">DAFTAR PESANAN</h4>
<table border="1" align="center"
style="background:rgba(255,255,204,0.8); border:1px solid #ccc">
<tr style="background:rgba(153,102,0,0.8);color:#fff;" align='center'
height='40'>
<td>username</td>
<td>tanggal pesan</td>
<td>film</td>
<td>jumlah</td>
<td>sub total</td>
<td>diskon</td>
<td>total</td>
<td>status bayar</td>
<td > aksi</td>
</tr>
<?

```

```
while ($data=mysql_fetch_array($pesan)) {
?>
<tr align="center">
<td><? echo $data['username']; ?></td>
<td><? echo date('d-M-Y', strtotime($data['tanggal_pesan'])); ?></td>
<td>
<?php
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on
d.id_film=f.id_film where d.id_pesanan = '". $data['id_pesanan'] . "'");
while($datafilm = mysql_fetch_array($film)){
?>
<label><?php echo $datafilm['judul']; ?></label><br/>
<?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on
d.id_film=f.id_film where d.id_pesanan = '". $data['id_pesanan'] . "'");
while($datajml = mysql_fetch_array($film)){
?>
<label><?php echo $datajml['jumlah']; ?></label><br/>
<?php
}
?>
</td>
<td>
```

```
<?php
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on
d.id_film=f.id_film where d.id_pesanan = '".$data['id_pesanan']."' ");
while($datasub = mysql_fetch_array($film)) {
$subtotal=$datasub[harga] * $datasub[jumlah];
?>
<label><?php echo $subtotal; ?></label><br/>
<?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on
d.id_film=f.id_film where d.id_pesanan = '".$data['id_pesanan']."' ");
while($datadisc = mysql_fetch_array($film)) {
?>
<label><?php echo $datadisc['diskon'];?> % </label><br/>
<?
}
?>
</td>
<td>
<?php
$film = mysql_query("select * from detail_pesanan d inner join film f on
d.id_film=f.id_film inner join
pesan p on p.id_pesanan=d.id_pesanan where d.id_pesanan =
'".$data['id_pesanan']."' ");
$datasub = mysql_fetch_array($film);
?>
```

```
<label><?php echo $datasub['total_harga']; ?></label>
</td>
<td><? echo $data['status_bayar'];?></td>
<td colspan=2>
<a href="formubahpesan.php?uh=<? echo $data['id_pesanan'];?>"><input
type="button" value="ubah" /></a>
</td>
</tr>
<?
}
?>
</table>
<div align="center" id="halaman">
<?
//Hitung total data dan halaman serta link 1,2,3 ...
echo "Halaman : ";
$stampil2="select * from pemesanan";
$hasil2=mysql_query($stampil2);
$jmldata=mysql_num_rows($hasil2);
$jmlhalaman=ceil($jmldata/$batas);
for($i=1;$i<=$jmlhalaman;$i++)
if ($i != $halaman)
{
echo " <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?halaman=$i>$i</A> | ";
}
else
{
echo " <b>$i</b> | ";
}
```

```
}

echo "<p>Total pesanan : <b>$jmldata</b></p>";
?>
</div>
</article>
<aside>
<h3>LIST</h3>
<div id="list" align="center">
<?php
include '../config/hubung.php';
$q = mysql_query("select * from jenis");
while ($row1 = mysql_fetch_array($q)) {
?>
<p><a href="film.php?jenis=<? echo $row1[id_jenis];?>" title="<? echo
$row1[jenis];?>"><? echo $row1[jenis];?></a></p>
<?
}
?>
</div>
</aside>
<footer>
<p>copyright © 2013</p>
</footer>
</body>
</html>
```

WISATA

Table ▾	Action								Records 1	Type	Collation	Size	Overhead
admin									1	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
berita									3	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
daerah									4	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
gallery_penginapan									4	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
gallery_wisata									28	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
jenis_penginapan									1	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
jenis_wisata									2	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
penginapan									7	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KiB	-
wisata									11	InnoDB	latin1_swedish_ci	48.0 KiB	-
9 table(s)	Sum								61	MyISAM	latin1_swedish_ci	176.0 KiB	0 B

ADMIN

	username	password		
			admin	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

BERITA

	id_berita	judul_berita	tanggal_berita	isi_berita	gambar_berita
			3	Pantai Glagah 2014-07-12 <p> Pantai Glagah merupakan salah satu pantai ya...	eb3c1-parangtritis1.jpg
			4	Kunjungan ke Maliobo 2014-08-01 <p> Yogyakarta sebagai Kota Wisata selalu 'k...	3af33-jgj.jpg
			5	Pok Tunggal, Pantai 2014-08-11 <p> Pok Tunggal, begitu nama pantai itu dikenal....	43c79-jghkj.jpg

DAERAH

	id_daerah	nama_daerah		
			1	Sleman
			2	Bantul
			3	Gunung kidul
			4	Kulon progo

GALERI PENGINAPAN

	id_gallery_p	id_penginapan	gambar_p
			1 1 6ae51-los.jpg
			2 1 ebad8-los2.jpg
			3 3 c5dc6-images-1.jpg
			4 3 6ed83-images4.jpg

GALERI WISATA

			id_gallery_w	id_wisata	gambar_w
<input type="checkbox"/>			1	1	9caf2-prambanan2.jpg
<input type="checkbox"/>			2	1	1feb9-prm.jpg
<input type="checkbox"/>			3	1	6f6a7-prambanan.jpg
<input type="checkbox"/>			4	3	dca9e-sundak1.jpg
<input type="checkbox"/>			6	3	a2f1b-sundak2.jpg
<input type="checkbox"/>			7	14	705c8-banyunibo.jpg
<input type="checkbox"/>			8	14	bfa9b-banyunibo1.jpg
<input type="checkbox"/>			9	14	c8558-banyunibo2.jpg
<input type="checkbox"/>			10	12	d2915-gembirowati.jpg
<input type="checkbox"/>			11	12	b8dae-gembirowati1.jpg
<input type="checkbox"/>			12	12	7c069-gembirowati2.jpg
<input type="checkbox"/>			13	15	7018f-moranganhan.jpg
<input type="checkbox"/>			14	15	43c09-morangan1.jpg
<input type="checkbox"/>			15	9	a2046-kukup.jpg
<input type="checkbox"/>			16	9	26fc0-kukup1.jpg
<input type="checkbox"/>			17	9	f3898-kukup2.jpg
<input type="checkbox"/>			18	8	d3a4e-samas.jpg
<input type="checkbox"/>			19	8	34f6f-samas1.jpg
<input type="checkbox"/>			20	13	88b78-siung.jpg
<input type="checkbox"/>			21	13	c7332-siung1.jpg
<input type="checkbox"/>			22	13	26fc5-siung2.jpg
<input type="checkbox"/>			23	13	7cb0f-siung3.jpg
<input type="checkbox"/>			24	3	48d1b-sundak1.jpg
<input type="checkbox"/>			25	3	a07de-sundak2.jpg
<input type="checkbox"/>			26	6	26dca-parangtritis1.jpg
<input type="checkbox"/>			27	6	00e66-parangtritis3.jpg
<input type="checkbox"/>			28	6	32b1a-parangtritis2.jpg
<input type="checkbox"/>			29	6	d0ed6-parangtritis4.jpg

JENIS PENGINAPAN

			id_jnspenginapan	nama_jnspenginapan
<input type="checkbox"/>			1	Losmen

JENIS WISATA

			id_jenis	jenis_wisata
<input type="checkbox"/>			2	Pantai
<input type="checkbox"/>			3	Candi

PENGINAPAN

		id_penginapan	id_jnspenginapan	id_wisata	nama_penginapan	alamat_penginapan	tarif_penginapan	gambar_penginapan	fasilitas_penginapan
		1		1	Brian Losmen	Kompleks Prambanan	25000	15745-bladok-losmen.jpg	<p> losmen yang terletak di depan candi prambanan...</p>
		2		1	Aji Losmen	Jl Prambanan	30000	010a7-sj.jpg	 air panas kawasan gunung ...
		3		1	Hayu losmen	Sundak rt5 rw 1	100000	1161d-images-1.jpg	<div style="text-align:center"> Jika Anda MEN...
		4		1	turu losmen	Jl jogja-solo	70000	d0cb-images.jpg	<p> fasilitas tv,kipas angin,kamarmandi...
		5		1	gembira aja	panggang	50000	9bda7-images.jpg	<p> losmen yang terletak di depan candi gembirawa...
		6		1	wong kita losmen	ngemplak	100000	5acd0-images-1.jpg	<p> fasilitas losmen a...
		7		1	aku losmen	sundak	100000	76521-images-1.jpg	<p> sakdjfijhsdkfjhjk...

WISATA

	id_wisata	id_jenis	id_daerah	nama_wisata	alamat_wisata	deskripsi_wisata	foto_wisata	lat	long	hit
	1	3	1	Candi Prambanan	Jl jogja-solo	<p> Candi Pramb... <td>9d548-prambanan_trimurti.jpg</td> <td>-7.75202320000000000000</td> <td>110.4913688000000300</td> <td>63</td>	9d548-prambanan_trimurti.jpg	-7.75202320000000000000	110.4913688000000300	63
	2	3	1	Candi Boko	Jl jogja solo	<p> Istana Ratu Bo...	787bf-ratuboko_gate.jpg	-7.79722400000000000000	110.3879699999999700	23
	3	2	3	Pantai sundak	GHunung kidul	<p> Pantai Sundak ...</p>	c6478-sundak1.jpg	-8.15080840000000000000	110.6125248000000700	31
	6	2	2	Pantai Parangtritis	parangtritis	<p class="meta-description"> Pantai Parangtritis...	d745b-parangtritis4.jpg	-8.023058	110.324872	11
	7	2	4	Pantai glagah	kulon progo	<p> Kontur tanah yg...	e1b59-gfg.jpg	-7.912564	110.08858	7
	8	2	2	Pantai Samas	di Desa Srigading, S...	<p> Hamparan pasir Pantai Samas sering digunakan...	479f1-samas.jpg	-8.010688	110.278715	2
	9	2	3	Pantai kukup	Kemadang, Tanjungsar...	<p> Pantai Kukup, terletak di Kabupaten Gunung K...	22fc9-kukup.jpg	-8.133869	110.554003	2
	12	3	3	Candi Gembirowati	panggang	<p> Masyarakat sekitar menduga bawah bangunan ini...	6f52d-gembirowati2.jpg	-8.005802	110.345788	4
	13	2	3	Pantai Siung	gunung kidul	<p> Menjadi salah satu pantai cantik di Gunungki...	21ea8-siung.jpg	-8.182045	110.682827	1
	14	3	1	candi banyunibo	maguwo	<p> juga terletak tidak jauh dari Candi Barong d...	3b0f2-banyunibo1.jpg	-7.751921	110.491989	1
	15	3	1	candi marongan	maguwo	<p> Selain Kabupaten Magelang yang merupakan rum...	58c09-morongan1.jpg	-7.683351	110.488294	2