

# LISTING PROGRAM

## DATABASE

Nama Database : jersey\_bola

Tabel Admin

Nama Field	Type Data	Lebar	Keterangan
id_admin*	Int	3	Id Admin
username	varchar	10	Nama Admin
password	varchar	10	Password

Tabel Kategori

Nama Field	Type Data	Lebar	Keterangan
id_kategori*	Varchar	15	Id kategori
kategori	Varchar	10	Nama kategori

Tabel User

Nama Field	Type Data	Lebar	Keterangan
id_member*	varchar	15	Id member
nama	varchar	35	Nama user
jenis_kelamin	enum	('L','P')	Jenis kelamin
email	varchar	35	Email user
no_tlp	char	12	No telepon user
alamat	text	-	Alamat user
kodepos	int	5	Kode pos
kota	varchar	35	Kota user
username	varchar	12	Username
password	varchar	100	Password

Tabel Produk

Nama Field	Type Data	Lebar	Keterangan
id_produk*	varchar	15	Id jersey
id_kategori**	varchar	15	Id kategori
id_merk**	varchar	15	Id merk
nama_barang	varchar	20	Nama jersey
harga	int	11	Harga jersey
gambar	text	-	Gambar jersey

Tabel Kota

<b>Nama Field</b>	<b>Tipe Data</b>	<b>Lebar</b>	<b>Keterangan</b>
id_kota*	Varchar	15	Id kota
kota	varchar	30	Nama kota
ongkos	int	11	Biaya pengiriman

Tabel Merk

<b>Nama Field</b>	<b>Tipe Data</b>	<b>Lebar</b>	<b>Keterangan</b>
id_merk*	Varchar	15	Id merk
nama_merk	varchar	20	Nama merk

Tabel Pesan

<b>Nama Field</b>	<b>Tipe Data</b>	<b>Lebar</b>	<b>Keterangan</b>
no_pesanan*	Varchar	15	Nomor pesan
id_member**	varchar	15	Id user
id_produk**	varchar	15	Id jersey
tgl_pesanan	date	-	Tanggal pemesanan
nama_barang	varchar	30	Nama jersey
total_bayar	int	11	Total

Tabel Kirim

<b>Nama Field</b>	<b>Tipe Data</b>	<b>Lebar</b>	<b>Keterangan</b>
id_kirim*	varchar	15	Id kirim
id_konfir**	varchar	15	Nomor pemesanan
id_kota**	int	5	Id kota
tgl_kirim	date	-	Tanggal kirim
alamat_kirim	varchar	35	Alamat kirim
kodepos	int	5	Kode pos
telepon	char	12	Nomor telepon
status	varchar	30	Status kirim

Tabel Konfir\_bayar

<b>Nama Field</b>	<b>Tipe Data</b>	<b>Lebar</b>	<b>Keterangan</b>
id_konfir*	varchar	15	Id konfirmasi
no_pesanan**	varchar	15	Nomor pesan
tgl_konfir	date	-	Tanggal konfirmasi
bukti_bayar	varchar	100	Bukti pembayaran
tot_bayar	int	11	Total bayar
status	varchar	30	Status bayar

Tabel Detail\_pesanan

<b>Nama Field</b>	<b>Tipe Data</b>	<b>Lebar</b>	<b>Keterangan</b>
no_pesanan**	varchar	15	Nomor pesan
id_produk**	varchar	15	Id jesej
harga_detail	int	11	Harga detail
tgl_pesanan	date	-	Tanggal pesan
total_pesanan	int	11	Total pesan
sub	int	11	Sub detail pesan
ukuran	varchar	2	Ukuran
grand_total	int	11	Grand total pesan

**Kode membuat tabel pada database :**

```
CREATE TABLE `admin` (  
  `id_admin` int(3) NOT NULL auto_increment,  
  `username` varchar(10) NOT NULL,  
  `password` varchar(10) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_admin`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ;
```

```
CREATE TABLE `detail_pesanan` (  
  `no_pesanan` varchar(15) NOT NULL,  
  `id_produk` varchar(15) NOT NULL,  
  `harga_detail` int(11) NOT NULL,  
  `tgl_pesanan` date NOT NULL,  
  `total_pesanan` int(11) NOT NULL,  
  `sub` int(11) NOT NULL,  
  `ukuran` varchar(2) NOT NULL,  
  `grand_total` int(11) NOT NULL,  
  KEY `no_pesanan` (`no_pesanan`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8
```

```
CREATE TABLE `kategori` (  
  `id_kategori` varchar(15) NOT NULL,  
  `nama_kategori` varchar(10) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_kategori`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE `kirim` (  
  `id_kirim` varchar(15) NOT NULL,  
  `no_pesan` varchar(15) NOT NULL,  
  `id_kota` varchar(15) NOT NULL,  
  `tgl_kirim` date NOT NULL,  
  `alamat_kirim` varchar(35) NOT NULL,  
  `kodepos` int(5) NOT NULL,  
  `telepon` char(12) NOT NULL,  
  `status` varchar(30) NOT NULL,  
  `id_konfir` varchar(15) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_kirim`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE `konfir_bayar` (  
  `id_konfir` varchar(15) NOT NULL,  
  `no_pesan` varchar(15) NOT NULL,  
  `tgl_konfir` date NOT NULL,  
  `bukti_bayar` varchar(100) NOT NULL,  
  `tot_bayar` int(11) NOT NULL,  
  `status` varchar(30) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_konfir`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE `kota` (  
  `id_kota` varchar(15) NOT NULL,  
  `kota` varchar(30) NOT NULL,  
  `ongkos` int(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_kota`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE `merk` (  
  `id_merk` varchar(15) NOT NULL,  
  `nama_merk` varchar(20) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_merk`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE `pesan` (  
  `no_pesan` varchar(15) NOT NULL,  
  `id_member` varchar(15) NOT NULL,  
  `id_produk` varchar(15) NOT NULL,  
  `tgl_pesan` date NOT NULL,  
  `nama_barang` varchar(30) NOT NULL,  
  `total_bayar` int(11) NOT NULL,  
  KEY `no_pesan` (`no_pesan`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE `produk` (  
  `id_produk` varchar(15) NOT NULL,  
  `nama_barang` varchar(20) NOT NULL,  
  `harga` int(11) NOT NULL,  
  `id_kategori` varchar(15) NOT NULL,  
  `id_merk` varchar(15) NOT NULL,  
  `gambar` text NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_produk`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE `user` (  
  `id_member` varchar(15) NOT NULL,  
  `nama` varchar(35) NOT NULL,  
  `jenis_kelamin` enum('L','P') NOT NULL,  
  `email` varchar(35) NOT NULL,  
  `no_tlp` char(12) NOT NULL,  
  `alamat` text NOT NULL,  
  `kodepos` int(5) NOT NULL,  
  `kota` varchar(35) NOT NULL,  
  `username` varchar(12) NOT NULL,  
  `password` varchar(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_member`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Index.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
  <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $('.nav3').flashyNav({
        rolloverColor: '#CCC',      //the default
color of the rollover element
        rolloverDuration: 800,      //the default
duration for the rollover
        easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
<div id="kontainer">

  <div id="header">

    <div class="logo">
      
    </div>
  </div>

  <div class="menu_nav">
    <ul>
      <li class="active"><a
href="index.php">Beranda</a></li>
      <li><a href="tentang_kami.php">Tentang Kami</a></li>
      <li><a href="cara_pembelian.php">Cara
Pembelian</a></li>
      <li><a href="login_or_register.php">Login atau
Registrasi</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```



```

</div>

<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>


<div style="clear:both"></div>
<div class="main">

    <div class="mainLeft">
        <h4> Kategori </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM kategori";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
    <li><a href="detail_kategori.php?id_kategori=?
echo $data ['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori'];
?></a></li>

    <? } ?>
</ul>
<br/>
<br/>
<h4> Merk </h4>
<ul class="nav nav3">
    <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM merk";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
    <li><a href="detail_merk.php?id_merk=? echo
$data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk']; ?></a></li>
    <? } ?>
</ul>
</div>

    <div class="mainRight">
        <?php
include "koneksi.php";

        $sql = "select * from produk a INNER JOIN kategori b
ON a.id_kategori = b.id_kategori
INNER JOIN merk c
ON a.id_merk = c.id_merk
ORDER BY a.id_produk";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>

                <ul>

```

```

        <li class="tes">
            

            <div class="description">
                <p> Product Name </p>
                <strong><? echo
$data['nama_barang'];?></strong>

                <p> Stok </p>
                <strong> Ready Stok </strong>

                <p> Price </p>
                <strong> Rp. <? echo
$data['harga'];?></strong>

                <p> Avaliable Size </p>
                <strong> S, M, L, XL </strong>

                <a
href="produk_detail.php?id_produk=<? echo $data['id_produk'];
?>" class="btn view">view detail</a>
                </div>
            </li>
        </ul>
        <? } ?>
    </div>

    <div style="clear:both"></div>
</div>

<div id="footer">
    <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
    <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

</div>
</div>
</body>
</html>

```

Akun.php

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {

                $(''.nav3').flashyNav({
                    rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
                    rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
                    easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
                });

        });
    </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
            
        </div>
```

```

        <div class="right">
<?
        $sql=mysql_query("select a.id_transaksi,
a.harga, a.jumlah, a.sub, b.id_member, b.nama, c.id_produk,
c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori, e.nama_kategori
                                from simpan_transaksi a
                                INNER JOIN user b
                                ON a.id_member =
b.id_member
                                INNER JOIN produk c
                                ON a.id_produk =
c.id_produk
                                INNER JOIN merk d
                                ON c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e
                                ON c.id_kategori =
e.id_kategori
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
        while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
            $jum = $jum + $h[jumlah];
            $sub = $sub + $h[sub];
        }
        ?>
        <a href="transaksi_member.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>
        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
        </div>
</div>

<div class="menu_nav">
<ul>
<li><a href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
<li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
<li class="active"><a href="akun.php">Akun
Saya</a></li>
<li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
</ul>
</div>

<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>



<div style="clear:both"></div>

```

```

<div class="main">

    <div class="mainLeft">
        <h4> Kategori </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
            include "koneksi.php";

            $sql = "SELECT * FROM kategori";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                <li><a
href="detail_kategori_pembeli.php?id_kategori=<? echo $data
['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori']; ?></a></li>
                <? } ?>
            </ul>
            <br/>
            <br/>
            <h4> Merk </h4>
            <ul class="nav nav3">
                <?php
            include "koneksi.php";

            $sql = "SELECT * FROM merk";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                <li><a href="detail_merk_pembeli.php?id_merk=<?
echo $data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk'];
?></a></li>
                <? } ?>
            </ul>
        </div>

        <div class="center_content">
            <div class="center_title_bar"><b>PENGEDITAN AKUN
MEMBER</b></div><br>
            <div class="prod_box_big">
                <div class="top_prod_box_big"></div>
                <p align = 'center'><strong>EDIT AKUN</strong></p>
                <p>&nbsp;</p>
            <?php
                $username = $_SESSION['username'];
                $sql = mysql_query("select * from user WHERE
username = '$username'");

                $edit = mysql_fetch_array($sql);
            ?>
            <form align="center" action="proses_edit_member.php"
enctype="multipart/form-data" method="post" />
            <input type="hidden" name="id_member" style="padding:5px;"
value="<?php echo $edit['id_member']; ?>" />
            <p> <b> Nama </b> </p>

```

```

        <input type="text" size='40' name="nama"
style="padding:5px;" value="<?php echo $edit['nama']; ?>"/>

        <p> <b> Jenis Kelamin </b> </p>
        <?php if($edit['jenis_kelamin'] == "Laki-Laki")
        {
            $L="checked";
            $P="";
        }else{
            $P="checked";
            $L="";
        }
        ?>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="Laki-laki" size="40" style="padding:5px" <?php echo $L
?>/>Laki-laki
        <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="Perempuan" size="40" style="padding:5px" <?php echo $P
?>/>Perempuan
        <p> <b> Email </b> </p>
        <input type="text" size="40" name="email"
style="padding:5px" value="<?php echo $edit['email']; ?>"/>
        <p> <b> No Telepon</b> </p>
        <input type="text" size="40" name="no_tlp"
style="padding:5px" value="<?php echo $edit['no_tlp']; ?>"/>
        <p> <b> Alamat </b> </p>
        <input type="text" size="40" name="alamat"
style="padding:5px" value="<?php echo $edit['alamat']; ?>"/>
        <p> <b> Kota </b> </p>
        <input type="text" size="40" name="kota"
style="padding:5px" value="<?php echo $edit['kota']; ?>"/>

        <p> <b> Username </b> </p>
        <input type="text" size="20" name="username"
style="padding:5px" value="<?php echo $edit['username']; ?>"/>

        <p> <b> Password</b> </p>
        <input type="password" size="20" name="password"
style="padding:5px" value="<?php echo $edit['password']; ?>"/>

        <br><br>
        <input type="submit" value="EDIT AKUN"
class="button blue"/>
        <input type="reset" value="BATAL"
class="button blue"/>
        </form>
    </div>
</div>

<div id="footer">
    <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
    <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

```

```
</div>

</div>
</div>

</body>
</html>
```

Cara\_pembelian.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
  <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

      $('.nav3').flashyNav({
        rolloverColor: '#CCC',      //the default
color of the rollover element
        rolloverDuration: 800,      //the default
duration for the rollover
        easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
      });

    });
  </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

  <div id="header">

    <div class="logo">
      
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="menu_nav">
  <ul>
    <li><a href="index.php">Beranda</a></li>
    <li><a href="tentang_kami.php">Tentang Kami</a></li>
    <li class="active"><a href="cara_pembelian.php">Cara
Pembelian</a></li>
    <li><a href="login_or_register.php">Login atau
Registrasi</a></li>
  </ul>
</div>
```

```
<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>
```

```

```

```
<div style="clear:both"></div>
```

```
<div class="main">
```

```
<div class="mainLeft">
  <h4> Kategori </h4>
  <ul class="nav nav3">
    <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM kategori";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
  <li><a href="detail_kategori.php?id_kategori=?
echo $data ['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori'];
?></a></li>


  <? } ?>
</ul>
<br/>
<br/>
<h4> Merk </h4>
<ul class="nav nav3">
  <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM merk";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
  <li><a href="detail_merk.php?id_merk=? echo
$data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk']; ?></a></li>
```





mentransfer biaya yang sudah anda beli dan kami akan menyampaikan langkah selanjutnya untuk memberikan informasi mengenai biaya pengiriman yang sesuai kekota dan alamat anda

- Konsumen juga dapat memilih **Log Out**, atau mengklik gambar  untuk membatalkan pesanan.

**Sistem Pembayaran & Ketentuan Website**

- Silahkan melakukan transaksi melalui ATM ke No rekening **'6636-01-014382-53-2'** atas nama **'Arif Budi Prakoso'** dengan mentransfer biaya sesuai belanjaan anda yang sudah tertera pada bagian setelah anda melakukan pemesanan.

- Silahkan mengkonfirmasi jika anda telah melakukan transaksi dengan cara menelfon nomor telepon **'0896 3037 6664'**, maka kami akan mengecek kebenarannya lewat ATM/BANK.

- Jika proses transaksi anda sudah terkirim kerekening kami, maka kami akan kembali menelfon anda dengan memberitahukan bahwa barang yang anda pesan sudah kami kirim kekota dan alamat yang sudah anda isikan pada saat pendaftaran user/member baru.

- Namun jika dalam 1 minggu anda tidak melakukan transaksi kerekening yang sudah kami sediakan, maka dalam jangka 1 minggu kami akan menganggap bahwa anda tidak serius untuk membeli barang/produk dari kami, sehingga kami akan menghapus daftar transaksi yang sudah anda lakukan.

Arf Jersey | Design by [Arif B. Prakoso](#)

Cetak.php

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $tanggal=date("l, d F Y");
    $jam=date("H:i:s");
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
    $nama=$hasil['nama'];
?>

<html>
<head>
    <title>Arf Jersey</title>

</head>
<body onLoad="window.print() ">

<?
    $sql=mysql_query("select a.no_pesan,
f.harga_detail, f.total_pesan, f.sub, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori,
e.nama_kategori
                                from pesan a
                                INNER JOIN user b ON
a.id_member = b.id_member
                                INNER JOIN produk c ON
a.id_produk = c.id_produk
                                INNER JOIN merk d ON
c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e ON
c.id_kategori = e.id_kategori
                                INNER JOIN detail_pesan f
ON a.no_pesan = f.no_pesan
                                where
a.id_member='".$hasil['id_member']."'");
    while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
        $jum = $jum + $h[total_pesan];
        $sub = $sub + $h[sub];
    }
?>

<table align="center">
    <tr >
        <th colspan="6" width="400"
class="pageName"><center><h1>Rincian Pembelian Jersey di Toko
Arf Jersey</h1></center></th>
    </tr> </table>
```

```

    <table width= border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" >
<tr>
<td width="494" align="center">

<?
include "koneksi.php";
$tanggal=date("d F Y");
$stampil=mysql_query("select a.no_pesan, a.total_bayar,
f.harga_detail, f.total_pesan, f.sub, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori,
e.nama_kategori, g.id_kirim, g.alamat_kirim, h.ongkos,
g.telepon, g.kodepos, g.status
                                from pesan a
                                INNER JOIN user b ON
a.id_member = b.id_member
                                INNER JOIN produk c ON
a.id_produk = c.id_produk
                                INNER JOIN merk d ON
c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e ON
c.id_kategori = e.id_kategori
                                INNER JOIN detail_pesan f
ON a.no_pesan = f.no_pesan
                                INNER JOIN kirim g ON
a.no_pesan = g.no_pesan
                                INNER JOIN kota h ON
g.id_kota = h.id_kota
                                where
a.id_member='".$hasil['id_member']."'");
$t = mysql_fetch_array($stampil);
echo "
<table width='500' border='0' >
<tr>
    <td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Kode
Kirim</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td width='310'><font face=verdana size=2
>$t[id_kirim]</td>
</tr>
<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana size=2 >No
Pesanan</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2 >$t[no_pesan]</td>
</tr>
<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana size=2>Alamat
Kirim </strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2>$t[alamat_kirim]</td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td width='70'><strong><font face=verdana size=2>Ongkos
Kirim</strong></td>
        <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
        <td><font face=verdana size=2>Rp.
".number_format($t[ongkos])."</td>
</tr>
<tr>
        <td width='70'><strong><font face=verdana
size=2>No.Telepon</strong></td>
        <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
        <td><font face=verdana size=2>$t[telepon]</td>
</tr>

<tr>
        <td width='70'><strong><font face=verdana size=2>Kode
Pos</strong></td>
        <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
        <td><font face=verdana size=2>$t[kodepos]</td>
</tr>
<tr>
        <td width='70'><strong><font face=verdana
size=2>Status</strong></td>
        <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
        <td><font face=verdana size=2>$t[status]</td>
</tr>
</table>";
?>
<br /><br />
<b><p align="center"> Data Pemesanan Anda </p></b><hr>
<br>
<table width="600" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" >
    <tr>
        <td><? echo"<font size=2 >No Pesan : <b>$t[no_pesan]</b>";
?></td>
        <td width="338" align="left">
            <? echo"<font size=2 >Nama Member : ";
            $sql22=mysql_query(" select * from pesan a, user b
                                where
                                a.id_member=b.id_member
                                and a.no_pesan
                                ='".$t[no_pesan]."' ORDER BY a.no_pesan DESC");
            while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
            { echo"<b>$t[nama]</b>";
              } ?></td>
    </tr>
</table>
<table width="600" border="1" align="center" cellpadding="5"
cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="140" align="left"><? echo"<font size=2 >Nama
Produk"; ?></td>
        <td width="46" align="center"><? echo"<font size=2 >Jumlah";
?></td>

```



```
</tr>
</table>
```

```
</form>
</body>
</html>
```

Detail\_kategori.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
  <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
            rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
        });

    });
  </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

  <div id="header">

    <div class="logo">
      
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="menu_nav">
  <ul>
    <li class="active"><a
href="index.php">Beranda</a></li>
    <li><a href="tentang_kami.php">Tentang Kami</a></li>
    <li><a href="cara_pembelian.php">Cara
Pembelian</a></li>
    <li><a href="login_or_register.php">Login atau
Registrasi</a></li>
  </ul>
</div>
```

```
<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>
```

```

```

```
<div style="clear:both"></div>
```

```
<div class="main">
```

```
<div class="mainLeft">
  <h4> Kategori </h4>
  <ul class="nav nav3">
    <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM kategori";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
  <li><a href="detail_kategori.php?id_kategori=?
echo $data ['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori'];
?></a></li>
  <? } ?>
</ul>
<br/>
<br/>
<h4> Merk </h4>
<ul class="nav nav3">
  <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM merk";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
  <li><a href="detail_merk.php?id_merk=? echo
$data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk']; ?></a></li>
  <? } ?>
```



```

        </ul>
    </div>

    <div class="mainRight">
        <?php
            include "koneksi.php";

            $sql = "select produk.id_produk, produk.nama_barang,
                produk.harga, produk.gambar, kategori.id_kategori,
                kategori.nama_kategori
                from produk, kategori where
                produk.id_kategori=kategori.id_kategori AND
                kategori.id_kategori='$id_kategori'";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>
                <ul>

                    <li class="tes">
                        

                        <div class="description">
                            <p> Product Name </p>
                            <strong><? echo
                            $data['nama_barang'];?></strong>
                            <p> Stok </p>
                            <strong> Ready Stok </strong>

                            <p> Price </p>
                            <strong> Rp. <? echo
                            $data['harga'];?></strong>

                            <p> Avaliable Size </p>
                            <strong> S, M, L, XL </strong>

                            <a
                                href="produk_detail.php?id_produk=<? echo $data['id_produk'];
                                ?>" class="btn view">view detail</a>
                            </div>
                        </li>

                    </ul>
                <? } ?>

            </div>

            <div style="clear:both"></div>
        </div>

        <div id="footer">
            <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
            <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey

```

```
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div style="clear:both"> </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
Detail_merk.php
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
  <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

      $('.nav3').flashyNav({
        rolloverColor: '#CCC',      //the default
color of the rollover element
        rolloverDuration: 800,      //the default
duration for the rollover
        easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
      });

    });
  </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

  <div id="header">

    <div class="logo">
       </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="menu_nav">
  <ul>
    <li class="active"><a
href="index.php">Beranda</a></li>
    <li><a href="tentang_kami.php">Tentang Kami</a></li>
    <li><a href="cara_pembelian.php">Cara
Pembelian</a></li>
    <li><a href="login_or_register.php">Login atau
Registrasi</a></li>
  </ul>
</div>
```

```
<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>
```

```

```

```
<div style="clear:both"></div>
```

```
<div class="main">
```

```
<div class="mainLeft">
  <h4> Kategori </h4>
  <ul class="nav nav3">
    <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM kategori";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
  <li><a href="detail_kategori.php?id_kategori=<?
echo $data ['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori'];
?></a></li>
  <? } ?>
</ul>
<br/>
<br/>
<h4> Merk </h4>
<ul class="nav nav3">
  <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM merk";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
```

```

                <li><a href="detail_kategori.php?id_merk=<? echo
$data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk']; ?></a></li>
                <? } ?>
            </ul>
        </div>

        <div class="mainRight">
            <?php
            include "koneksi.php";

            $sql = "select produk.id_produk, produk.nama_barang,
            produk.harga, produk.gambar, merk.id_merk, merk.nama_merk
            from produk,merk where produk.id_merk=merk.id_merk AND
            merk.id_merk='$id_merk'";

            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
            ?>

                <ul>

                    <li class="tes">
                        

                        <div class="description">
                            <p> Product Name </p>
                            <strong><? echo
                            $data['nama_barang'];?></strong>
                            <p> Stok </p>
                            <strong> Ready Stok </strong>

                            <p> Price </p>
                            <strong> Rp. <? echo
                            $data['harga'];?></strong>

                            <p> Avaliable Size </p>
                            <strong> S, M, L, XL </strong>

                            <a
                            href="produk_detail.php?id_produk=<? echo $data['id_produk'];
                            ?>" class="btn view">view detail</a>
                        </div>
                    </li>

                </ul>
            <? } ?>

        </div>

        <div style="clear:both"></div>
    </div>

    <div id="footer">

```

```
        <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
        <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
Detail_merk_pembeli.php
```

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
    ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {

            $('.nav3').flashyNav({
                rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
                rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
                easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
            });
```

```

        });
    </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        <div class="right">
<?
        $sql=mysql_query("select a.id_transaksi,
a.harga, a.jumlah, a.sub, b.id_member, b.nama, c.id_produk,
c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori, e.nama_kategori
                                from simpan_transaksi a
                                INNER JOIN user b
                                ON a.id_member =
b.id_member
                                INNER JOIN produk c
                                ON a.id_produk =
c.id_produk
                                INNER JOIN merk d
                                ON c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e
                                ON c.id_kategori =
e.id_kategori
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
        while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
            $jum = $jum + $h[jumlah];
            $sub = $sub + $h[sub];
        }
    ?>
            <a href="transaksi_member.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>
            <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
        </div>
    </div>

    <div class="menu_nav">
        <ul>
            <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
            <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>

```

```
        <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
        <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
    </ul>
</div>
```

```
<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>
```

```

```

```
<div style="clear:both"></div>
```

```
<div class="main">
```

```
    <div class="mainLeft">
        <h4> Kategori </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
            include "koneksi.php";

            $sql = "SELECT * FROM kategori";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                <li><a
href="detail_kategori_pembeli.php?id_kategori=<? echo $data
['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori']; ?></a></li>
                <? } ?>
            </ul>
            <br/>
            <br/>
            <h4> Merk </h4>
            <ul class="nav nav3">
                <?php
                include "koneksi.php";

                $sql = "SELECT * FROM merk";
                $query = mysql_query($sql);
                while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                    <li><a href="detail_merk_pembeli.php?id_merk=<?
echo $data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk'];
?></a></li>
                    <? } ?>
                </ul>
            </div>

            <div class="mainRight">
                <?php
                include "koneksi.php";

                $sql = "select produk.id_produk, produk.nama_barang,
```

```

    produk.harga, produk.gambar, merk.id_merk, merk.nama_merk
        from produk,merk where produk.id_merk=merk.id_merk AND
merk.id_merk='$id_merk';
        $query = mysql_query($sql);
        while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>
            <ul>
                <li class="tes">
                    
                    <div class="description">
                        <p> Product Name </p>
                        <strong><? echo
$data['nama_barang'];?></strong>
                        <p> Stok </p>
                        <strong> Ready Stok </strong>
                        <p> Price </p>
                        <strong> Rp. <? echo
$data['harga'];?></strong>
                        <p> Available Size </p>
                        <strong> S, XL, M, L </strong>
                        <a
href="produk_detail_pembeli.php?id_produk=<? echo
$data['id_produk']; ?>" class="btn view">view detail</a>
                    </div>
                </li>
            </ul>
            <? } ?>
        </div>
        <div style="clear:both"></div>
    </div>
    <div id="footer">
        <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
        <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```



Index\_pembeli.php

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {

                $(''.nav3').flashyNav({
                    rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
                    rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
                    easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
                });

        });
    </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
            
        </div>
```

```

        <div class="right">
<?
        $sql=mysql_query("select a.id_transaksi,
a.harga, a.jumlah, a.sub, b.id_member, b.nama, c.id_produk,
c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori, e.nama_kategori
                                from simpan_transaksi a
                                INNER JOIN user b
                                ON a.id_member =
b.id_member
                                INNER JOIN produk c
                                ON a.id_produk =
c.id_produk
                                INNER JOIN merk d
                                ON c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e
                                ON c.id_kategori =
e.id_kategori
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
        while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
            $jum = $jum + $h[jumlah];
            $sub = $sub + $h[sub];
        }
        ?>
        <a href="transaksi_member.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>
        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
        </div>
    </div>

    <div class="menu_nav">
        <ul>
            <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
            <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
            <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
            <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
        </ul>
    </div>

    <div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>

    <div style="clear:both"></div>

```

```

<div class="main">

    <div class="mainLeft">
        <h4> Kategori </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
            include "koneksi.php";

            $sql = "SELECT * FROM kategori";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                <li><a
href="detail_kategori_pembeli.php?id_kategori=<? echo $data
['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori']; ?></a></li>
                <? } ?>
            </ul>
            <br/>
            <br/>
            <h4> Merk </h4>
            <ul class="nav nav3">
                <?php
                include "koneksi.php";

                $sql = "SELECT * FROM merk";
                $query = mysql_query($sql);
                while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                    <li><a href="detail_merk_pembeli.php?id_merk=<?
echo $data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk'];
?></a></li>
                    <? } ?>
                </ul>
            </div>

<div class="mainRight">
    <?php
    include "koneksi.php";

    $sql = "select * from produk a INNER JOIN kategori b
ON a.id_kategori = b.id_kategori
INNER JOIN merk c
ON a.id_merk = c.id_merk
ORDER BY a.id_produk";
        $query = mysql_query($sql);
        while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>

        <ul>

            <li class="tes">
                

                <div class="description">

```

```

        <p> Product Name </p>
        <strong><? echo
$data['nama_barang'];?></strong>
        <p> Stok </p>
        <strong> Ready Stok </strong>

        <p> Price </p>
        <strong> Rp. <? echo
$data['harga'];?></strong>

        <p> Available Size </p>
        <strong> S, M, L, XL </strong>

        <a
href="produk_detail_pembeli.php?id_produk=<? echo
$data['id_produk']; ?>" class="btn view">view detail</a>

        </div>
    </li>

</ul>
<? } ?>

</div>

    <div style="clear:both"></div>
</div>

<div id="footer">
    <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
    <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

</div>

</div>

</body>
</html>

```

Input\_transaksi.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);

```

```

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
  <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
            rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
        });

    });
  </script>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
function cek()
{
  if (document.inputjumlah.jumlah.value == "" )
  {
    alert ("Maaf Jumlah belum diinputkan...!!!");
    document.inputjumlah.jumlah.focus ();
    return false;
  }
  return true;
}
</script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

  <div id="header">

    <div class="logo">
       </div>
```

```
<div class="right">
```

```
<?
```

```
    $sql=mysql_query("select a.id_transaksi,
a.harga, a.jumlah, a.sub, b.id_member, b.nama, c.id_produk,
c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori, e.nama_kategori
                        from simpan_transaksi a
                        INNER JOIN user b
                        ON a.id_member =
b.id_member
                        INNER JOIN produk c
                        ON a.id_produk =
c.id_produk
                        INNER JOIN merk d
                        ON c.id_merk = d.id_merk
                        INNER JOIN kategori e
                        ON c.id_kategori =
e.id_kategori
                        where
a.id_member='".$_SESSION['id_member']."'");
    while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
        $jum = $jum + $h[jumlah];
        $sub = $sub + $h[sub];
    }
```

```
?>
```

```
        <a href="daftar_transaksi.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>
```

```
        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="menu_nav">
```

```
<ul>
```

```
<li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
```

```
<li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
```

```
<li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
```

```
<li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>
```

```

```

```

<div style="clear:both"></div>

<div class="main">

    <div class="mainLeft">
        <h4> Kategori </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
            include "koneksi.php";

            $sql = "SELECT * FROM kategori";
            $query = mysql_query($sql);
            while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                <li><a
href="detail_kategori_pembeli.php?id_kategori=<? echo $data
['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori']; ?></a></li>
                <? } ?>
            </ul>
            <br/>
            <br/>
            <h4> Merk </h4>
            <ul class="nav nav3">
                <?php
                include "koneksi.php";

                $sql = "SELECT * FROM merk";
                $query = mysql_query($sql);
                while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
                    <li><a href="detail_merk_pembeli.php?id_merk=<?
echo $data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk'];
?></a></li>
                    <? } ?>
                </ul>
            </div>

<div class="mainRight">
    <?php
        include "koneksi.php";
        $id_produk=$_GET['id_produk'];
        $sql ="SELECT *
FROM produk a
INNER JOIN merk b ON a.id_merk = b.id_merk
INNER JOIN kategori k ON a.id_kategori = k.id_kategori
WHERE a.id_produk='$id_produk'";
        $query = mysql_query($sql);
        while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>
            <div class="containerImage" >
                <div class="centerImage"
style="float:left;">
                    

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="description" style="margin-top:10px; margin-left:0px; width:300px; float:right;">
```

```
<form action="validasi-transaksi.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="inputjumlah" onSubmit="return cek()">
```

```
<h4> Product Detail </h4>
```

```
<ul>
```

```
<li style="width:100px;"> <label> Kode Produk </label> </li>
```

```
<li > <b> <? echo $data['id_produk'];?> </b> </li>
```

```
<li style="width:100px;"> <label> Nama Produk</label> </li>
```

```
<li > <b> <? echo $data['nama_barang'];?> </b> </li>
```

```
<li style="width:100px;"> <label> Kategori</label> </li>
```

```
<li > <b> <? echo $data['nama_kategori'];?> </b> </li>
```

```
<li style="width:100px;"> <label> Merk</label> </li>
```

```
<li > <b> <? echo $data['nama_merk'];?> </b> </li>
```

```
<li style="width:100px;"> <label> Stok </label> </li>
```

```
<li > <b> Ready Stok </b> </li>
```

```
<li style="width:100px;"> <label> Price </label> </li>
```

```
<li > <b> Rp. <? echo $data['harga'];?> </b> </li>
```

```
<li style="width:100px; margin-top:7px;"> <label> Size</label> </li>
```

```
<li > <b>
```

```
<select style="padding:4px;" name="ukuran">
```

```
<option value="S"> S
```

```
</option>
```

```
<option value="M"> M
```

```
</option>
```

```
<option value="L"> L
```

```
</option>
```

```
<option value="XL"> XL
```



```

</option>
                                </select>
                                </b> </li>
                                <li style="width:100px; margin-
top:7px;"> <label> Jumlah </label> </li>
                                <li > <b> <input type="text"
name="jumlah" size="4" style="padding:4px;" /></b> </li>
                                </ul>
                                <div style="clear:both"> </div>
                                <a href="index_pembeli.php"
class="btn back">Kembali</a>
                                <input type="submit"
name="inputjumlah" onClick="inputjumlah()" value="    BELI
    " class="btn buy">
                                <input type="hidden" value="<? echo
$data[id_produk]; ?>" name="id_produk">
                                <input type="hidden" value="<? echo
$data[nama_barang]; ?>" name="nama_barang">
                                <input type="hidden" value="<? echo $data[harga];
?>" name="harga">
                                </form>
                                </div>
                                <? }?>
                                </div>
                                <div style="clear:both"></div>
                                </div>
                                <div id="footer">
                                <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
                                <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>
                                </div>
                                </div>
                                </body>
                                </html>

```

Koneksi.php

```

<?php
$pemakai = "root" ;
$password = "root" ;

```

```

$id_mysql= mysql_connect ("localhost",
                                $pemakai,
                                $password);

if (!$id_mysql)
die ("Database MySQL tak dapat dibuka");

if(! mysql_select_db ("jersey_bola",$id_mysql))
die ("Database tidak bisa dipilih");
?>

```

Konfirmasi\_bayar.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
        $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
        $hasil=mysql_fetch_array($sql);
        ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
        <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
        <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
        <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function() {

                        $(''.nav3').flashyNav({
                                rolloverColor: '#CCC',           //the default
color of the rollover element
                                rolloverDuration: 800,           //the default
duration for the rollover
                                easingMethod: 'easeOutElastic'    //easing
method used for animation
                        });

                });
</script>

```

```

    <script language="javascript">
var xmlhttp = createRequestObject();

function createRequestObject() {
    var ro;
    var browser = navigator.appName;
    if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
        ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }else{
        ro = new XMLHttpRequest();
    }
    return ro;
}

function dinamis(combobox)
{
    var kode = combobox.value;
    if (!kode) return;
    xmlhttp.open('get', 'config/get2.php?kode='+kode, true);
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
        if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status ==
200))
        {
            document.getElementById("tampilprodi").innerHTML =
xmlhttp.responseText;
        }
        return false;
    }
    xmlhttp.send(null);
}

function cek()
{
    if (document.user.id_konfir.value == "" )
    {
        alert ("MAAF NAMA Pelanggan belum di isi...!!!?");
        document.user.id_konfir.focus ();
        return false;
    }

    if (document.user.bukti.value == "" )
    {
        alert ("MAAF BUKTI PEMBAYARAN belum di isi...!!!?");
        document.user.bukti.focus ();
        return false;
    }
}
</script>
</head>

```

```

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
            
        </div>

        <div class="right">
<?
    $sql=mysql_query("select a.no_pesan,
f.harga_detail, f.total_pesan, f.sub, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori,
e.nama_kategori
                                from pesan a
                                INNER JOIN user b ON
a.id_member = b.id_member
                                INNER JOIN produk c ON
a.id_produk = c.id_produk
                                INNER JOIN merk d ON
c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e ON
c.id_kategori = e.id_kategori
                                INNER JOIN detail_pesan f
ON a.no_pesan = f.no_pesan
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
    while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
        $jum = $jum + $h[total_pesan];
        $sub = $sub + $h[sub];
    }
?>

        <a href="daftar_transaksi.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>

        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
        </div>
    </div>

    <div class="menu_nav">
        <ul>
            <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
            <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
            <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
            <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
        </ul>

```

```
</div>
```

```
<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both; margin-bottom:2px;"></div>
```

```

```

```
<div style="clear:both"></div>
```

```
<div class="center_content">
  <div class="center_title_bar">INPUT DATA PEMBAYARAN </div>
  <div class="prod_box_big">
    <div class="top_prod_box_big"></div>
    <p align = 'center'><strong>PENGISIAN DATA KONFIRMASI
PEMBAYARAN</strong></p>
    <p>&nbsp;</p>
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td align="right">
      <br />
      <form action="member_bayar.php" method="post"
enctype="multipart/form-data" name="member" id="member"
onSubmit="return cek()">
        <table width="500" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tbody>

            <tr>
              <td width="162" align="left" valign="top"><?
echo"<font size=2>Kode Konfirmasi";?> </td>
              <td width="338" height="40" align="left"
valign="top">
                <input name="id_konfir" maxlength="8" size="10"
readonly="true" value="<?php include "config/no_kom.php";
echo"$nt"; ?>" /></td>
            </tr>
            <tr>
              <td width="162" align="left" valign="top"><?
echo"<font size=2>No Pesan";?> </td>
              <td width="338" height="40" align="left"
valign="top"><select name='no_pesanan' id="no_pesanan"
onchange='javascript:dinamis(this) '>
                <option value="0">- Pilih No.Pesanan -</option>
                <?php
include "koneksi.php";
$sql = mysql_query("SELECT pesan.no_pesanan, user.id_member,
user.username
FROM pesan, user
WHERE pesan.id_member =
user.id_member
AND user.username = '$username'");
```

```

while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
    echo "<option
value=$data[no_pesanan]>$data[no_pesanan]</option>";
}
?>

</select></td>
</tr>
<tr>
    <td width="162" height="57" align="left"
valign="top"><? echo"<font size=2>Nama Pelanggan";?> <br />
    <br /><br />
    <? echo"<font size=2>Total Pembayaran"; ?><br />
    </td>
    <td width="338" align="left" valign="top"><div
id='tampilprodi'></div></td>
</tr>

    <tr>
        <td align="left" valign="middle"><? echo"<font
size=2>Tanggal Pembayaran";?> </td>
        <td height="40" align="left" valign="middle">
            <?php
                $nama_bln=array(1=> "Januari", "Februari",
"Maret", "April", "Mei",
                "Juni", "Juli", "Agustus", "September",
                "Oktober", "November", "Desember");

echo "<select name=tgl1>
    <option value=0 selected>Tgl</option>";
    for ($tgl=1; $tgl<=31; $tgl++){
        // Hitung panjang karakter
        $panjang_karakter=strlen($tgl);
        // Apabila panjang karakter 1 digit, maka tambahkan 0 di
depannya
        if ($panjang_karakter==1)
            $i="0".$tgl;
        else
            $i=$tgl;

        echo "<option value=$i>$i</option>";
    }
echo "</select> ";

echo "<select name=bln1>
    <option value=0 selected>Bulan</option>";
    for ($bln=1; $bln<=12; $bln++){
        echo "<option value=$bln>$nama_bln[$bln]</option>";
    }
echo "</select> ";

$thn_skrng=date("Y");
echo "<select name=thn1>

```

```

        <option value=0 selected>Tahun</option>";
        for ($thn=2010;$thn<=$thn_skrng;$thn++){
            echo "<option value=$thn>$thn</option>";
        }
        echo "</select>";
    ?></td>

        </tr>
        <tr>
            <td width="162" height="30" align="left"
            valign="middle"><? echo"<font size=2>Bukti Bayar";?> </td>
            <td width="338" height="40" align="left"><input
            name="bukti" type="file" id="bukti" size="30" /><br/><font
            color="red">*bukti foto transfer</font> </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
    <input name="submit" type="submit" onClick="member()"
    value="Simpan" />
    <input name="reset" type="reset" /><br /><br />
    <table width="530" border="0" align="center"
    cellpadding="1" cellspacing="1">
        <tr>
            <td ><? echo"<br><font size=2>
                <br><br>Data ini Anda Isi
                Setelah Melakukan Proses Pembayaran Sesuai Nomor Pesan Anda<br
                />
                Untuk Cara Pembayaranannya Silakan
                <a href=cara_pembelian.php><u>Klik Disini</u></a>
                <br>MOHON MENGISI DATA DENGAN
                BENAR, JIKA DATA TIDAK SESUAI MAKA AKAN KAMI KONFIRMASI DI LUAR
                SISTEM";
                ?><br><br>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</td>
</tr>
        <br /><div align=left>
<tr>
    <td>
    </div>
    </td>
</tr>
</table>

    <div style="clear:both"></div>
</div>

<div id="footer">
    <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
    <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey

```

```
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div style="clear:both"> </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Konfirmasi\_pembeli.php

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $tanggal=date("l, d F Y");
    $jam=date("H:i:s");
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
    $nama=$hasil['nama'];
    $id_member=$hasil['id_member'];
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {
            $(' .nav3').flashyNav({
                rolloverColor: '#CCC', //the default
color of the rollover element
                rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
                easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
```



```

        });

    });
</script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        <div class="right">
<?
        $sql=mysql_query("select a.no_pesan,
f.harga_detail, f.total_pesan, f.sub, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori,
e.nama_kategori
                                from pesan a
                                INNER JOIN user b ON
a.id_member = b.id_member
                                INNER JOIN produk c ON
a.id_produk = c.id_produk
                                INNER JOIN merk d ON
c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e ON
c.id_kategori = e.id_kategori
                                INNER JOIN detail_pesan f
ON a.no_pesan = f.no_pesan
                                where
a.id_member='".$id_member.'"");
        while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
            $jum = $jum + $h[total_pesan];
            $sub = $sub + $h[sub];
        }
    ?>
        <a href="transaksi_member.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>
        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
        </div>
    </div>

    <div class="menu_nav">
        <ul>
            <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>

```



```

        AND b.id_produk = c.id_produk
        AND a.id_member = d.id_member
        AND d.username =
'" .$_SESSION['username'] ."'
        AND a.no_pesan = (SELECT MAX( no_pesan
) FROM pesan)");

$total = 0;
while($hasil=mysql_fetch_array($sql)) {
$total = $total + $hasil[sub];
$urut++;
?>
        <tr>
                <td align="center"> <span><? echo
$urut?></span></td>
                <td align="center"> <span><? echo
"$hasil[nama_barang]"; ?> </span></td>
                <td align="center"> <span><? echo
"Rp.$hasil[harga_detail]" ?> </span></td>
                <td align="center"> <span><? echo
"$hasil[total_pesan]"; ?> </span></td>
                <td align="center"> <span><? echo
"Rp.$hasil[sub]" ?> </span></td>
        </tr>
        </br>
        <? } ?>
        </table>
        <br/>
<div align="left">Total yang harus dibayar      : Rp. <? echo
$total?></div>
<div align="left"><font size="+1" face="Arial"><a
href="index_pembeli.php">Kembali Kehalaman Awal</a></font></div>
<br/>
<p id="para">Ini No Pesan Anda <font color=#FF0000><? echo
"$data[no]"; ?></font><br/>
                                                Belum Termasuk
Ongkos Kirim,Silakan Input Data Pengiriman <a
href="pengiriman.php"><u><i><font color="green">Klik
Disini</font></i></u></a><br/>
                                                Untuk Cara
Pembayaran Silakan <a href="cara_pembelian.php"><u><i><font
color="green">Klik Disini</font></u></i></a><br/>
                                                Jika Sudah
Melakukan Pembayaran, Silakan Melakukan Konfirmasi Bayar Sesuai
Nomor Pesan Anda. <br /></br>
                </p></br>                </table> <?
} ?>
        </div>

        <div id="footer">
                <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
                <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

```

```
</div>

</div>

</body>
</html>
```

Login\_or\_register.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
  <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCC',          //the default
color of the rollover element
            rolloverDuration: 800,          //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic'  //easing
method used for animation
        });

    });
  </script>
<script>
  function validasi(){
    var namaValid    = /^[a-zA-Z]+(([\'\,\.\-\ ])[a-zA-Z
])?[a-zA-Z]*)*$/;
    var emailValid   = /^[w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,3}$/;
    var email        = formulir.email.value;
    var pesan = '';

    if (email == '') {
      pesan += '-email tidak boleh kosong\n';
    }
  }
</script>
```

```

        if (email != '' && !email.match(emailValid)) {
            pesan += '-alamat email tidak valid\n';
        }

        if (pesan != '') {
            alert('Maaf, ada kesalahan pengisian Formulir :
\n'+pesan);
            return false;
        }
        return true
    }
</script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
             </div>
        </div>

        <div class="menu_nav">
            <ul>
                <li><a href="index.php">Beranda</a></li>
                <li><a href="tentang_kami.php">Tentang Kami</a></li>
                <li><a href="cara_pembelian.php">Cara
Pembelian</a></li>
                <li class="active"><a
href="login_or_register.php">Login atau Registrasi</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>

        <div style="clear:both"></div>

        <div class="main">
            <div class="contentRegister" style="margin-
right:30px; margin-left:20px;">
                <h2> Daftar Member Baru </h2>
                <form style="margin-left:10px;" name="formulir"
method="post" enctype="multipart/form-data"
action="proses_daftar_member.php" onSubmit="return validasi()" >

```

```

        <p> <b> Kode Member </b> </p>
        <input type="text" size="40" name="id_member"
readonly="true" value="<?php include "config/no_pelanggan.php";
echo"$ee"; ?>" style="padding:5px"/>
        <p> <b> Nama Anda </b> </p>
        <input type="text" name="nama" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Nama Lengkap Anda"/>
        <p> <b> Jenis Kelamin </b> </p>
        <input name="jenis_kelamin" type="radio"
value="L" /> Laki-Laki
        <input name="jenis_kelamin" type="radio"
value="P" /> Perempuan
        <p> <b> Email </b> </p>
        <input type="text" name="email" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Email Anda"/>
        <p> <b> No. Telephone </b> </p>
        <input type="text" name="no_tlp" size="40"
style="padding:5px" placeholder="No. Telephone Anda"/>
        <p> <b> Alamat </b> </p>
        <textarea name="alamat" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Alamat Lengkap
Anda"></textarea>
        <p> <b> Kode Pos </b> </p>
        <input type="text" name="kodepos" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Kode Pos Alamat Anda"/>
        <p> <b> Kota </b> </p>
        <input type="text" name="kota" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Nama Kota Alamat Anda"/>
        <p> <b> Username </b> </p>
        <input type="text" name="username" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Username Untuk Login"/>

        <p> <b> Password </b> </p>
        <input type="password" name="password" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Password Untuk Login"/> <br
/><br />
        <input type="submit" value="    DAFTAR
" class="btn register">
    </form>
</div>

<div class="contentRegister">
    <h2> Login Member </h2>
    <form style="margin-left:10px;" method="post"
enctype="multipart/form-data" action="proses_login_member.php">
        <p> <b> Username </b> </p>
        <input type="text" name="username" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Username Anda"/>
        <p> <b> Password </b> </p>
        <input type="password" name="password" size="40"
style="padding:5px" placeholder="Password Anda"/> <br /><br />
        <input type="submit" value="    LOGIN
" class="btn " >
    </form>

```

```

        </div>
        <div style="clear:both"></div>
    </div>

<div id="footer">
    <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
    <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

    </div>

</div>

</body>
</html>

```

Logout.php

```

<?php
session_start();
unset($_SESSION['id_member']);
session_destroy();
header("Location: index.php");
?>

```

Member\_bayar.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
    ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"

```

```

src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
            rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
        });

    });
</script>

</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        <div class="right">
<?
            $sql=mysql_query("select a.no_pesan,
f.harga_detail, f.total_pesan, f.sub, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori,
e.nama_kategori
                                from pesan a
                                INNER JOIN user b ON
a.id_member = b.id_member
                                INNER JOIN produk c ON
a.id_produk = c.id_produk
                                INNER JOIN merk d ON
c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e ON
c.id_kategori = e.id_kategori
                                INNER JOIN detail_pesan f
ON a.no_pesan = f.no_pesan
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
            while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
                $jum = $jum + $h[total_pesan];
                $sub = $sub + $h[sub];
            }
?>

        <a href="daftar_transaksi.php"> <img

```



```

src="images/cart.png" width="18" align="left";
style="float:left;" /> &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>
                <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
                </div>
        </div>

<div class="menu_nav">
    <ul>
        <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
        <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
        <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
        <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
    </ul>
</div>

<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>



<div style="clear:both"></div>

<!-- end of left content -->
<div class="center_content">
    <div class="center_title_bar">BERHASIL - TERIMAKASIH</div>
    <div class="prod_box_big">
        <div class="top_prod_box_big"></div>
        <p align = 'center'><strong>ANDA TELAH MELAKUKAN
KONFIRMASI PEMBAYARAN</strong></p>
        <table width="600" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
                <td width="494" align="center">
<?
include "koneksi.php";
$status="Sudah";
$tanggal=$_POST['thn1']. "-" . $_POST['bln1']. "-" . $_POST['tgl1'];
$cekUser = mysql_query("SELECT * FROM konfir_bayar WHERE
no_pesan='".$no_pesan."'");
if(mysql_num_rows($cekUser)>0){
    echo " <script>
                alert('Maaf, Anda Sudah Melakukan Konfimasi
pembayaran Dengan no_Pesan : $no_pesan')
                self.history.back().focus();
                </script>";

```

```

        exit();
    }

    else{

        if (!empty($_FILES["bukti"]["tmp_name"]))

            {

                $namafolder="buktibayar/"; //tempat menyimpan
file

                $jenis_gambar=$_FILES['bukti']['type'];

                if($jenis_gambar=="image/jpeg" ||
$jenis_gambar=="image/jpg" || $jenis_gambar=="image/gif" ||
$jenis_gambar=="image/png")

                    {

                        $photo = $namafolder .
basename($_FILES['bukti']['name']);

                        if
(!move_uploaded_file($_FILES['bukti']['tmp_name'], $photo))

                            {

                                //jika agambar gagal di kirim
                                ?><script>alert('Gambar gagal di
kirim');</script><?

                                ?><script>document.location.href='konfirmasi_bayar.php';</s
cript><?

                                    }

                                }

                                else {

                                    //Jenis gambar yang anda kirim salah. Harus .jpg
.gif .png

                                    ?><script>alert('Jenis gambar
yang anda kirim salah. Harus .jpg .gif .png');</script><?

                                    ?><script>document.location.href='konfirmasi_bayar.php';</s
cript><?

                                        }

                                    }

                                $sql=mysql_query("insert into konfir_bayar(
id_konfir,no_pesanan,tgl_konfir,bukti_bayar, tot_bayar,status)
                                values
                                ('$id_konfir','$no_pesanan','$tanggal','$photo','$tot_byar','$stat

```

```
us')");
```

```
$sql1=mysql_query("update detail_pesanan set  
grand_total = '$tot_bayar'  
where no_pesanan = '$no_pesanan.'");
```

```
echo "
```

```
<table width='500' border='0' >
```

```
<tr>
```

```
<td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Kode  
Konfirmasi</strong></td>
```

```
<td width='51' align='center'><b> : </b></td>
```

```
<td width='150'><font face=verdana size=2>$id_konfir</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Nomor  
Pesanan</strong></td>
```

```
<td width='51' align='center'><b> : </b></td>
```

```
<td><font face=verdana size=2>$no_pesanan</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Atas  
Nama</strong></td>
```

```
<td width='51' align='center'><b> : </b></td>
```

```
<td><font face=verdana size=2>$hasil[nama]</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Tanggal  
Konfirmasi</strong></td>
```

```
<td width='51' align='center'><b> : </b></td>
```

```
<td><font face=verdana size=2>$tanggal</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Bukti  
Pembayaran</strong></td>
```

```
<td width='51' align='center'><b> : </b></td>
```

```
<td><img src='$photo' /></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Total  
Pembayaran</strong></td>
```

```
<td width='51' align='center'><b> : </b></td>
```

```
<td><font face=verdana size=2>Rp
```

```
".number_format($tot_bayar)."</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>";
```

```
echo"<br><br><font size=2>Data Konfirmasi berhasil Di Input  
Terimakasih Atas Kujungannya<br>
```

```
- JERSEY ANDA AKAN SEGERA KAMI KIRIM -";
```

```

}
?>
    </td>
</tr>
</table>
    </div>
    <div class="bottom_prod_box_big"></div>
</div>
<!-- end of center content -->

    <div id="footer">
        <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
        <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

    </div>

</div>

</body>
</html>

```

Pemberitahuan.php

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['transaksi'])){
    $idt = date("YmdHis");
    $_SESSION['transaksi'] = $idt;
}
if (!isset($_SESSION['id_member']))
{
?>
    <script language="javascript">alert("Mohon lihat panduan
belanja dulu....!!");</script>
    <script> document.location.href='cara_pembelian.php';
</script>
    <?
}

```

Pengiriman.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php

```

```

        $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
        $hasil=mysql_fetch_array($sql);
        ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
    <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {

                $('.nav3').flashyNav({
                    rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover
                    element
                    rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
                    easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
                });

        });
    </script>
    <script language="javascript">
var xmlhttp = createRequestObject();

function createRequestObject() {
    var ro;
    var browser = navigator.appName;
    if(browser == "Microsoft Internet Explorer"){
        ro = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }else{
        ro = new XMLHttpRequest();
    }
    return ro;
}

function dinamis(combobox)
{
    var kode = combobox.value;
    if (!kode) return;

```

```
xmlhttp.open('get', 'config/get1.php?kode='+kode, true);
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
    if ((xmlhttp.readyState == 4) && (xmlhttp.status ==
200))
    {
        document.getElementById("tampilprodi").innerHTML =
xmlhttp.responseText;
    }
    return false;
}
xmlhttp.send(null);

}
function cek()
{
    if (document.user.no_pesan.value == "" )
    {
        alert ("MAAF NO PESAN belum di isi...!!!?");
        document.user.no_pesan.focus ();
        return false;
    }

    if (document.user.alamat.value == "" )
    {
        alert ("MAAF ALAMAT belum di isi...!!!?");
        document.user.alamat.focus ();
        return false;
    }

    if (document.user.kota.value == "" )
    {
        alert ("MAAF KOTA belum di isi...!!!?");
        document.user.kota.focus ();
        return false;
    }
    if (document.user.pos.value == "" )
    {
        alert ("MAAF NAMA KODE POS belum di isi...!!!?");
        document.user.pos.focus ();
        return false;
    }
    if (document.user.tlpn.value=="")
    {
        alert ("MAAF NOMER TELEPHONE belum di isi...!!!?");
        document.user.tlpn.focus ();
        return false;
    }
}
</script>
</head>
```

```

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        <div class="right">
<?
    $sql=mysql_query("select a.no_pesan,
f.harga_detail, f.total_pesan, f.sub, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori,
e.nama_kategori
                                from pesan a
                                INNER JOIN user b ON
a.id_member = b.id_member
                                INNER JOIN produk c ON
a.id_produk = c.id_produk
                                INNER JOIN merk d ON
c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e ON
c.id_kategori = e.id_kategori
                                INNER JOIN detail_pesan f
ON a.no_pesan = f.no_pesan
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
    while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
        $jum = $jum + $h[total_pesan];
        $sub = $sub + $h[sub];
    }
    ?>

        <a href="daftar_transaksi.php">  &nbsp;   Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>

        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
        </div>
    </div>

    <div class="menu_nav">
        <ul>
            <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
            <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
            <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
            <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
        </ul>
    </div>

```

```
<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both; margin-bottom:2px;"></div>
```

```

```

```
<div style="clear:both"></div>
```

```
<div class="main" style="padding:10px;">
<p align = 'center'><strong>PENGISIAN DATA
PENGIRIMAN</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<form action="status_kirim.php" method="post"
enctype="multipart/form-data" name="member" id="member"
onSubmit="return cek()">
<table align="center" width="300" border="0">
<table width="550" border="0" align="center">
<tr>
<td width="147"><? echo"<b>Kode Pengiriman</b>";?>
</td>
<td width="393" height="40">
<input type='hidden' name="id_kirim"
id="id_kirim" value="<?php include "config/no_kirim.php";
echo"$nt"; ?>" size="10" maxlength="8" readonly="true"/>
<label><?php include "config/no_kirim.php";
echo"$nt"; ?></label></td>
</tr>
<tr>
<td width="147"><? echo"<b>Nomor Pemesanan</b>";?>
</td>
<td width="393" height="40">
<?php echo"<select name=no_pesan>
<option value=0 selected>- Pilih No.Pesan -</option>";
include "koneksi.php";
$stampil=mysql_query("SELECT
pesan.no_pesan,
user.id_member,
user.username
FROM
pesan ,
user
WHERE
pesan.id_member = user.id_member AND
user.username= '$username' order by pesan.no_pesan ASC");
$cekalamat=mysql_query("SELECT *FROM
user
WHERE
username= '$username'");
$cAlamat=mysql_fetch_array($cekalamat);
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<option>$r[no_pesan]</option>";
```



```

}
echo "</select> ";?></td>
</tr>
<tr>
<td width="147"><? echo"<b>Alamat Kirim
Lain</b>";?> </td>
<td width="393" height="40"><textarea
name="alamat_kirim" cols="40" rows="5"><?php echo
$cAlamat['alamat']; ?></textarea>
<br><i><b>*Keterangan : Silahkan ubah Alamat
Kirim, jika tidak sesuai dengan Alamat Member.</b></i><br></td>
</tr>
<tr>
<td width="147"><? echo"<b>Kode Pos</b>";?> </td>
<td width="393" height="40"><input name="kodepos"
type="text" id="pos" size="10" /></td>
</tr>
<tr>
<td width="147" height="30"><? echo"<b>Kota
Kirim</b>";?> </td>
<td width="393" height="40"><label>
<select name='id_kota'
onchange='javascript:dinamis(this) '>
<option value="0">- Pilih Kota -</option>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM kota ");
while ($data=mysql_fetch_array($sql))
{
echo "<option value=$data[id_kota]>$data[kota]</option>";
}
?>
</select></label></td>
</tr>
<tr>
<td width="147" height="30"><? echo"<b>Ongkos
Kirim</b>";?> </td>
<td><label id='tampilprodi'></label></td>
</tr>
<tr>
<td height="30"><? echo"<b>Telepon</b>";?> </td>
<td height="40"><input name="telepon" type="text"
id="telepon" size="30" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="center"><input
type="submit" name="Submit" value="Kirim" />
<input type="reset" name="Submit2" value="Batal"
/></td>
</tr>
</table>
</form>

```

```

        <br />
        <? echo"<div align=left><font size=2>Lihat status pengiriman <a
href=status_kirim.php><u>Klik Disini</u> </a>
        <br /> <br />
        </div>"?>
        </div>

        <div style="clear:both"></div>
</div>

<div id="footer">
        <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
        <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

</div>

</div>

</body>
</html>

```

Produk\_detail.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
        <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
        <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
        <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function() {

                        $('.nav3').flashyNav({
                                rolloverColor: '#CCC',           //the default
color of the rollover element
                                rolloverDuration: 800,           //the default
duration for the rollover
                                easingMethod: 'easeOutElastic'    //easing
method used for animation

```

```

        });

    });
</script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        </div>

        <div class="menu_nav">
            <ul>
                <li class="active"><a
href="index.php">Beranda</a></li>
                <li><a href="tentang_kami.php">Tentang Kami</a></li>
                <li><a href="cara_pembelian.php">Cara
Pembelian</a></li>
                <li><a href="login_or_register.php">Login atau
Registrasi</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>

<div style="clear:both"></div>

<div class="main">

    <div class="mainLeft">
        <h4> Kategori </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM kategori";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
    <li><a href="detail_kategori.php?id_kategori=?
echo $data ['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori'];
?></a></li>

        <? } ?>

```

```

        </ul>
        <br/>
        <br/>
        <h4> Merk </h4>
        <ul class="nav nav3">
        <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM merk";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
    <li><a href="detail_merk.php?id_merk=<? echo
$data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk']; ?></a></li>
    <? } ?>
    </ul>
    <br/>
    <br/>
    <h4> Ukuran Jersey </h4>
    <ul>
    <br/>
    <li></li>
    <i>*Keterangan : Ukuran untuk semua merk
jersey.</i>
    </ul>
    </div>

    <div class="mainRight">
    <?php
include "koneksi.php";
$id_produk=$_GET['id_produk'];
$sql ="SELECT *
FROM produk a
INNER JOIN merk b ON a.id_merk = b.id_merk
INNER JOIN kategori k ON a.id_kategori = k.id_kategori
WHERE a.id_produk='$id_produk'";
        $query = mysql_query($sql);
        while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>
        <div class="containerImage" >
        <div class="centerImage"
style="float:left;">
                
        </div>
        </div>

        <div class="description" style="margin-top:10px;
margin-left:0px; width:300px; float:right;">
                <form>

```

```

        <h4> Product Detail </h4>
        <ul>
            <li style="width:100px;"> <label>
Kode Produk </label> </li>
                <li > <b> <? echo
$data['id_produk'];?> </b> </li>

            <li style="width:100px;"> <label>
Nama Produk</label> </li>
                <li > <b> <? echo
$data['nama_barang'];?> </b> </li>

            <li style="width:100px;"> <label>
Kategori</label> </li>
                <li > <b> <? echo
$data['nama_kategori'];?> </b> </li>

            <li style="width:100px;"> <label>
Merk</label> </li>
                <li > <b> <? echo
$data['nama_merk'];?> </b> </li>

            <li style="width:100px;"> <label>
Stok </label> </li>
                <li > <b> Ready Stok </b> </li>

            <li style="width:100px;"> <label>
Price </label> </li>
                <li > <b> Rp. <? echo
$data['harga'];?> </b> </li>

            <li style="width:100px; margin-
top:7px;"> <label> Size</label> </li>
                <li > <b> S, M, L, XL </b> </li>

        </ul>

        <div style="clear:both"> </div>
        <a href="index.php" class="btn
back">Kembali</a>

        <a
href="pemberitahuan.php?id_produk=<? echo $data['id_produk'];
?>" class="btn buy">Beli</a>
        </form>

        <? }?>
    </div>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>

<div id="footer">
    <div style="clear:both"> </div> <br /><br />

```



```

        </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

        <div id="header">

                <div class="logo">
                                        </div>

                <div class="right">
<?
                $sql=mysql_query("select a.id_transaksi,
a.harga, a.jumlah, a.sub, b.id_member, b.nama, c.id_produk,
c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori, e.nama_kategori
                                from simpan_transaksi a
                                INNER JOIN user b
                                ON a.id_member =
b.id_member
                                INNER JOIN produk c
                                ON a.id_produk =
c.id_produk
                                INNER JOIN merk d
                                ON c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e
                                ON c.id_kategori =
e.id_kategori
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
                while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
                $jum = $jum + $h[jumlah];
                $sub = $sub + $h[sub];
                }
                ?>
                <a href="transaksi_member.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>

                <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
                </div>
        </div>

        <div class="menu_nav">
                <ul>
                        <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
                        <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
                        <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>

```

```

        <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
    </ul>
</div>

<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>



<div style="clear:both"></div>

<div class="main">

    <div class="mainLeft">
        <h4> Kategori </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM kategori";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
    <li><a
href="detail_kategori_pembeli.php?id_kategori=<? echo $data
['id_kategori'];?>"><? echo $data['nama_kategori']; ?></a></li>
    <? } ?>
        </ul>
        <br/>
        <br/>
        <h4> Merk </h4>
        <ul class="nav nav3">
            <?php
include "koneksi.php";

$sql = "SELECT * FROM merk";
$query = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_array($query)){ ?>
    <li><a href="detail_merk_pembeli.php?id_merk=<?
echo $data ['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk'];
?></a></li>
    <? } ?>
        </ul>
    </div>

<div class="mainRight">
    <?php
include "koneksi.php";
$id_produk=$_GET['id_produk'];
$sql ="SELECT *
FROM produk a

```



```

INNER JOIN merk b ON a.id_merk = b.id_merk
INNER JOIN kategori k ON a.id_kategori = k.id_kategori
WHERE a.id_produk='$_id_produk';
        $query = mysql_query($sql);
        while ($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>
                <div class="containerImage" >
                    <div class="centerImage"
style="float:left;">
                        
                    </div>
                </div>

                <div class="description" style="margin-top:10px;
margin-left:0px; width:300px; float:right;">

                    <form>

                        <h4> Product Detail </h4>
                        <ul>
                            <li style="width:100px;"> <label>
Kode Produk </label> </li>
                            <li > <b> <? echo
$data['id_produk'];?> </b> </li>
                            <li style="width:100px;"> <label>
Nama Produk</label> </li>
                            <li > <b> <? echo
$data['nama_barang'];?> </b> </li>
                            <li style="width:100px;"> <label>
Kategori</label> </li>
                            <li > <b> <? echo
$data['nama_kategori'];?> </b> </li>
                            <li style="width:100px;"> <label>
Merk</label> </li>
                            <li > <b> <? echo
$data['nama_merk'];?> </b> </li>
                            <li style="width:100px;"> <label>
Stok </label> </li>
                            <li > <b> Ready Stok </b> </li>
                            <li style="width:100px;"> <label>
Price </label> </li>
                            <li > <b> Rp. <? echo
$data['harga'];?> </b> </li>
                            <li style="width:100px; margin-
top:7px;"> <label> Size</label> </li>
                            <li > <b> S, M, L, XL </b> </li>

```

```

        </ul>

                <div style="clear:both"> </div>
                <a href="index_pembeli.php"
class="btn back">Kembali</a>
                <a
href="input_transaksi.php?id_produk=<? echo $data['id_produk'];
?>" class="btn buy">Beli</a>
                </form>
                <? }?>
        </div>
</div>

        <div style="clear:both"></div>
</div>

        <div id="footer">
                <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
                <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

        </div>

</div>

</body>
</html>

```

Proses\_daftar\_member.php

```

<?php
$id_member=$_POST["id_member"];
$nama=$_POST["nama"];
$jenis_kelamin=$_POST["jenis_kelamin"];
$alamat=$_POST["alamat"];
$kodepos = $_POST['kodepos'];
$telepon=$_POST["no_tlp"];
$email=$_POST["email"];
$kota=$_POST["kota"];
$username=$_POST["username"];
$password=MD5($_POST["password"]);

include "koneksi.php";
$hasil=mysql_query("INSERT INTO user
(id_member,nama,jenis_kelamin,email,no_tlp,alamat,kodepos,kota,u
sername,password)
VALUES

```

```
(' $id_member', '$nama', '$jenis_kelamin', '$email', '$telepon', '$alamat', '$kodepos', '$kota', '$username', '$password')");
```

```
if(!$hasil)
    echo "Gagal";
else
    echo "<script>alert('Berhasil Daftar')</script>";
    echo "<html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=login_or_register.php'></head><body></body></html
>";
?>
```

Proses\_edit\_member.php

```
<?php
include("koneksi.php");

$id_member=$_POST['id_member'];
$nama = $_POST['nama'];
$jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
$email = $_POST['email'];
$no_tlp = $_POST['no_tlp'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$kota = $_POST['kota'];
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

if ($id_member) {
    if ($nama) {
        if ($jenis_kelamin) {
            if ($email) {
                if ($no_tlp) {
                    if ($alamat) {
                        if ($kota) {
                            if ($username) {
                                if ($password) {
                                    //jika ada inputan yang kosong
                                    $query=mysql_query("UPDATE
user SET
                                nama='$nama',

                                jenis_kelamin='$jenis_kelamin',
                                email='$email',
                                no_tlp='$no_tlp',
                                alamat='$alamat',
                                kota='$kota',
                                username='$username',
                                password='$password'
                                WHERE
                                id_member='$id_member'");

                                    if($query) {
```

```

                                                                    //jika berhasil
?><script>alert('Data Anda berhasil diedit');</script><?
?><script>document.location.href='index_pembeli.php';</scri
pt><?
                                                                    } else {
?><script>alert('proses edit akun gagal');</script><?
?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                                                                    }
                                                                    }else{
                                                                    //jika gagal
?><script>alert('password
masih kosong');</script><?
?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                                                                    }
                                                                    }else{
                                                                    //jika gagal
?><script>alert('username
masih kosong');</script><?
?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                                                                    }
                                                                    }else{
                                                                    //jika gagal
?><script>alert('kota
masih kosong');</script><?
?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                                                                    }
                                                                    }else{
                                                                    //jika gagal
?><script>alert('alamat
masih kosong');</script><?
?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                                                                    }
                                                                    }else{
                                                                    //jika gagal
?><script>alert('no telepon
masih kosong');</script><?
?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
```

```

        }
        }else{
            //jika gagal
            ?><script>alert('email
masih kosong');</script><?

            ?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                }
            }else{
                //jika gagal
                ?><script>alert('jenis kelamin masih
kosong');</script><?

                ?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                    }
                }else{
                    //jika gagal
                    ?><script>alert('nama masih kosong');</script><?

                    ?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                        }
                    }else{
                        //jika gagal
                        ?><script>alert('password masih kosong');</script><?
                        ?><script>document.location.href='edit_user.php';</script><
?
                            }
                        }
                    ?>

```

Proses\_login\_member.php

```

<?php
session_start();
include "koneksi.php";
# ambil data dari form
$username = $_POST['username'];
$pass = MD5($_POST['password']);

$login1 = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
username='$username' AND password='$pass'");
$rowcount1 = mysql_num_rows($login1);
    $data1=mysql_fetch_array($login1);
    if ($rowcount1 == 1) {
        $_SESSION['username']=$username;
        $_SESSION['id_member']=$data1['id_member'];
        header("Location:index_pembeli.php");
    }

```

```

else
{
?>
<script language="javascript">alert("password atau username
yang anda inputkan salah!!");</script>
<script> document.location.href='index.php'; </script>
<?
}
?>

```

Session\_pembeli.php

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username']))
{
?>
    <script language="javascript">alert("Daftarkan Diri Anda
Terlebih Dahulu....!!");</script>
    <script> document.location.href='cara_pembelian.php';
</script>
    <?
}
if(!isset($_SESSION['pesanan'])) {
    $_SESSION['pesanan'] = $tgl;
}
?>

```

Status\_kirim.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $tanggal=date("l, d F Y");
    $jam=date("H:i:s");
    $sql=mysql_query("select * from user where
username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
    $nama=$hasil['nama'];
    ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>

```

```

<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  <script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
  <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
  <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCC',          //the default
color of the rollover element
            rolloverDuration: 800,         //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
        });

    });
  </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        <div class="right">
<?
            $sql=mysql_query("select a.no_pesan,
f.harga_detail, f.total_pesan, f.sub, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori,
e.nama_kategori
                                from pesan a
                                INNER JOIN user b ON
a.id_member = b.id_member
                                INNER JOIN produk c ON
a.id_produk = c.id_produk
                                INNER JOIN merk d ON
c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e ON
c.id_kategori = e.id_kategori
                                INNER JOIN detail_pesan f
ON a.no_pesan = f.no_pesan
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");

```

```

        while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
            $jum = $jum + $h[total_pesan];
            $sub = $sub + $h[sub];
        }
    ?>
        <a href="transaksi_member.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo "$jum" ?>
Item </a>
        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
    </div>
</div>

<div class="menu_nav">
    <ul>
        <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
        <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
        <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
        <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
    </ul>
</div>

<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>



<div style="clear:both"></div>

<div class="main">
<table width= border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" >
<tr>
<td width="494" align="center">

<?
include "koneksi.php";
$tanggal=date("d F Y");
$status="Belum di Proses";
$cekUser = mysql_query("SELECT * FROM kirim,kota
WHERE kirim.id_kota
= kota.id_kota AND
kirim.no_pesan='".$no_pesan.'"");
if(mysql_num_rows($cekUser)>0) {
    echo " <script>

```



```

        alert('Maaf, Anda Sudah Mengimput Data
Pengiriman Dengan No Pesan : $no_pesan')
        self.history.back().focus();
    </script>";

    exit();
}else{
$sql=mysql_query("insert into kirim ( id_kirim, no_pesan,
id_kota, tgl_kirim, alamat_kirim, kodepos, telepon ,status)
                    values
('$id_kirim','$no_pesan','$id_kota',NOW(),'$alamat_kirim','$kode
pos','$telepon','$status')");
echo "
<table width='500' border='0' >
<tr>
    <td width='100'><strong><font face=verdana size=2>Kode
Kirim</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td width='310'><font face=verdana size=2 >$id_kirim</td>
</tr>
<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana size=2 >No
Pesan</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2 >$no_pesan</td>
</tr>
<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana size=2>Alamat
Kirim </strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2>$alamat_kirim</td>
</tr>
<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana size=2>Ongkos
Kirim</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2>Rp.
".number_format($ongkos)."</td>
</tr>
<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana
size=2>No.Telepon</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2>$telepon</td>
</tr>

<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana size=2>Kode
Pos</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2>$kodepos</td>
</tr>
<tr>
    <td width='70'><strong><font face=verdana

```

```

size=2>Status</strong></td>
    <td width='51' align='center'><b> : </b></td>
    <td><font face=verdana size=2>$status</td>
</tr>
</table>";
}
?>
<br /><br />
<b><p align="center"> Data Pemesanan Anda </p></b><hr>
<br>
<table width="600" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" >
    <tr>
        <td><? echo"<font size=2 >No Pesan : <b>$no_pesan</b>";
?></td>
        <td width="338" align="left">
            <? echo"<font size=2 >Nama Member : ";
            $sql22=mysql_query(" select * from pesan a, user b
                                where
a.id_member=b.id_member
                                and a.no_pesan
                                = '$no_pesan.'" ORDER BY a.no_pesan DESC");
            while($data2=mysql_fetch_array($sql22))
            { echo"<b>$data2[nama]</b>";
              } ?></td>
    </tr>
</table>
<table width="600" border="1" align="center" cellpadding="5"
cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="140" align="left"><? echo"<font size=2 >Nama
Produk"; ?></td>
        <td width="46" align="center"><? echo"<font size=2 >Jumlah";
?></td>
        <td width="94" align="center"><? echo"<font size=2 >Harga
Satuan" ?> </td>
        <td width="170" align="center"><? echo"<font size=2 >Sub
Total" ?> </td>
    </tr>
    <?
include "koneksi.php";
$sql2=mysql_query("
SELECT a.no_pesan, a.id_produk, a.tgl_pesan, a.total_bayar,
b.id_produk, b.total_pesan, b.harga_detail, b.sub, c.nama,
d.nama_barang, e.id_kota, f.ongkos
FROM pesan a, detail_pesan b, user c, produk d, kirim e, kota f
WHERE a.no_pesan = b.no_pesan
AND a.no_pesan = e.no_pesan
AND a.id_member = c.id_member
AND b.id_produk = d.id_produk
AND e.id_kota = f.id_kota
AND a.no_pesan = '$no_pesan.'"
ORDER BY a.no_pesan DESC");
while($data=mysql_fetch_array($sql2))

```



```

<div align=left>
<?php echo"<font size=2 >
Data Pengiriman berhasil Di Input, <br/>
Barang akan kami kirim setelah konfirmasi pembayaran
dilakukan.<br/>
Untuk Melakukan Konfirmasi Pembayaran Silakan : <a
href=konfirmasi_bayar.php?a=byr><u>Klik Disini</u><a><br><br>
SIAPKAN BUKTI TRANSFER BERUPA FILE FOTO !!!<br/>
Dalam waktu 3 hari anda belum melakukan konfirmasi, maka kami
melakukan pembatalan. <br/>
Jika barang anda belum sampai dalam waktu 1 Minggu, silakan
hubungi kami. <br/>
- TERIMAH KASIH -"; ?>
<BR />
<BR />
</div>
</td>
</tr>
</table>

</div>

<div id="footer">
<div style="clear:both"> </div> <br /><br />
<p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

</div>

</div>

</body>
</html>

```

Tentang\_kami.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script src="js/jquery162.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>

```

```

    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {

                $('nav3').flashyNav({
                    rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
                    rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
                    easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
                });

        });
    </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        </div>

        <div class="menu_nav">
            <ul>
                <li><a href="index.php">Beranda</a></li>
                <li class="active"><a
href="tentang_kami.php">Tentang Kami</a></li>
                <li><a href="cara_pembelian.php">Cara
Pembelian</a></li>
                <li><a href="login_or_register.php">Login atau
Registrasi</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>

        <div style="clear:both"></div>

        <div class="main">

```



```

        </div>

        <div style="clear:both"></div>
    </div>

    <div id="footer">
        <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
        <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
    | Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
    style="clear:both"> </div>

    </div>

</div>

</body>
</html>

```

Transaksi\_member.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_pembeli.php";
?>
<?php
    $sql=mysql_query("select * from user where
    username='$username'");
    $hasil=mysql_fetch_array($sql);
    ?>
<? // Hapus Barang
include "koneksi.php";
$action=$_GET['action'];
$tid=$_GET['id_produk'];
if($action=="hapus")
{
    $hapus=mysql_query("delete from simpan_transaksi where
    id_produk='$tid'");
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Arf Jersey</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script src="js/jquery162.min.js"
    type="text/javascript"></script>
    <script src="js/init.js" type="text/javascript"></script>

```

```

    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {

            $('.nav3').flashyNav({
                rolloverColor: '#CCC',        //the default
color of the rollover element
                rolloverDuration: 800,        //the default
duration for the rollover
                easingMethod: 'easeOutElastic' //easing
method used for animation
            });

        });
    </script>
</head>

<body>
<div id="kontainer">

    <div id="header">

        <div class="logo">
                    </div>

        <div class="right">
<?
            $sql=mysql_query("select a.id_transaksi,
a.harga, a.jumlah, a.sub, b.id_member, b.nama, c.id_produk,
c.nama_barang, d.id_merk, e.id_kategori, e.nama_kategori
                                from simpan_transaksi a
                                INNER JOIN user b
                                ON a.id_member =
b.id_member
                                INNER JOIN produk c
                                ON a.id_produk =
c.id_produk
                                INNER JOIN merk d
                                ON c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e
                                ON c.id_kategori =
e.id_kategori
                                where
a.id_member='".$$_SESSION['id_member']."'");
            while($h=mysql_fetch_array($sql)) {
                $jum = $jum + $h[jumlah];
                $sub = $sub + $h[sub];

```



```

    }
    ?>
        <a href="transaksi_member.php">  &nbsp; Shopping Cart <? echo $jum?> Item
</a>
        <a href="#" style="border-right:solid 1px
#333333; padding-right:10px;"> Selamat Datang, <? echo
"$hasil[nama]"; ?> </a>
    </div>
</div>

```

```

<div class="menu_nav">
    <ul>
        <li class="active"><a
href="index_pembeli.php">Beranda</a></li>
        <li><a href="tentang_kami2.php">Tentang
Kami</a></li>
        <li><a href="akun.php">Akun Saya</a></li>
        <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
    </ul>
</div>

<div style="border-bottom:1px solid #e4e4e4; clear:both;
margin-bottom:2px;"></div>

```

```



```

```

<div style="clear:both"></div>

```

```

<div class="main" style="padding:10px;">

```

```

<h4> SHOPPING CART </h4>

```

```

<?

```

```

    include "koneksi.php";
    $urut=0;
    $sql=mysql_query("select a.id_transaksi,
a.harga, a.jumlah, a.sub, a.ukuran, b.id_member, b.nama,
c.id_produk, c.nama_barang, c.gambar, d.id_merk, d.nama_merk,
e.id_kategori, e.nama_kategori
                                from simpan_transaksi a
INNER JOIN user b
                                ON a.id_member =
b.id_member
                                INNER JOIN produk c
                                ON a.id_produk =
c.id_produk
                                INNER JOIN merk d
                                ON c.id_merk = d.id_merk
                                INNER JOIN kategori e
                                ON c.id_kategori =

```

```

e.id_kategori
                                where
a.id_member="'".$_SESSION['id_member']."'");
    $baris = mysql_num_rows($sql);
    $total = 0;
    if (mysql_affected_rows() == 0) {
        echo "<center><blink><b>Belum Ada Produk
yang Anda Pilih.....</b></blink></center><br>";
        //belum beli
    } else {
        //sudah beli
    echo "<table width='160%' border='1'>
<tr>
    <th> Nama Produk</th>
    <th> Harga Satuan </th>
    <th> Qty </th>
    <th> Sub Total </th>
    <th> Aksi </th>
</tr>
<tr>
</tr>";

    while($hasil=mysql_fetch_array($sql)) {
        $total = $total + $hasil['sub'];
        $urut++;
        //$k_pesan="$hasil[kd_pesan]";
        ?>
        <tr>
            <td>
                " width="75" />
                <p> <label> Kode Produk </label> : <?
echo "$hasil[id_produk]"; ?> </p>
                <p> <label> Kategori </label> : <?
echo "$hasil[nama_kategori]"; ?> </p>
                <p> <label> Merk </label> : <? echo
"$hasil[nama_merk]"; ?> </p>
                <p> <label> Size </label> : <? echo
"$hasil[ukuran]"; ?> </p>
            </td>
            <td align="center"> <span> Rp. <? echo
"$hasil[harga]"; ?> </span></td>
            <td align="center"> <span> <? echo
"$hasil[jumlah]"; ?> </span></td>
            <td align="center"> <span> Rp. <? echo
"$hasil[sub]"; ?> </span></td>
            <td align="center"> <a
href=transaksi_member.php?action=hapus&id=<? echo
$hasil[id_produk]"; ?> title="hapus" onClick="return
confirm('Apakah Anda benar ingin menghapus ?')">  </a> </td>
        </tr>
    <? }

```

```

        } ?>
                <? if ($baris == 0)
                    {
                        ?>
        <? }?>
        </table>

        <a href="index_pembeli.php" class="btn buy" >BELANJA
LAGI</a>
        <a href="config/pesan.php?total=<? echo "$total" ?>"
onClick="return confirm('Dalam Waktu 3 hari Belum Melakukan
Konfirmasi Pembayaran Data Transaksi Pemesanan Akan Dihapus
TERIMAHKASIH !!')" class="btn register" >SELESAI BELANJA</a>

        <div class="gr"> Grand Total : Rp. <? echo "$total"
?></div>

        <div style="clear:both"></div>
</div>

        <div style="clear:both"></div>
</div>

        <div id="footer">
            <div style="clear:both"> </div> <br /><br />
            <p> &copy; <? $tgl=date('Y'); echo $tgl; ?> Arf Jersey
| Design by <a href="#">Arif B. Prakoso</a> </p><br /><div
style="clear:both"> </div>

        </div>

</div>

</body>
</html>

```

Validasi\_transaksi.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "config/no_pesan.php";

?>
<?

    session_start();

    if (!$_SESSION['id_member'])
    {
        header("location:index_pembeli.php");
        exit;
    }

```

```

// program untuk validasi jumlah harus berupa angka
$jumlah      =$_POST['jumlah'];
$pesan="warning";
$masukkan="yes";
if (isset($_POST['inputjumlah']))
    {
        if(!(is_numeric($jumlah))
        {
            $pesan="Maaf, Jumlah harus berupa angka....";
            $masukkan="no";
        }
        if($masukkan=="no")
        {
            echo"<script>alert('$pesan')</script>";
            echo"<script>self.history.back()</script>";
        }
    }

include "koneksi.php";
$id_produk=$_POST['id_produk'];
$nama_barang=$_POST['nama_barang'];
$jumlah=$_POST['jumlah'];
$ukuran=$_POST['ukuran'];
$harga=$_POST['harga'];
$sub=$jumlah * $harga;

$sql=mysql_query("SELECT * FROM user where id_member =
'$_SESSION[id_member]'");
$data1 = mysql_fetch_array($sql) ;
$id_member = $data1['id_member'];

$cekStokTemp = mysql_query("SELECT SUM(jumlah)AS JumStok FROM
simpan_transaksi WHERE id_member='".$data['id_member']."' AND
id_produk='".$id_produk."'")
or die("Failed Selection Data");
if($cekStokTemp) {
    $hasil = mysql_fetch_array($cekStokTemp);
    $stokPesan = $hasil['JumStok']+$jumlah;
}
// validasi jika memasukkan jumlah pesanan melebihi jumlah stok
$sql=mysql_query("select * from produk where id_produk =
'$id_produk'");
$data=mysql_fetch_array($sql);
if ($jumlah<=0) {
    echo " <script>
            alert('Maaf, jumlah pesanan Anda Tidak
Valid...')
            self.history.back().focus();
        </script>";
    exit();
}

```

```

        // validasi
    }
    else {

        $transaksi=mysql_query("insert into
simpan_transaksi(id_member,id_produk,harga,jumlah,ukuran,sub,tgl
,no_pesan,nama_barang)

        value('$data1[id_member]','$id_produk','$harga','$jumlah','$
$ukuran','$sub',NOW(),'$nt','$nama_barang')");

    }
    header ("location:transaksi_member.php");

?>

```

Cek\_admin.php

```

<?php
session_start();
if(
!session_is_registered(username)and
!session_is_registered(password)
)
{
    echo "<html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=index.php'></head><body></body></html>";
    exit;
}
?>

```

Cetak\_laporan\_belum.php

```

<div align="center">
<fieldset style=" background:#FFFFFF; border:dashed 1px;
width:700; pesan-color:#FFFF">
<br>
<div align="left"><strong><b><h2>Laporan Pembayaran Belum
Dikirim</h2> </b></strong></div>
<hr><br>
<div align="left">
<font size="+3">ARF JERSEY</font><br>
<i>Pusat Penjualan Jersey Grade Ori</i><br>
<b>Kota Yogyakarta</b>
</div>
<br>
<?
include "koneksi.php";
include "../config/fungsi_indotgl.php";
$sql=mysql_query("SELECT
pesan.no_pesan,user.nama,konfir_bayar.id_konfir,pesan.tgl_pesan,

```

```

konfir_bayar.status,kirim.tgl_kirim
FROM
    pesan ,
    detail_pesan ,
    produk ,
    kategori ,
    user ,
    kota ,
    konfir_bayar ,
    kirim

WHERE
    pesan.no_pesan =
    pesan.id_member =
    pesan.id_produk =
    produk.id_kategori =
    pesan.no_pesan =
    pesan.no_pesan =
    kirim.id_kota =
    kirim.status = 'Belum di
    Proses'

GROUP BY
    pesan.no_pesan
    order by pesan.no_pesan
asc");
$warnaGenap = "#FFFFFF";
$warnaGanjil = "#FFFFFF";
$warnaHeading = "#DFE9EA";
?>
    <table width="700" border="1" align="center" cellpadding="5"
    cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC">
        <tr>
            <td width="83" align="center"
            bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>No Pesan";
            ?></strong></td>
            <td width="71" align="center"
            bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Kd Konfir";
            ?></strong></td>
            <td width="120" height="40" align="center"
            bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2> Nama Pelanggan";
            ?></strong>
            </td>
            <td width="116" align="center"
            bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Tanggal Pesan";
            ?></strong></td>
            <td width="114" align="center"
            bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Tanggal Kirim";
            ?></strong></td>
            <td width="122" align="center"
            bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Status";

```

```

?></strong></td>
    </tr>
    <?

$counter = 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$a=tgl_indo($data[tgl_pesan]);
$b=tgl_indo($data[tgl_kirim]);

if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else $warna = $warnaGanjil;
?>
    <tr bgcolor=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
        <td height="50" align="center"><? echo "<font
face=verdana size=1 color=#000000>$data[no_pesan]"; ?></td>
            <td height="50" align="center"><? echo "<font
face=verdana size=1 color=#000000>$data[id_konfir]"; ?></td>
                <td align="left"><? echo "<font face=verdana size=1
color=#000000>$data[nama]"; ?></td>
                    <td align="left"><? echo "<font face=verdana size=1
color=#000000>$a"; ?></td>
                        <td align="center"><? echo "<font face=verdana
size=1 color=#000000>$b"; ?></td>
                            <td align="center"><? echo "<font face=verdana
size=1 color=#000000>$data[status]"; ?></td>

                </tr>
    <?
        $counter++;
    }
?>
</table>
<br><br>
<div align="center">
<a href="#" onClick="self.print()">[ Print ]</a>
</div>
<br /><br />
</fieldset>
</div>

```

Cetak\_laporan\_sudah.php

```

<div align="center">
<fieldset style=" background:#FFFFFF; border:dashed 1px;
width:700; pesan-color:#FFFF">
<br>
<div align="left"><strong><b><h2>Laporan Pembayaran Sudah
Dikirim</h2> </b></strong></div>
<hr><br>
<div align="left">
<font size="+3">ARF JERSEY</font><br>

```

```

<i>Pusat Penjualan Jersey Grade Ori</i><br>
<b>Kota Yogyakarta</b>
</div>
<br>
<?
include "koneksi.php";
include "../config/fungsi_indotgl.php";
$sql=mysql_query("SELECT
pesan.no_pesan,user.nama,konfir_bayar.id_konfir,pesan.tgl_pesan,
konfir_bayar.status,kirim.tgl_kirim
                FROM
                pesan ,
                detail_pesan ,
                produk ,
                kategori ,
                user ,
                kota ,
                konfir_bayar ,
                kirim
                WHERE
                pesan.no_pesan =
detail_pesan.no_pesan AND
                pesan.id_member =
user.id_member AND
                pesan.id_produk =
produk.id_produk AND
                produk.id_kategori =
kategori.id_kategori AND
                pesan.no_pesan =
konfir_bayar.no_pesan AND
                pesan.no_pesan =
kirim.no_pesan AND
                kirim.id_kota =
kota.id_kota AND
                konfir_bayar.status
                ='Sudah di Proses'
                GROUP BY
                pesan.no_pesan
                order by pesan.no_pesan
asc");
$warnaGenap = "#FFFFFF";
$warnaGanjil = "#FFFFFF";
$warnaHeading = "#DFE9EA";
?>
<table width="700" border="1" align="center" cellpadding="5"
cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC">
<tr>
<td width="83" align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>No Pesan";
?></strong></td>
<td width="71" align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Kd Konfir";
?></strong></td>
<td width="120" height="40" align="center"

```



```

bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2> Nama Pelanggan";
?></strong>
        <td width="116" align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Tanggal Pesan";
?></strong></td>
        <td width="114" align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Tanggal Kirim";
?></strong></td>
        <td width="122" align="center"
bgcolor="#CCCCCC"><strong><? echo"<font size=2>Status";
?></strong></td>
    </tr>
    <?

$counter = 1;
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$a=tgl_indo($data[tgl_pesan]);
$b=tgl_indo($data[tgl_kirim]);

if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
else $warna = $warnaGanjil;
?>
    <tr bgcolor=<? echo "'".$warna."'"; ?>>
        <td height="50" align="center"><? echo "<font
face=verdana size=1 color=#000000>$data[no_pesan]"; ?></td>
        <td height="50" align="center"><? echo "<font
face=verdana size=1 color=#000000>$data[id_konfir]"; ?></td>
        <td align="left"><? echo "<font face=verdana size=1
color=#000000>$data[nama]"; ?></td>
        <td align="left"><? echo "<font face=verdana size=1
color=#000000>$a"; ?></td>
        <td align="center"><? echo "<font face=verdana
size=1 color=#000000>$b"; ?></td>
        <td align="center"><? echo "<font face=verdana
size=1 color=#000000>$data[status]"; ?></td>

    </tr>
    <?
        $counter++;
    }
    ?>
</table>
<br><br>
<div align="center">
<a href="#" onClick="self.print()">[ Print ]</a>
</div>
<br /><br />
</fieldset>
</div>

```

Del\_kirim.php

```
        <?
        include "koneksi.php";
        $kd = $_GET['kd'];
        mysql_query("delete from kirim where
id_kirim = '$kd'");
        echo "<p><font face=tahoma size=2
color=#000000>Proses Hapus Data Berhasil
        <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='pengiriman.php'></p>";
        ?>
```

Delete\_pemesanan\_belum\_konfir.php

```
        <?
        include "koneksi.php";
        $kd = $_GET['kd'];
        mysql_query("delete from pesan where
no_pesan = '$kd'");
        mysql_query("delete from detail_pesan where
no_pesan = '$kd'");
        echo "<p><font face=tahoma size=2
color=#000000>Proses Hapus Data Berhasil
        <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='../administrator/transaksi_belum_konfir.php?ad=bl
m_psn'></p>";
        ?>
```

Delete\_pemesanan\_sudah\_konfir.php

```
        <?
        include "koneksi.php";
        $kd = $_GET['kd'];
        mysql_query("delete from pesan where
no_pesan = '$kd'");
        mysql_query("delete from detail_pesan where
no_pesan = '$kd'");
        echo "<p><font face=tahoma size=2
color=#000000>Proses Hapus Data Berhasil
        <meta http-equiv=refresh
content=2;URL='../administrator/transaksi_sudah_konfir.php?ad=bl
m_psn'></p>";
        ?>
```

Delete\_produk.php

```
<?
include ("koneksi.php");
$id = $_GET[id_produk];
```

```

$sql = "DELETE FROM produk WHERE id_produk='$id'";
$res = mysql_query($sql) or die (mysql_error());
if ($res){

?><script>alert('Produk Berhasil Dihapus');</script><?
?><script>document.location.href='produk.php';</script><?

}else{
echo "Data Gagal Dihapus";
}

?>

```

Detail\_pengiriman.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
        });

    });
</script>

```

```

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                    <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                    <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                <div style="clear:both"> </div>
                </ul>
            </nav>

        </div>

        <div class="right">
            <?
            include "koneksi.php";
            include "../config/fungsi_indotgl.php";
            $sql=mysql_query("SELECT *
                                FROM
                                    user ,
                                    kirim ,
                                    pesan ,
                                    kota,
                                    detail_pesan

```

```

WHERE
    pesan.id_member =
user.id_member AND
    pesan.no_pesan = kirim.no_pesan
AND
    kirim.id_kota = kota.id_kota
AND
    pesan.no_pesan =
detail_pesan.no_pesan AND
    kirim.id_kirim='$_GET[kd]');
while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
$t=tgl_indo($data[tgl_pesan]);
$a=tgl_indo($data[tgl_kirim]);
?>
    <div align="left"><b><strong>Detail
Pengiriman</strong></b></div>
    <hr />
    <br>
<fieldset style=" background:#FDFFD9; order-color:#FFFF">
<br>
<div align="center">
<table width="539" border="1" align="center" cellpadding="3"
cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF">
    <tr>
        <td width="148" height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Nama Pelanggan </span></td>
        <td width="373" height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[nama]";
?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; No Pesan </span></td>
        <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[no_pesan]"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Kode Kirim </span></td>
        <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[id_kirim]"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Alamat Kirim </span></td>
        <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[alamat_kirim]"; ?></td>
    </tr>

```

```

</tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; No Telephon </span></td>
      <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[telepon]"; ?></td>
    </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Kode Pos </span></td>
      <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[kodepos]"; ?></td>
    </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Tanggal Pesan </span></td>
      <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$t"; ?></td>
    </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Tanggal Kirim </span></td>
      <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$a"; ?></td>
    </tr>
  <tr>
    <td height="31" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Kota Kirim </span></td>
      <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[kota]"; ?></td>
    </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Ongkos Kirim </span></td>
      <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<b><font face=verdana size=2
color=#F000000>Rp. ".number_format($data[ongkos])."</b>";
?></td>
    </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Total Pembayaran </span></td>
      <td height="35" align="left" valign="middle"

```

```

bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<b><font face=verdana size=2
color=#F000000>Rp. ".number_format($data[grand_total])."</b>";
?></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style65 style19 style20 style1
style2">&nbsp; Status</span></td>
<td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#FFFFFF"> <? echo "<b><font face=verdana size=2
color=#000000>$data[status]</b>"; ?></td>
</tr>
</table><br>
<a href="pengiriman.php"><input name="button" type="button"
onClick="" value="Kembali"/></a>
<br><br>
</div>
</fieldset>
<?
}
?>
<div style="clear:both"></div>
</div>
</div>
<div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Index.php

```

<head>
<!-- Basics -->
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
<title>Login</title>
<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
<link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<!-- Main HTML -->
<body>
<!-- Begin Page Content -->

```





```

duration for the rollover
                easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
                });

        });
</script>

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                    <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                    <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                    <div style="clear:both"> </div>
                </ul>
            </nav>

        </div>

        <div class="right">
            <h4> Kategori Produk</h4>
            <form action="proses_kategori.php"

```

```

enctype="multipart/form-data" method="post">
    <p>
        <label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">
            <strong>Kode Kategori</strong></label>
            <input type="text" style="padding:5px;"
name="id_kategori" readonly="true" value="<?php include
"config/kode_kategori.php"; echo"$see"; ?>"> </p>
        <p>
            <label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">
                <strong>Nama Kategori</strong></label>
                <input type="text" style="padding:5px;"
name="kategori" />
            </p>
            <br>
            <input type="submit" value="Tambah"
class="button blue">
            <a href="index1.php" class="button blue"
>Kembali</a>
            </br>
        </form>
        <br/>
        <table>
            <tr>
                <th style="width:10px; text-
align:center; "> NO </th>
                <th style="width:50px; text-
align:center; "> DAFTAR KATEGORI PRODUK </th>
                <th style="width:10px;">AKSI</th>
            </tr>
            <?php
                include "koneksi.php";
                $data=mysql_query("select * from kategori order by
id_kategori asc ");
                while($row=mysql_fetch_array($data)) {
                    ?>
                    <tr>
                        <td style="width:30px; text-
align:center; "><? echo $row ['id_kategori'];?></td>
                        <td style="width:50px; padding-
left:10px; "><? echo $row ['nama_kategori'];?></td>
                        <td style="padding-left:10px;
width:40px;">
                            <a
href="hapus_kategori.php?id_kategori=<? echo
$row['id_kategori'];?>"></a>
                        </td>
                    </tr>
                    <? }?>
                </table>
            </div>
            <div style="clear:both"> </div>

```

```
        </div>
</div>
</body>
</html>
```

Koneksi.php

```
<?php
$pemakai = "root" ;
$password = "root" ;
$id_mysql= mysql_connect ("localhost",
                           $pemakai,
                           $password);

if (!$id_mysql)
die ("Database MySQL tak dapat dibuka");

if(! mysql_select_db ("jersey_bola",$id_mysql))
die ("Database tidak bisa dipilih");
?>
```

Kota.php

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $(''.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
```

```

duration for the rollover
                easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
                });

        });
</script>

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                    <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                    <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                    <div style="clear:both"> </div>
                </ul>
            </nav>

        </div>

        <div class="right">
            <h4> Lokasi Pengiriman Dan Ongkos
Pengiriman</h4>

```

```

        <form action="proses_kota.php"
enctype="multipart/form-data" method="post">
        <p>
            <label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">
                <strong>Kode Kota</strong></label>
                <input type="text" style="padding:5px;"
name="id_kota" readonly="true" value="<?php include
"config/kode_kota.php"; echo"$ee"; ?>" />
            </p>
            <p>
            <p>
            <label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">
                <strong>Nama Kota</strong></label>
                <input type="text" style="padding:5px;"
name="kota" />
            </p>
            <p>
            <label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">
                <strong>Harga Pengiriman</strong></label>
                <input type="text" style="padding:5px;"
name="ongkos" />
            </p>
            <br>
            <input type="submit" value="Tambah"
class="button blue">
            <a href="index1.php" class="button blue"
>Kembali</a>
            </br>
        </form>
        <br/>
        <table>
            <tr>
                <th style="width:10px; text-
align:center; "> KODE KOTA </th>
                <th style="width:50px; text-
align:center; "> NAMA KOTA </th>
                <th style="width:50px; text-
align:center; "> ONGKOS </th>
                <th style="width:10px;">AKSI</th>
            </tr>
            <?php
include "koneksi.php";
$data=mysql_query("select * from kota order by id_kota
asc ");
while($row=mysql_fetch_array($data)) {
    ?>
    <tr>
        <td style="width:30px; text-
align:center; "><? echo $row ['id_kota'];?></td>
        <td style="width:50px; padding-
left:10px; "><? echo $row ['kota'];?></td>

```

```

                <td style="width:50px; padding-
left:10px; "><? echo $row ['ongkos'];?></td>
                <td style="padding-left:10px;
width:40px;">
                    <a href="hapus_kota.php?id_kota=<?
echo $row['id_kota']?>"></a>
                    </td>
                </tr>
            <? }?>
        </table>
    </div>

    <div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Laporan.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>
    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {

            $('nav3').flashyNav({
                rolloverColor: '#0099CC', //the default color
of the rollover element
                rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
                easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
            });

```

```

    });
    </script>
</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
    <a href="index1.php"><div class="logoku"></div></a>
    </header>
    <div id="main">
        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                    <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                    <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                <div style="clear:both"> </div>
            </ul>
        </nav>
    </div>
    <div class="right">
        <form style="margin-bottom:5px;">

        <br>
        <table width="400" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="1">
            <tr>
                <td width="18"></td>
                <td width="362" height="40"><span class="style3 style1
style2"><a href="laporan_pesan_belum.php">Laporan Pembayaran
Belum Dikirim</a></span></td>
            </tr>

```

```

        <tr>
        <td width="18"></td>
        <td width="362" height="40"><span class="style3 style1
style2"><a href="laporan_pesanan_sudah.php">Laporan Pembayaran
Sudah Dikirim</a></span></td>
        </tr>
    </table>
    <br>

        </form>
    </div>
    <div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Merk.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation

```



```

        });

    });
</script>

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                    <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                    <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                <div style="clear:both"> </div>
            </ul>
        </nav>

    </div>

    <div class="right">
        <h4> Merk Produk</h4>
        <form action="proses_merk.php"
enctype="multipart/form-data" method="post">
            <p>
                <label style="width:120px; float:left; margin-

```

```

top:9px;">
        <strong>Kode Merk</strong></label>
        <input type="text" style="padding:5px;"
name="id_merk" readonly="true" value="<?php include
"config/kode_merk.php"; echo"$ee"; ?>"> </p>
        <p>
        <label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">
        <strong>Nama Merk</strong></label>
        <input type="text" style="padding:5px;"
name="nama_merk" />
        </p>
        <br>
        <input type="submit" value="Tambah"
class="button blue">
        <a href="index1.php" class="button blue"
>Kembali</a>
        </br>
        </form>
        <br/>
        <table>
        <tr>
                <th style="width:10px; text-
align:center; "> NO </th>
                <th style="width:50px; text-
align:center; "> DAFTAR MERK PRODUK </th>
                <th style="width:10px;">AKSI</th>
        </tr>
        <?php
        include "koneksi.php";
        $data=mysql_query("select * from merk order by id_merk
asc ");
        while($row=mysql_fetch_array($data)){
        ?>
        <tr>
                <td style="width:30px; text-
align:center; "><? echo $row ['id_merk'];?></td>
                <td style="width:50px; padding-
left:10px; "><? echo $row ['nama_merk'];?></td>
                <td style="padding-left:10px;
width:40px;">
                        <a href="hapus_merk.php?id_merk=<?
echo $row['id_merk']?>"></a>
                        </td>
                </tr>
                <? }?>
        </table>
        </div>
        <div style="clear:both"> </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Pelanggan.php

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
        });

    });
</script>

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">
```

```
<div class="left">
  <h4>MENU-MENU </h4>
  <nav>
    <ul class="nav nav3">
      <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
      <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
      <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
      <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
      <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
      <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
      <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
      <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
      <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
      <div style="clear:both"> </div>
    </ul>
  </nav>
</div>
```

```
<div class="right">
  <h4> Daftar Pelanggan </h4>
  <table>
    <tr>
      <th style="width:20px; text-align:center; "> ID </th>
      <th style="width:50px; text-align:center; "> Nama </th>
      <th style="width:100px; text-align:center; "> No Telepon </th>
      <th style="width:100px; text-align:center; "> Kota </th>
      <th style="width:50px; text-align:center; "> Alamat </th>
      <th style="width:50px;"> EMAIL </th>
      <th style="width:100px;"> USER NAME </th>
      <th style="width:50px;"> PASSWORD </th>
      <th style="width:20px;">AKSI</th>
    </tr>
    <?php
    include "koneksi.php";
    $data=mysql_query("select * from user order by
id_member asc ");
```

```

        while($row=mysql_fetch_array($data)) {
            ?>
                <tr>
                    <td style="width:20px; text-align:center; "><? echo $row ['id_member'];?></td>
                    <td style="width:150px; text-align:center; "><? echo $row ['nama'];?></td>
                    <td style="width:50px; text-align:center; "><? echo $row ['no_tlp'];?></td>
                    <td style="width:50px; text-align:center; "><? echo $row ['alamat'];?></td>
                    <td style="width:50px; text-align:center; "><? echo $row ['kota'];?></td>
                    <td style="width:50px; padding-left:10px;"> <? echo $row ['email'];?> </td>
                    <td style="width:50px; padding-left:10px;"> <? echo $row ['username'];?> </td>
                    <td style="width:50px; padding-left:10px;"> <? echo $row ['password'];?> </td>
                    <td style="text-align:center; width:40px;">
                        <a
href="hapus_pelanggan.php?id_member=<? echo $row['id_member']?>"></a>
                        </td>
                </tr>
            <? }?>
        </table>
    </div>

    <div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Pengiriman.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-

```

```

1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
        });

    });
</script>

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a

```

```

href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
        <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
        <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
        <div style="clear:both"> </div>
    </ul>
</nav>

</div>

<div class="right">
<?
include "koneksi.php";
include "config/class_paging.php";
$p= new Paging;
$batas=10;
$posisi=$p->cariPosisi($batas);
$sql=mysql_query("SELECT *
                FROM
                    user ,
                    kirim ,
                    pesan,
                    kota
                WHERE
                    pesan.id_member =
user.id_member AND
                    pesan.no_pesan =
kirim.no_pesan AND
                    kirim.id_kota = kota.id_kota
                order by kirim.id_kirim asc
                limit $posisi,$batas");
$warnaGenap = "#EFEFEF";
$warnaGanjil = "#ffffff";
$warnaHeading = "#DFE9EA";
?>
<fieldset style=" order-color:#FFFF">
<table width="600" border="1" align="center" cellpadding="5"
cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF">
    <tr>
        <td width="109" height="36" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><span class="style2 style1
style10"><strong>Kode Kirim </strong></span></td>
        <td width="81" height="36" align="center"
bgcolor="#D1D1D1"><span class="style2 style1 style10"><strong>No
Pesan </strong></span></td>
        <td width="126" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><span
class="style2 style1 style10"><strong>Kota
Kirim</strong></span></td>
        <td width="98" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><span
class="style2 style1
style10"><strong>Status</strong></span></td>

```

```

        <td width="78" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><span
class="style2 style1
style10"><strong>Proses</strong></span></td>
        <td width="114" align="center" bgcolor="#D1D1D1"><span
class="style2 style1 style10"><strong>Update
Status</strong></span> </td>
    </tr>
<?
    $counter = 1;
    while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
        if ($counter % 2 == 0) $warna = $warnaGenap;
        else $warna = $warnaGanjil;
        $no++;
    ?>
    <tr>
        <td height="39" align="center"><? echo "<font face=arial
size=2 color=#20ABB3>$data[id_kirim]"; ?></td>
        <td height="39" align="center"><? echo "<font face=arial
size=2 color=#20ABB3>$data[no_pesan]"; ?></td>
        <td align="center"><? echo "<font face=arial size=2
color=#000000>$data[kota]"; ?></td>
        <td align="center"><? echo "<i><font face=arial size=2
color=#000000>$data[status]</i>"; ?></td>
        <td align="center">
            <a href="del_kirim.php?kd=<? echo "$data[id_kirim]";?>"
onClick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Data ini')">
                </a><a
href="detail_pengiriman.php?kd=<? echo"$data[id_kirim]";?>"></a><br /></td>
        <td align="center"><a href="update_pengiriman.php?kd=<?
echo"$data[id_kirim]";?>">
            <input name="button" type="button" onClick=""
value="Update"/>
        </a></td>
    </tr>
<?
    $counter++;
    }

?>
</table>
<?
$stampil2      =mysql_query
                ("select * from kirim order by id_kirim");
$jmlldata     =mysql_num_rows($stampil2);

echo " <font face=verdana size=1
color=#000000><b><br><center>Halaman    : </font></b><br>";

$jmlhalaman   = $p->jumlahHalaman($jmlldata, $batas);

$linkHalaman= $p->navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

```



```

echo $linkHalaman; ?>
</fieldset>
</div>
<div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Pengiriman.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$.nav3').flashyNav({
    rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
    rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
    easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
});
});
</script>
</head>

```

```

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                    <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                    <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                <div style="clear:both"> </div>
            </ul>
        </nav>

        </div>
        <div class="right">
            <h4>Daftar Produk</h4>
            <div align="center"> <a href="tambah_produk.php"
class="button blue" >Tambah Barang</a></div>
            </p>
            </form>

            <table width="100%" border="1" >
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Merk</th>
                <th>Kategori</th>
            </tr>

```

```

                <th>Harga</th>
                <th
style="width:55px;"><p>Aksi</p></th>
            </tr>
<?php
    $data=mysql_query("select * from produk p
    inner join kategori k on p.id_kategori=k.id_kategori
    inner join merk m on p.id_merk=m.id_merk order by
id_produk asc ");
    while($row=mysql_fetch_array($data)) {
?>
        <tr>
            <td style="width:40px; text-align:center; "><?php echo
$row['id_produk'];?></td>
            <td style="width:300px; padding-left:10px;"><?php echo
$row['nama_barang'];?></td>
            <td style="width:200px; padding-left:10px;"><?php echo
$row['nama_merk'];?></td>
            <td style="width:200px; padding-left:10px;"><?php echo
$row['nama_kategori'];?></td>
            <td style="width:250px; text-align:left;">Rp. <?php
echo $row['harga'];?></td>
            <td style="text-align:center; width:40px; ">
                <a href="update.php?id_produk=<? echo
$row['id_produk']?>"></a>
                <a href="delete_produk.php?id_produk=<? echo
$row['id_produk']?>"></a></td>
            </tr>
        <?php
    }
?>
</table>
</div>
<div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Proses\_input.php

```

<?php
include("koneksi.php");
$id_produk=$_POST['id_produk'];
$nama = $_POST['nama_barang'];
$merk = $_POST['id_merk'];
$harga = $_POST['harga'];
$kategori = $_POST['id_kategori'];

```

```

$fileName = $_FILES['gambar']['name'];
$fileSize = $_FILES['gambar']['size'];
$fileType = $_FILES['gambar']['type'];

if ($nama=="" || $fileName=="" || $harga=="")
{
    //jika ada inputan yang kosong
    ?><script>alert('Data produk belum
lengkap');</script><?

    ?><script>document.location.href='tambah_produk.php';</scri
pt><?

    }else{
        $uploadaddir = '../produk/';
        $uploadfile = $uploadaddir . $fileName;

// proses upload file ke folder 'data'
if (move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],
$uploadfile))
{

    //jika berhasil
        ?><script>alert('Produk berhasil
diupload');</script><?

        ?><script>document.location.href='produk.php';</script><?

$query=mysql_query("INSERT INTO
produk(id_produk,nama_barang,harga,id_kategori,id_merk,gambar)
VALUES
('$id_produk','$nama','$harga','$kategori','$merk','$uploadfile'
)");
}else{

        //jika gagal
        echo "Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error'];
    }
}
?></p>

```

Proses\_update.php

```

<?php
include("koneksi.php");
$id_produk=$_POST['id_produk'];
$nama = $_POST['nama'];
$harga = $_POST['harga'];
$kategori = $_POST['id_kategori'];
$merk = $_POST['id_merk'];

```

```

$fileName = $_FILES['gambar']['name'];
$fileSize = $_FILES['gambar']['size'];
$fileType = $_FILES['gambar']['type'];

if ($nama=="" || $fileName=="" || $harga=="")
{
    //jika ada inputan yang kosong
    ?><script>alert('Data produk belum
lengkap');</script><?

    ?><script>document.location.href='update.php?id_produk=<?
echo $data['id_produk'];?>';</script><?

    }else{
        $uploadaddir = '../produk/';
        $uploadfile = $uploadaddir . $fileName;

// proses upload file ke folder 'data'
if (move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],
$uploadfile))
{

    //jika berhasil
        ?><script>alert('Produk berhasil
dirubah');</script><?

        ?><script>document.location.href='produk.php';</script><?

$query=mysql_query("UPDATE produk SET id_produk='$id_produk',
nama_barang='$nama',
                                id_merk='$id_merk',
harga='$harga',
id_kategori='$id_kategori',
gambar='$fileName'
                                where
id_produk='$id_produk'");
}else{
        //jika gagal
        echo "Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error'];
    }
}
?></p>

```

Session\_admin.php

```

<?php
session_start();

```

```

if (!isset($_SESSION['id_admin']))
{
?>
    <script language="javascript">alert("Silahkan Login
Terlebih Dahulu....!!");</script>
    <script> document.location.href='index.php'; </script>
    <?
}
if(!isset($_SESSION['pesanan'])) {
    $_SESSION['pesanan'] = $tgl;
}
?>

```

Tambah\_produk.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
        });

    });
</script>

```

```

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                    <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                    <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                    <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                <div style="clear:both"> </div>
            </ul>
        </nav>

    </div>

    <div class="right">
        <h4> Tambah Barang</h4>
        <form action="proses_input.php"
enctype="multipart/form-data" method="post">
            <p><label style="width:120px; float:left;
margin-top:9px;">Kode Produk</label>
                <input type="text" style="padding:5px;"
name="id_produk" value="<?php include "config/kode_produk.php";
echo"$ee"; ?>" />
            </p>
            <br/>
            <p><label style="width:120px; float:left;

```

```

margin-top:9px;">Nama Produk</label>
        <input type="text" style="padding:5px;"
name="nama_barang" />
    </p>
    <br/>
    <p><label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">Harga</label>
        <input type="text" style="padding:5px;"
name="harga" />
    </p>
    <br/>
    <p><label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">ID Kategori</label>
        <select name="id_kategori">
        <?
include "koneksi.php";
$query=mysql_query("select * from kategori");
while($data=mysql_fetch_array($query)){
        ?>
        <option value="<?php echo
$data['id_kategori'];?>"><? echo
$data['nama_kategori'];?></option>

        <? } ?>
        </select>
    </p>
    <br/>
    <p><label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">ID Merk</label>
        <select name="id_merk">
        <?
include "koneksi.php";
$query=mysql_query("select * from merk");
while($data=mysql_fetch_array($query)){
        ?>
        <option value="<?php echo
$data['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk'];?></option>
        <? }?>
        </select>
    </p>
    <br/>
    <p><label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">Gambar</label>
        <input type="file" name="gambar" />
    </p>
    <br/>
        <input type="submit" value="Tambah"
class="button blue">
        <a href="produk.php" class="button
blue" >Kembali</a>
    </form>
    <br />
</div>

```



```
        <div style="clear:both"> </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

Transaksi.php

```
<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $(' .nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
        });

    });
</script>

</head>

<body>

<div id="kontainer">
```

```

<header id="header">
    <div class="logoku"> </div>
</header>

<div id="main">

    <div class="left">
        <h4>MENU-MENU </h4>
        <nav>
            <ul class="nav nav3">
                <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>
                <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
            <div style="clear:both"> </div>
        </ul>
    </nav>

    </div>

    <div class="right">
<form style="margin-bottom:5px;">

    <br>
    <table width="400" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="1">
        <tr>
            <td width="18"></td>
            <td width="362" height="40"><span class="style3 style1
style2"><a href="transaksi_belum_konfir.php">Data transaksi yang
belum melakukan konfirmasi Pembayaran </a></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="18"></td>
            <td width="362" height="40"><span class="style3 style1
style2"><a href="transaksi_sudah_konfir.php">Data transaksi yang

```

```

sudah melakukan konfirmasi Pembayaran </a></span></td>
    </tr>
</table>
<br>

    </form>
</div>

    <div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Ubah\_status.php

```

<?php
//memanggil koneksi ke database
include"koneksi.php";

//mendeklarasikan variabel
$id=$_POST['kd'];
$query = mysql_query("SELECT status FROM kirim WHERE id_kirim =
'$id'");
$data = mysql_fetch_array($query);
$status = $data['status'];
//Menyimpan data ke tabel produk
if ($status=='Belum di Proses') {
    $hasil=mysql_query("update kirim set status='Sudah di
Proses' where id_kirim='$id'");
    if(!$hasil)
        echo "gagal";
    else
        echo "<script>alert('Berhasil Diupdate')</script>";
        echo "<html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=pengiriman.php'></head><body></body></html>";
} else {
    $hasil=mysql_query("update kirim set status='Belum di
Proses' where id_kirim='$id'");
    if(!$hasil)
        echo "gagal";
    else
        echo "<script>alert('Berhasil
Diupdate')</script>";
        echo "<html><head><meta http-equiv='refresh'
content='0;url=pengiriman.php'></head><body></body></html>";
}
}

```

Update.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>
    <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#0099CC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
        });
    });
</script>
</head>
<body>
<div id="kontainer">
    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>
    <div id="main">
        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar

```

```

Transaksi</a></li>
        <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
        <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
        <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
        <div style="clear:both"> </div>

    </ul>
</nav>

</div>
<div class="right">
    <h4>Ubah Data Produk</h4>
    <?
        include("koneksi.php");
        $id=$_GET['id_produk'];
        $query=mysql_query("SELECT * FROM produk where
id_produk='$id'");

    ?>
    <?php
while($data=mysql_fetch_array($query))
{
?>
        <form action="prosesupdate.php"
enctype="multipart/form-data" method="post">
            <input type="hidden" style="padding:5px;"
name="id_produk" value="<? echo $data['id_produk']; ?>">
            <p><label style="width:120px; float:left;
margin-top:9px;">Nama</label>
                <input type="text" style="padding:5px;"
name="nama" value="<? echo $data['nama_barang']; ?>">
            </p>
            <br/>
            <p><label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">Harga</label>
                <input type="text" style="padding:5px;"
name="harga" value="<? echo $data['harga']; ?>">
            </p>
            <br/>
            <p><label style="width:120px; float:left; margin-
top:9px;">Kategori</label>
                <select name="id_kategori">
                    <?
                        include "koneksi.php";
                        $query=mysql_query("select * from kategori");
                        while($data=mysql_fetch_array($query)){
                            ?>
                            <option value="<?php echo
$data['id_kategori'];?>"><? echo
$data['nama_kategori'];?></option>
                                <? } ?>

```

```

        </select>
    </p>
    <br/>
    <p><label style="width:120px; float:left; margin-top:9px;">Merk</label>
        <select name="id_merk">
        <?
        include "koneksi.php";
        $query=mysql_query("select * from merk");
        while($data=mysql_fetch_array($query)){
        ?>
        <option value="<?php echo
        $data['id_merk'];?>"><? echo $data['nama_merk'];?></option>
        <? }?>
        </select>
    </p>
    <br/>
    <p><label style="width:120px; float:left; margin-top:9px;">Gambar</label>
        <input type="file" class="button blue"
        style="padding:5px;" name="gambar" />
    </p>
    <br/>
    <input type="submit" value="Edit"
    class="button blue" >
    <a href="produk.php" class="button
    blue">Kembali</a>
    </form>
    <?php }?>
    <br />
    </div>
    <div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Update\_pengiriman.php

```

<?php
include "koneksi.php";
include "session_admin.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>ADMIN ARF JERSEY</title>

<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

```

```

    <script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.4.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.hoverIntent.minified.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="js/jquery.flashyNav.1.0.js"></script>

    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {

        $('.nav3').flashyNav({
            rolloverColor: '#CCCCCC', //the default color
of the rollover element
            rolloverDuration: 800, //the default
duration for the rollover
            easingMethod: 'easeOutElastic' //easing method
used for animation
        });

    });
</script>

</head>

<body>

<div id="kontainer">

    <header id="header">
        <div class="logoku"> </div>
    </header>

    <div id="main">

        <div class="left">
            <h4>MENU-MENU </h4>
            <nav>
                <ul class="nav nav3">
                    <li><a href="kategori.php">Daftar
Kategori Produk</a></li>
                    <li><a href="merk.php">Daftar Merk
Produk</a></li>
                    <li><a href="produk.php">Daftar
Produk</a></li>
                    <li><a href="kota.php">Daftar Biaya
Kirim Antar Kota</a></li>
                    <li><a href="pelanggan.php">Daftar
Pelanggan</a></li>
                    <li><a href="transaksi.php">Daftar
Transaksi</a></li>

```

```

                <li><a
href="pengiriman.php">Pengiriman</a></li>
                <li><a
href="laporan.php">Laporan</a></li>
                <li><a
href="logout.php">Keluar</a></li>
                <div style="clear:both"> </div>

            </ul>
        </nav>

    </div>

    <div class="right">
<fieldset style=" background:#FDFFD9; order-color:#FFFF">
<form action="ubah_status.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<?
include "koneksi.php";
include "../config/fungsi_indotgl.php";
    $kd = $_GET['kd'];
    $query = "SELECT *
                FROM
                konfir_bayar ,
                pesan ,
                user ,
                kirim,
                kota,
                detail_pesan
                WHERE
                pesan.no_pesan = konfir_bayar.no_pesan AND
                user.id_member = pesan.id_member AND
                pesan.no_pesan = kirim.no_pesan AND
                kirim.id_kota = kota.id_kota AND
                pesan.no_pesan = detail_pesan.no_pesan AND
                kirim.id_kirim='$_GET[kd] '";
    $hasil = mysql_query($query);
    $data = mysql_fetch_array($hasil);
    $t=tgl_indo($data[tgl_pesan]);
    $a=tgl_indo($data[tgl_konfir]);
    if ($data['status'] == "Belum di Proses")
    {
        $option1 = "<input type='radio' name='status' value='Belum di
Proses' checked>";
        $option2 = "<input type='radio' name='status' value='Sudah di
Proses' >";
    }

    elseif ($data['status'] == "Sudah di Proses")
    {
        $option1 = "<input type='radio' name='status' value='Belum di
Proses'>";
        $option2 = "<input type='radio' name='status' value='Sudah di

```



```

Proses' checked>";
    }
?>
<div align="center">
<br>
<table width="550" border="1" align="center" cellpadding="7"
cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF">
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style19 style20 style3 style1
style2">Name Pelangan </span></td>
<td width="311"><? echo "<b><font face=verdana
size=21>$data[nama]</b>";
?></td>
</tr>
<tr>
<td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style4 style1 style2">Kode
Order</span></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[no_pesanan]"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style4 style1 style2">Kode Kirim
</span></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<font face=verdana
size=2>$data[id_kirim]"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style4 style1 style2">Kota Kirim
</span></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$data[kota]"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style19 style20 style3 style1
style2">Ongkos Kirim </span></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<b><font face=verdana size=2
color=#F00000>Rp. ".number_format($data[ongkos])."</b>";
?></td>
</tr>
<tr>
<td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style19 style20 style3 style1
style2">Total Pembayaran </span></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<b><font face=verdana size=2
color=#F00000>Rp. ".number_format($data[grand_total])."</b>";
?></td>

```

```

</tr>
<tr>
    <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style4 style1 style2">Tanggal
Pesan </span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$t"; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style4 style1 style2">Tanggal
Konfirmasi </span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><? echo "<font face=verdana size=2
color=#000000>$a"; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style4 style1 style2">Tanggal
Kirim </span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><?php
$nama_bln=array(1=> "Januari", "Februari", "Maret", "April",
"Mei",
                    "Juni", "Juli", "Agustus", "September",
                    "Oktober", "November", "Desember");

echo "<select name=tgl1>
    <option value=0 selected>Tgl</option>";
    for ($tgl=1; $tgl<=31; $tgl++){
        // Hitung panjang karakter
        $panjang_karakter=strlen($tgl);
        // Apabila panjang karakter 1 digit, maka tambahkan 0 di
depannya
        if ($panjang_karakter==1)
            $i="0".$tgl;
        else
            $i=$tgl;

        echo "<option value=$i>$i</option>";
    }
echo "</select> ";

echo "<select name=bln1>
    <option value=0 selected>Bulan</option>";
    for ($bln=1; $bln<=12; $bln++){
        echo "<option value=$bln>$nama_bln[$bln]</option>";
    }
echo "</select> ";

$thn_skrng=date("Y");
echo "<select name=thn1>
    <option value=0 selected>Tahun</option>";
    for ($thn=2005;$thn<=$thn_skrng;$thn++){
        echo "<option value=$thn>$thn</option>";

```

```

        }
        echo "</select>";
    ?></td>
</tr>
<tr>
    <td height="35" align="left" valign="middle"
bgcolor="#ECECEA"><span class="style4 style1
style2">Status</span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF">
        <? echo"
        <font face=tahoma size=2> ".$option1." Belum Di Proses
        <font face=tahoma size=2> ".$option2." Sudah Di Proses "
        ?></tr>
</table>
<br>
<p>
    <input type="hidden" name="kd" value=<? echo
"$data[id_kirim]" ?> >
    <input type="submit" name="update" value="Update"/>
    <input type="reset" />
    <a href="pengiriman.php"><input type=button
value=Kembali onclick=""/></a></p>
<br>
</form>
</fieldset>

    <div style="clear:both"></div>
</div>
</div>

    <div style="clear:both"> </div>
</div>
</body>
</html>

```

#### Style.css

```

/* Reset.css */
html, body, div, span, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
abbr, address, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp,
small, strong, sub, sup, var, b, i, dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot,
thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary,
time, mark, audio, video {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;

```

```

    font-size: 100%;
    vertical-align: baseline;
}
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
    display: block;
}
blockquote, q { quotes: none; }
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after { content: ""; content: none; }
.clearfix:before, .clearfix:after { content: ""; display: table;
}
.clearfix:after { clear: both; }
.clearfix { zoom: 1; }
/* End reset */

body{background:url(images/boxee_bg_small.png)}

#kontainer{
    border:1px #999999 solid;
    margin:auto; width:950px; background:#FFF;
    margin-top:20px; margin-bottom:20px;
box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
-o-box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
-moz-box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
-webkit-box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

#header{width:100%; height:98px; }
#header .logo{width:250px; height:80px; float:left; }

#header .right{float:right; width:600px; margin-top:5px; }
#header .right a{ float:right; color:#333333; text-
decoration:none; font: normal 12px LucidaGrande, Lucida Sans,
Arial;
margin-right:10px; text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.2); }

#header .bag{ margin-right:2px;
    font: normal 10px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
padding:5px;
    float:right; margin-top:2px;
}
#header .bag a{
    text-decoration:none; padding-left:20px; display:block;
height:18px;
    border-bottom:1px solid #CCCCCC;
    margin-top:2px; color:#000000;
}
#header .facebook{background:url(images/facebook.gif) no-repeat;
}
#header .twitter{background:url(images/twitter.gif) no-repeat; }
#header .email{background:url(images/email.gif) no-repeat; }

```

```

#header .cart{background:url(images/cart.png) no-repeat; }

/* -----
-----nav*/
.menu_nav {
    margin-top:0px;
    padding-top:0px;
    float:right;
}

.menu_nav ul {
    list-style:none;
    font:normal 12px/1.8em Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.menu_nav ul li {
    margin:0;
    padding:0 0 0 0;
    float:left;
    border-left:1px solid #e4e4e4;
}

.menu_nav ul li a {
    display:block;
    margin:0;
    padding:5px 16px;
    color:#959595;
    text-decoration:none;
    font-size:14px;
    line-height:1.2em;
}

.menu_nav ul li.active a, .menu_nav ul li a:hover {
    color:#000000; background:#f8f8f8;
}

.menu_nav ul li a small {
    display:block;
    font-size:11px;
}

.main{ width:100%px; margin-top:5px; padding:0px; padding-
bottom:10px;}
.main p{font-family: 'Yanone Kaffeesatz', Verdana, Arial; font-
size:12px; }
.main p b{color:#666666}
.main h4{font-weight:bold; font-size:16px; font-family: 'Yanone
Kaffeesatz', Verdana, Arial; border-bottom:3px solid #CCCCC;
padding:0 0 5px 5px; color:#333333; text-shadow: 0 1px 1px
rgba(0,0,0,.2); }

/* -----

```

```

-----cart*/

.main table{ margin-top:10px; background:#FFF; border-collapse:
collapse; margin-bottom:10px; width:930px; }
.main table th{ border:0px; font-family:Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size:14px; padding:5px; border-
top:#999999 1px solid; background:#CCC; color:#666666;}
.main table tr{border-bottom:#999999 1px solid; padding-
top:5px;}
.main table tr td{ padding-top:5px; }
.main table img{ padding:3px; margin-left:20px; float:left; }
.main table p{padding:0px; margin:0px; font-family:Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px; line-height:20px;}
.main table span{padding:0px; margin:0px; font-family:Verdana,
Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:16px; line-height:20px;
}
.main span{padding:0px; margin:0px; font-family:Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size:16px; }
.main h4{font-size:18px; font-family: 'Yanone Kaffeesatz',
Verdana, Arial; border-bottom:3px solid #CCCCCC; }
.gr{float:right; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif; font-size:12px; font-weight:bold; margin-right:10px;
color:#333333; font-size:18px;}
.main a{font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;}

/* -----
-----main left*/
.mainLeft{float:left; width:250px; padding:2px;}
.mainLeft ul.nav {list-style:none; width:250px; font-size:10px;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:bold}
.mainLeft ul.nav li {position:relative; border-bottom:1px solid
#CCCCCC; display:block; height:30px; overflow:hidden; }
.mainLeft .selected{background:#E3E3E3;}
.mainLeft ul.nav li a {position:relative; color:#fff; text-
decoration:none; display:block; height:20px; padding:10px 0 0
10px; z-index:100; text-transform:uppercase; color:#333333;}

.mainLeft ul.nav p { padding:10px 0 0 10px; font-family:
'Yanone Kaffeesatz', Verdana, Arial; font-size:14px; font-
weight:normal; }
.mainLeft h4{font-weight:bold; font-size:16px; font-family:
'Yanone Kaffeesatz', Verdana, Arial; border-bottom:3px solid
#CCCCCC;
padding:0 0 5px 10px; }
/* -----
-----main left*/

/* -----
-----main right*/
.mainRight{float:right; width:660px; margin-right:10px; min-
height:600px;}
.mainRight p{line-height:18px;}
.mainRight p b{color:#666666}
.mainRight h4{font-weight:bold; font-size:16px; font-family:

```

```

'Yanone Kaffeesatz', Verdana, Arial; border-bottom:3px solid
#CCCCCC;
padding:2px 0 5px 0; }
.mainRight h2{font-weight:bold; font-size:14px; font-family:
'Yanone Kaffeesatz', Verdana, Arial; padding:2px 0 5px 0;
color:#666666; }
.mainRight ul{list-style-type:none; margin-top:10px; margin-
left:0px; font-size:12px; font-family: Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif; }
.mainRight ul li{margin-bottom:0px; line-height:18px;
float:left; padding:5px; float:left; margin-right:15px;
-moz-border-radius:3px;
-webkit-border-radius:3px;
border-radius:3px;}
.mainRight ul li.ites:hover{background:#f8f8f8 }
.description p{line-height:10px;}
.mainRight ul li strong{margin-bottom:6px; display:block;
color:#666666; text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.2);}
.description{float:left; width:170px; }
.mainRight ul li img{ background:#f8f8f8; float:left; margin-
right:5px;}

.contentRegister{ width:400px; float:left; margin-top:10px;
padding:10px;}
.contentRegister h2{font-weight:bold; font-size:16px; font-
family: 'Yanone Kaffeesatz', Verdana, Arial; border-bottom:3px
solid #CCCCCC;
padding:0 0 5px 5px; color:#333333; text-shadow: 0 1px 1px
rgba(0,0,0,.2); margin-bottom:5px; }
.contentRegister p{font-size:12px; font-family:Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif; line-height:18px; }

/* -----
-----footer */
#footer{margin-top:10px; height:0px; border-top:1px solid
#CCCCCC; }
#footer .kon{ width:200px;margin-right:5px; height:130px;
margin-right:2px; float:left; margin-bottom:5px; padding:6px; }
#footer .kon h3{color:#333333; font-family:Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size:14px; text-shadow: 0 1px 1px
rgba(0,0,0,.2); }
#footer p{ text-align:right; padding-right:10px; font-
weight:bold; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:10px; }
#footer ul{list-style-type:none; margin-left:20px; font-
family:LucidaGrande, Lucida Sans, Arial; font-size:12px;
margin-top:10px;}
#footer ul li a{color:#000000; text-decoration:none;}

/* ----- buttons-----
*/

.btn {

```

```

float:left;
display:inline-block;
height:30px;
line-height:30px;
padding:0 10px 0 40px;
background:url(images/white.jpg) repeat-x;
color:#999;
font-weight:bold;
font-size:12px;
text-shadow:0 1px 0 #fff;
position:relative;
border:1px solid #DFDFDF;
margin:0 10px 10px 0;
-moz-border-radius:8px;
-webkit-border-radius:8px;
border-radius:8px;
}

.btn:hover {
border-color:#cacaca;
background:#F8F8F8;
}
a{
text-decoration:none;
}

.btn span {
display:block;
position:absolute;
top:0px;
left:9px;
width:32px;
height:32px;
background-repeat:no-repeat;
background-position:center;
}

.btn.buy span{
background-image:url(images/cart.png);
}

.btn.login span{
background-image:url(images/usersearch.png);
}

.btn.register span{
background-image:url(images/chart.png);
}

.btn.view span{
background-image:url(images/search.png);
}

```



```
.btn.back span{  
    background-image:url(images/undo-icon.png);  
}
```