

CARA MENJALANKAN APLIKASI DIAGNOSA TINGKAT STRES DENGAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR

1. Install salah satu web server local seperti (XAMPP, AppServ)
2. Letakkan folder "skripsi" dan "admin" dalam direktori C:\xampp\htdocs\
(untuk XAMPP) atau C:\AppServ\www\ (untuk AppServ)
3. Bukalah browser dan akses localhost dengan menuliskan alamat <http://localhost/> pada url.
4. Kemudian Pilih phpMyAdmin, dan buatlah sebuah database dengan nama "skripsilan" dan import file skripsilan.sql
5. Setelah itu buka browser dan tuliskan alamat berikut di url:
[http:// localhost/skripsi/](http://localhost/skripsi/) Atau <http://localhost/admin/> untuk masuk dalam admin aplikasi.
6. Untuk mengubah username dan password database, maka
 - Untuk admin, bukalah folder admin pada server (kembali ke no. 2),
frame/controller/cAdmin.php kemudian ganti pada baris ke-8 yaitu pada
sintax

```
mysql_connect('localhost','username_db','password_db')  
or die(mysql_error());
```
 - Untuk pengguna atau skripsi, bukalah folder
skripsi/frame/controller/koneksi.php, kemudian ganti pada bari ke-4 yaitu
pada sintax

```
mysql_connect('localhost','username_db','password_db')  
or die(mysql_error());
```