


CARA MENJALANKAN APLIKASI

- ❖ *Install Firefox (web browser) terlebih dahulu.*
- ❖ *Install XAMPP sebagai server database.*
- ❖ *Install notepad++ sebagai script editor.*

Cara memasukkan database ke XAMPP


1. Kemudian jalankan *XAMPP Control panel* dan klik *button start* pada *module Apache* dan *MySQL*.



2. Jalankan *Firefox* lalu ketikkan *localhost* pada kolom *URL*, maka akan dipanggil *localhost* dari *XAMPP*.




3. Pada menu *Tools* di *localhost XAMPP*, pilih *phpMyAdmin* untuk melihat *database*.




4. Klik menu *database* untuk membuat *database*.

5. Di kolom *create database*, isikan nama *tormalou* sebagai nama *database* yang akan dibuat. Lalu klik *button create* maka *database* dengan nama *tormalou* akan terbentuk.




- Selanjutnya, klik *database* tomalou yang sudah dibuat tadi lalu pilih *menu import*.
- Dalam menu import terdapat bagian File to Import. Di bagian File to import klik *button browse* untuk mencari *file* tomalou.sql di direktori tempat *file* disimpan.
- Lalu klik *button go*.
- Jika tidak bermasalah maka *database* tomalou telah berhasil diisi.





Cara memasukkan Source Code Program ke XAMPP

- Buka direktori tempat *folder source code program* yang disimpan dengan nama tomalou kemudian *copy*.
- Selanjutnya, buka direktori *Local Disk (C)* dan klik 2 kali pada *folder XAMPP*.




3. Kemudian klik dua kali pada *folder htdocs*.
4. Lalu *paste folder* tomalou yang sudah dicopy tadi di dalam *folder htdocs*.



Cara menjalankan *program*

1. Buka *web browser* (*firefox*).
2. ketikkan *localhost/tomalou* pada kolom URL kemudian tekan enter atau klik button →.
3. Jika tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan *database* dan *source program* ke dalam *XAMPP*, maka *program* akan berhasil dijalankan.



~ SELESAI ~