


Cara menjalankan program


1. Install XAMPP Server dan jalankan. (klik link untuk melihat cara install)
2. Install browser, dapat menggunakan Firefox, Chrome, atau browser yang lain (pada CD

Aplikasi ini, disediakan Chrome, file master terletak di folder 'edwin')

3. Import database '**db_edwin.sql**' melalui phpMyAdmin. (klik link untuk melihat cara import database)
4. Copy-kan master aplikasi (folder **edwin**) ke folder '**htdocs**', file master aplikasi terletak pada folder 9_165610130_LISTING_PROGRAM.pdf
5. Jalankan browser, melalui address bar, ketikkan **localhost/edwin/**



6. Jika langkah diatas dijalankan dengan benar, user akan masuk ke halaman Utama seperti gambar dibawah



Cara install XAMPP di Windows

Langkah 1 : Non-aktifkan anti-virus karena dapat menyebabkan beberapa komponen XAMPP tidak bisa di instal.

Langkah 2 : Untuk pengguna Windows 7, Anda akan melihat jendela pop up, peringatan tentang User Account Control (UAC) yang aktif pada sistem. Klik “OK” untuk melanjutkan instalasi.



Klik tombol “OK”

Langkah 3: Mulai proses instalasi dengan klik dua kali pada instaler XAMPP. Klik ‘Next’ setelah splash screen.




Klik “Next”

Langkah 4: Disini, kita dapat memilih komponen yang ingin kita instal. Pilih pilihan default dan klik 'Next'.



Pilih Komponen

Langkah 5: Pilih folder sebagai tempat XAMPP akan diinstal, di folder ini akan menampung semua file aplikasi web kita, jadi pastikan untuk memilih drive yang memiliki banyak ruang (space).



Pilih Folder

Langkah 6: Layar berikutnya adalah promo untuk BitNami, sebuah toko aplikasi untuk server perangkat lunak. Hapus kotak centang 'Learn more about BitNami for XAMPP'.



Hapus Centang

Langkah 7: Sekarang Setup sudah siap untuk menginstall XAMPP. Klik Next dan tunggu instaler untuk membongkar paket-nya dan memasang komponen yang dipilih. Mungkin memakan waktu beberapa menit. Nanti mungkin kita akan diminta untuk menyetujui akses Firewall untuk komponen tertentu (seperti Apache) selama proses instalasi.

Langkah 8: Proses Install sudah selesai! Pilih Kotak centang ‘Do you want to start the Control Panel now?’ untuk membuka panel kontrol XAMPP.

Centang Untuk Memulai




Centang Untuk Memulai

Cara menggunakan XAMPP Control Panel | Uji Coba XAMPP | Cara Install XAMPP |

Home XAMPP control panel memberi kita kontrol penuh atas semua komponen XAMPP yang telah di Install. Kita dapat menggunakan Control Panel untuk memulai / menghentikan modul yang berbeda, meluncurkan Unix shell, membuka Windows explorer sampai melihat semua operasi yang sedang berjalan di balik layar.

Berikut ini adalah gambaran singkat dari Control Panel. Untuk saat ini, kita hanya perlu tahu bagaimana untuk memulai dan menghentikan server Apache.



Control Panel XAMPP

Keterangan dari nomor-nomor diatas adalah:

- Nomor 1. Tempat Log semua aktifitas
- Nomor 2. Alat untuk kontrol module XAMPP
- Nomor 3. Menampilkan service yang sedang berjalan dibalik layar
- Nomor 4. Membuka windows explorer
- Nomor 5. Membuka Unix Shell
- Nomor 6. Menampilkan semua proses dalam server
- Nomor 7. Membuka panel konfigurasi

Uji Coba Hasil Instal XAMPP | Cara Menggunakan XAMPP | Langkah Install XAMPP

home Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menguji instalasi XAMPP kita dengan meluncurkan web server Apache dan membuat file PHP sederhana.

Langkah 1: Di control panel XAMPP, klik tombol ‘Start’ di bawah tulisan ‘Actions’ untuk modul

Apache. Hal ini menginstruksikan XAMPP untuk memulai webserver Apache.

Langkah 3: Pilih bahasa Anda dari splash screen.





XAMPP for Windows

[Home](#)
[Downloads](#)
[Features](#)
[Installation](#)
[FAQ](#)
[Contact Us](#)

Welcome to XAMPP for Windows!

Congratulations:
You have successfully installed XAMPP on this system!

Now you can start using Apache and Co. You should try to [install](#) or the left navigation to make sure everything works fine.

For OpenSSL support please use the latest certificates with [https://crt.sj.ch">https://crt.sj.ch](#) or [https://crt.sh](#)

Good luck, Your XAMPPing way to the "World" again!

Install applications on XAMPP using BitNami

Apache, MySQL and PHP are intended to make dozens of other source applications available as XAMPP. As free, BitNami packaged applications include WordPress, Drupal, Joomla! and others and can be deployed with one-click installers. Visit the [XAMPP Wiki](#) for details on the currently available apps.








?

Simpan file ini sebagai 'test.php' di c:\xampp\htdocs\ (atau direktori dimana Anda menginstal XAMPP).


Langkah 6 : Arahkan halaman browser ke localhost / test.php. Jika berhasil dalam halaman browser akan menampilkan pesan atau tulisan “Halo dunia”.

Langkah-langkah mengimport database mysql ke phpmyadmin

1. Buka phpmyadmin (buka browser, ketik localhost/phpmyadmin pada address bar browser)




2. Buat Database Baru Bernama **db_edwin**




Keterangan :

1. Pilih Menu Basis Data
2. Buat basis data Baru dengan nama “db_edwin”
3. Lalu Klik Buat
4. Kemudian Pilih Database yang Barusan Dibuat, Lalu Klik IMPORT



KETERANGAN :

1. Pilih DATABASE yang baru dibuat
2. Klik Menu IMPORT



KETERANGAN

3. Cari dan pilih file yang berextensi .sql
4. kemudian klik go Jika berhasil, database yang baru saja anda import akan muncul di list database anda.