

Coding Sistem

Login.php

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">

  <title>Sistem Informasi Pembayaran SPP</title>

  <!-- Tell the browser to be responsive to screen
width -->

  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">

  <!-- Font Awesome -->

  <link rel="stylesheet"
href="vendor/plugins/fontawesome-
free/css/all.min.css">

  <!-- Ionicons -->

  <link rel="stylesheet"
href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.
0.1/css/ionicons.min.css">

  <!-- icheck bootstrap -->

  <link rel="stylesheet"
href="vendor/plugins/icheck-bootstrap/icheck-
bootstrap.min.css">

  <!-- Theme style -->

  <link rel="stylesheet"
href="vendor/dist/css/adminlte.min.css">

  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Sou
rce+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">

</head>

<body class="hold-transition login-page">

  <div class="login-box">

    <!-- /.login-logo -->

    <div class="card" style="border-radius: 10px;
box-shadow: 13px 17px 31px 15px #888888;">

      <div class="card-body login-card-body bg-
primary" style="border-radius: 10px;">

        <div class="login-logo">

        </div>

        <p class="login-box-msg">Masuk dengan
username dan password yang anda miliki.</p>

        <form action="cproses/login.php"
method="post">

          <div class="input-group mb-3">

            <input type="text" name="username"
class="form-control" placeholder="Username">

            <div class="input-group-append">

              <div class="input-group-text bg-white">

                <span class="fas fa-user"></span>

              </div>

            </div>

          </div>

          <div class="input-group mb-3">

            <input type="password" name="password"
class="form-control" placeholder="Password">

            <div class="input-group-append">

              <div class="input-group-text bg-white">

                <span class="fas fa-lock"></span>

              </div>

            </div>

          </div>

          <div class="row">

            <div class="col-8">

              <div class="icheck-primary">

                <input type="checkbox" id="remember">
```

```

        <label for="remember">
            Remember Me
        </label>
    </div>
</div>
<!-- /.col -->
<div class="col-4">
    <button type="submit" class="btn btn-info
btn-block">Masuk</button>
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</form>
</div>
<!-- /.login-card-body -->
</div>
</div>
<!-- /.login-box -->

<!-- jQuery -->
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="vendor/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.
min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script
src="vendor/dist/js/adminlte.min.js"></script>

</body>
</html>

```

Pelanggan.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<?php
    include 'pages/template/head.php';

```

```

?>
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-
navbar-fixed">
<!-- Site wrapper -->
<div class="wrapper">
    <!-- Navbar -->
    <?php
        include 'pages/template/navbar.php';
    ?>
    <!-- /.navbar -->

    <!-- Main Sidebar Container -->
    <?php
        include 'pages/template/sidebar.php';
    ?>
    <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- Content Header (Page header) -->
        <section class="content-header">

<div class="container-fluid">
    <div class="row mb-2">
        <div class="col-sm-6">
            <h1><b>SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PIUTANG DAGANG</b></h1>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <ol class="breadcrumb float-sm-right">
                <li class="breadcrumb-item"><a
href="?akses=<?= md5('home');?>"><i class="fas
fa-home"></i> HOME</a></li>
                <li class="breadcrumb-item
active">PELANGGAN</li>
            </ol>
        </div>
    </div>
</div><!-- /.container-fluid -->
</section>

```

```

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <?php
      if (isset($_GET['msg'])) {
        if ($_GET['msg'] ==
md5('sukses_tambah')) {
          ?>
          <div class="alert alert-success alert-
dismissible callout callout-info">
            <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
            <h5><i class="icon fas fa-check"></i>
BERHASIL...</h5>
            Data telah ditambahkan ke
penyimpanan.
          </div>
          <?php
            } elseif ($_GET['msg'] ==
md5('gagal_tambah')) {
              ?>
              <div class="alert alert-danger alert-
dismissible callout callout-info">
                <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                <h5><i class="icon fas fa-ban"></i>
GAGAL!</h5>
                Gagal menambah data baru. Silahkan
periksa atribut yang anda masukkan. Pastikan
menggunakan ID yang belum terdaftar dalam
penyimpanan!
              </div>
              <?php
                } elseif ($_GET['msg'] ==
md5('sukses_update')) {
                  ?>
                  <div class="alert alert-success alert-
dismissible callout callout-info">
                    <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                    <h5><i class="icon fas fa-check"></i>
BERHASIL...</h5>
                    Data telah diupdate dari
penyimpanan.
                  </div>
                  <?php
                    } elseif ($_GET['msg'] ==
md5('gagal_update')) {
                      ?>
                      <div class="alert alert-danger alert-
dismissible callout callout-info">
                        <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                        <h5><i class="icon fas fa-ban"></i>
GAGAL!</h5>
                        Gagal update data. Silahkan periksa
atribut yang anda masukkan.
                      </div>
                      <?php
                        } elseif ($_GET['msg'] ==
md5('sukses_delete')) {
                          ?>
                          <div class="alert alert-success alert-
dismissible callout callout-info">
                            <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                            <h5><i class="icon fas fa-check"></i>
BERHASIL...</h5>
                            Data telah dihapus dari penyimpanan.
                          </div>
                          <?php
                            } else {
                              ?>
                              <div class="alert alert-danger alert-
dismissible callout callout-info">
                                <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                                <h5><i class="icon fas fa-ban"></i>
GAGAL!</h5>
                                Gagal hapus data. Data yang dipilih
berelasi dengan data pada tabel lain sehingga
data yang dipilih tidak dapat dihapus!.
                              </div>
                              <?php
                                }

```

```

Data telah diupdate dari
penyimpanan.
</div>
<?php
  } elseif ($_GET['msg'] ==
md5('gagal_update')) {
    ?>
    <div class="alert alert-danger alert-
dismissible callout callout-info">
      <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
      <h5><i class="icon fas fa-ban"></i>
GAGAL!</h5>
      Gagal update data. Silahkan periksa
atribut yang anda masukkan.
    </div>
    <?php
      } elseif ($_GET['msg'] ==
md5('sukses_delete')) {
        ?>
        <div class="alert alert-success alert-
dismissible callout callout-info">
          <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
          <h5><i class="icon fas fa-check"></i>
BERHASIL...</h5>
          Data telah dihapus dari penyimpanan.
        </div>
        <?php
          } else {
            ?>
            <div class="alert alert-danger alert-
dismissible callout callout-info">
              <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
              <h5><i class="icon fas fa-ban"></i>
GAGAL!</h5>
              Gagal hapus data. Data yang dipilih
berelasi dengan data pada tabel lain sehingga
data yang dipilih tidak dapat dihapus!.
            </div>
            <?php
              }

```

```

    }

?>

<div class="card card-default">

    <div class="card-header bg-white"
style="text-align: center;">

        <h3><b>DAFTAR
PELANGGAN</b></h3>

        <div class="card-tools">

            <button type="button" class="btn
btn-tool" data-card-widget="collapse" data-
toggle="tooltip" title="Collapse">

                <i class="fas fa-
minus"></i></button>

            </div>

        </div>

<!-- /.card-header -->

<div class="card-body">

    <?php

        if ($_SESSION["name"] ==
'Administrator') {

            ?>

            <a class="btn bg-primary" data-
toggle="modal" data-target="#tambahPelanggan">

                <i class="fas fa-plus"></i> Tambah
Pelanggan

            </a>

            <!-- Modal -->

            <div class="modal fade"
id="tambahPelanggan" role="dialog">

                <div class="modal-dialog modal-
lg">

                    <!-- Modal content-->

                    <div class="modal-content">

                        <div class="modal-header bg-
primary">

                            <h4 class="modal-
title">Tambah Pelanggan Baru</h4>

```

```

                                <button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>

                            </div>

                        <form

action="cproses/insert.php?act=<?=
md5('cPelanggan');?>" method="post">

                            <div class="modal-body">

                                <div class="form-group">

                                    <label>ID/Kode</label>

                                    <input type="text"
name="id" class="form-control" placeholder="PL-
0001" required>

                                </div>

                                <div class="form-group">

                                    <label>Nama</label>

                                    <input type="text"
name="nm_pelanggan" class="form-control"
placeholder="Masukkan nama pelanggan!"
required>

                                </div>

                                <div class="form-group">

                                    <label>Alamat</label>

                                    <input type="text"
name="alamat" class="form-control"
placeholder="Masukkan alamat pelanggan!"
required>

                                </div>

                                <div class="form-group">

                                    <label>No.
Telepon</label>

                                    <input type="number"
name="no_telp" class="form-control"
placeholder="Masukkan no telepon pelanggan!"
required>

                                </div>

                            </div>

                        <div class="modal-footer">

                            <button type="button"
class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">BATAL</button>

                            <button type="submit"
class="btn btn-primary">SIMPAN</button>

                        </div>

                    </form>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<hr/>
<?php
    }
?>

<table id="example1" class="table
table-bordered table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>ID Pelanggan</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>No Telepon</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <th width="200px;">Aksi</th>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<?php
    if ($_SESSION["name"] ==
'Administrator') {
        ?>
            <th width="200px;">Aksi</th>
        </tr>
    </tbody>
</table>

    <?php
        $no = 1;
        foreach ($sr-
>showPelanggan() as $sPelanggan) {
            ?>
                <tr>
                    <td><? $no++;?></td>
                    <td><? $sPelanggan[id_pelanggan];?></td>
                    <td><? $sPelanggan[nm_pelanggan];?></td>
                    <td><? $sPelanggan[alamat];?></td>
                    <td><? $sPelanggan[no_tlp];?></td>
                    <td align="center">
                        <button class="btn btn-sm
                        btn-primary" data-toggle="modal" data-
                        target="#upPelanggan<? $sPelanggan[id_pelanggan];?>"><i class="fas fa-
                        edit"></i> EDIT</button>
                        <a
                        href="cproses/delete.php?act=<? $sPelanggan[id_pelanggan];?>&id=<? $sPelanggan[id_pelanggan];?>"
                        onclick="return
                        confirm('Apakah anda yakin akan menghapus data
                        pelanggan dengan ID : <? $sPelanggan[id_pelanggan];?>?)" class="btn btn-
                        sm btn-danger"><i class="fas fa-trash"></i>
                        HAPUS</a>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </?php
    }
?>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade"
id="upPelanggan<? $sPelanggan[id_pelanggan];?>"
role="dialog">
    <div class="modal-dialog
modal-lg">
        <!-- Modal content-->
        <div class="modal-
content">
            <div class="modal-
header bg-primary">
                <h4 class="modal-
title">Edit pelanggan</h4>
                <button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<!-- Footer -->
<?php
include 'pages/template/footer.php';
?>
<!-- /.Footer -->
</div>
<!-- ./wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="vendor/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Select2 -->
<script
src="vendor/plugins/select2/js/select2.full.min.js">
</script>

<!-- InputMask -->
<script
src="vendor/plugins/moment/moment.min.js"></script>

<script
src="vendor/plugins/inputmask/min/jquery.inputmask.bundle.min.js"></script>

<!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->
<script src="vendor/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"></script>

<!-- DataTables -->
<script
src="vendor/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script src="vendor/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>

<script src="vendor/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>

<script src="vendor/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>

<!-- Toastr -->
<script
src=".../plugins/toastr/toastr.min.js"></script>

<!-- AdminLTE App -->
<script
src="vendor/dist/js/adminlte.min.js"></script>

<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="vendor/dist/js/demo.js"></script>
<script>
$(function () {
//Initialize Select2 Elements
$('.select2').select2()

//Initialize Select2 Elements
$('.select2bs4').select2({
theme: 'bootstrap4'
});
})
</script>
<script>
$(function () {
$("#example1").DataTable({
"responsive": true,
"autoWidth": false,
});
$("#example2").DataTable({
"paging": true,
"lengthChange": false,
"searching": false,
"ordering": true,
"info": true,
"autoWidth": false,
"responsive": true,
});
}
);

```

```

    });
</script>
</body>
</html>

Denda.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<?php
    include 'pages/template/head.php';
?>
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-
navbar-fixed">
<!-- Site wrapper -->
<div class="wrapper">
    <!-- Navbar -->
    <?php
        include 'pages/template/navbar.php';
    ?>
    <!-- /.navbar -->

    <!-- Main Sidebar Container -->
    <?php
        include 'pages/template/sidebar.php';
    ?>
    <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- Content Header (Page header) -->
        <section class="content-header">

        <div class="container-fluid">
            <div class="row mb-2">
                <div class="col-sm-6">
                    <h1><b>SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PIUTANG DAGANG</b></h1>
                </div>
                <div class="col-sm-6">
                    <ol class="breadcrumb float-sm-right">

```

```

                <li class="breadcrumb-item"><a
href="?akses=?= md5('home');?><i class="fas
fa-home"></i> HOME</a></li>

                <li class="breadcrumb-item
active">DENDA</li>

            </ol>
        </div>
    </div>
</div><!-- /.container-fluid -->
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <?php
            if (isset($_GET['msg'])) {
                if ($_GET['msg'] ==
md5('sukses_tambah')) {
                    ?>
                    <div class="alert alert-success alert-
dismissible callout callout-info">
                        <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                        <h5><i class="icon fas fa-check"></i>
BERHASIL...</h5>
                        Data telah ditambahkan ke
penyimpanan.
                    </div>
                    <?php
                        ) elseif ($_GET['msg'] ==
md5('gagal_tambah')) {
                            ?>
                            <div class="alert alert-danger alert-
dismissible callout callout-info">
                                <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                                <h5><i class="icon fas fa-ban"></i>
GAGAL!</h5>
                                Gagal menambah data baru. Silahkan
periksa atribut yang anda masukkan. Pastikan
menggunakan ID yang belum terdaftar dalam
penyimpanan!
                            </div>

```



```

        <div class="modal-header bg-
primary">
            <h4 class="modal-
title">Tambah Denda Baru</h4>
            <button type="button"
class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
        </div>
        <form
action="cproses/insert.php?act=<?=
md5('cDenda');?>" method="post">
            <div class="modal-body">
                <div class="form-group">
                    <label>ID/Kode</label>
                    <input type="text"
name="id" class="form-control" placeholder="DN-
0001" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Kategori</label>
                    <input type="text"
name="kategori" class="form-control"
maxlength="20" placeholder="Masukkan nama
kategori denda!" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Nominal</label>
                    <input type="text"
name="nominal" id="nominal" class="form-control
percent" maxlength="6" placeholder="##0,00%"
required>
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button"
class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">BATAL</button>
                <button type="submit"
class="btn btn-primary">SIMPAN</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
        <hr/>
        <table id="example1" class="table
table-bordered table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>ID Denda</th>
                    <th>Kategori</th>
                    <th>Nominal % </th>
                    <th width="200px;">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                    $no = 1;
                    foreach ($sr->showDenda() as
                    $sDenda) {
                        if ($sDenda['id_denda'] ==
                        'DN-000') {
                            ?>
                            <!-- <tr style="color: red;">
                                <td><?= $no++;></td>
                                <td><?=
                                $sDenda['id_denda'];?></td>
                                <td><?=
                                $sDenda['kategori'];?></td>
                                <td><?=
                                $sDenda['nominal_denda'];?></td>
                                <td align="center">
                                    <button class="btn btn-sm
                                    btn-primary" disabled><i class="fas fa-edit"></i>
                                    EDIT</button>
                                    <button class="btn btn-sm
                                    btn-danger" disabled><i class="fas fa-trash"></i>
                                    HAPUS</button>
                                </td>
                            </tr -->
                        <?php
                            } else {
                                ?>

```



```

</tbody>
</tfoot>
<tr>
<th>#</th>
<th>ID Denda</th>
<th>Kategori</th>
<th>Nominal</th>
<th width="200px;">Aksi</th>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
</div>
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<!-- Footer -->
<?php
include 'pages/template/footer.php';
?>
<!-- /.Footer -->
</div>
<!-- ./wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.mask.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="vendor/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Select2 -->
<script
src="vendor/plugins/select2/js/select2.full.min.js">
</script>
<!-- InputMask -->
<script
src="vendor/plugins/moment/moment.min.js"></script>
<script
src="vendor/plugins/inputmask/min/jquery.inputmask.bundle.min.js"></script>
<!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->
<script src="vendor/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="vendor/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="vendor/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="vendor/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="vendor/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<!-- Toastr -->
<script
src="../plugins/toastr/toastr.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script
src="vendor/dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="vendor/dist/js/demo.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $('#percent').mask('##0,00%', {reverse: true});
});
$(function () {
    //Initialize Select2 Elements
    $('#select2').select2()

```

```
//Initialize Select2 Elements
$('.select2bs4').select2({
  theme: 'bootstrap4'
});

})
</script>
<script>
$(function () {
  $('#example1').DataTable({
    "responsive": true,
    "autoWidth": false,
  });
  $('#example2').DataTable({
    "paging": true,
    "lengthChange": false,
    "searching": false,
    "ordering": true,
    "info": true,
    "autoWidth": false,
    "responsive": true,
  });
});
</script>
</body>
</html>
```



```

</div>
<?php
    }
    } else {
?>

<div class="card card-default">
    <div class="card-header bg-white"
style="text-align: left;">
        <a href="?akses=<?=  
md5('DPenjualan');?>"><button class="btn btn-  
info"><i class="fas fa-table"></i> LIHAT DAFTAR  
PENJUALAN</button></a>
        <div class="card-tools">
            <button type="button" class="btn  
btn-tool" data-card-widget="collapse" data-  
toggle="tooltip" title="Collapse">
                <i class="fas fa-  
minus"></i></button>
        </div><hr style="margin-top:10px;">
        <h4 class="bg-white" style="text-align:  
center;" ><b>INPUT DATA PENJUALAN  
KREDIT</b></h4>
    </div>
    <!-- /.card-header -->
    <div class="card-body">
        <form
action="cproses/insert.php?act=<?=  
md5('cPenjualanKredit');?>" method="post">
            <?php
                if ($sr->showLastIDPenjualan()  
== TRUE) {
                    foreach ($sr-  
>showLastIDPenjualan() as $lid) {
                        # code...
                    }
                    $no_nota = $lid['no_nota'] + 1;
                } else {
                    $no_nota = 1;
                }
            <?php
            <div class="form-group row">

```

```

        <label class="col-sm-2 col-form-  
label">No. Nota</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-  
control" name="no_nota" value="N-<?=  
"0000".$no_nota;?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-  
label">Tanggal Jual</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="date"
class="form-control" name="tgl_jual" value="<?=  
date("Y-m-d");?>"max="<?=  
date("Y-m-d");?>" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-  
label">ID Pelanggan</label>
        <div class="col-sm-2">
            <select class="form-control  
select2" name="id_pelanggan"  
id="chosePelanggan" required style="width:  
100%;">
                <option value=""></option>
            <?php
                foreach ($sr-  
>showPelanggan() as $idp) {
                    <?php
                        <option value="<?=  
$idp['id_pelanggan'];?>" nm="<?=  
$idp['nm_pelanggan'];?>"><?=  
$idp['id_pelanggan'];?> - <?=  
$idp['nm_pelanggan'];?></option>
                    <?php
                        }
                    <?php
                }
            </select>
        </div>
        <label class="col-sm-2 col-form-  
label">Nama Pelanggan</label>

```

```

        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-control" name="nm_pelanggan" id="rnm_pelanggan" placeholder="Nama Pelanggan" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-label">ID Barang</label>
        <div class="col-sm-2">
            <select class="form-control select2" name="id_barang" id="choseBarang" required style="width: 100%;">
                <option value=""></option>
                <?php
                    foreach ($sr->showBarang()
as $idb) {
                        <?>
                            <option value="<?=$idb['id_barang'];?>" nb="<?=$idb['nm_barang'];?>" hr="<?=$idb['harga_barang'];?>"><?=$idb['id_barang'];?> - <?=$idb['nm_barang'];?></option>
                        <?php
                            }
                        <?>
                    </select>
                </div>
        <label class="col-sm-2 col-form-label">Nama Barang</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-control" name="nm_barang" id="rnm_barang" placeholder="Nama Barang" readonly>
        </div>
        <label class="col-sm-2 col-form-label">Harga Barang</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-control" name="harga" id="rharga" placeholder="Harga Barang" readonly>

```

```

    </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-label">ID Jaminan</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-control" name="id_jaminan" id="rid_jaminan" placeholder="Jaminan" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-label">Uang Muka</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="number" class="form-control" id="ruang_muka" name="uang_muka" onkeyup="hitung_jumlah_piutang()" placeholder="Jumlah Uang Muka" required>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <input type="text" class="form-control" id="rnotif" style="border: 0px; color: red; background-color: white;" readonly>
            <!-- <b style="color: red;">* Minimal uang muka 10% dari harga barang</b> -->
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-label">Jumlah Piutang</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-control" name="jumlah_piutang" id="rjumlah_piutang" placeholder="Jumlah Piutang" readonly required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-label">Bunga</label>
        <div class="col-sm-2">

```



```

                <input type="text"
name="bunga" id="bunga" class="form-control"
onkeyup="hitung_bunga()" placeholder="%">
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-
control" name="nominal_bunga" id="r_nominal"
placeholder="Rp." readonly required>
        </div>
        <div class="col-sm-2">
            Per-bulan
        </div>
    </div>
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-
label">Jangka Waktu Angsuran</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="number"
class="form-control" name="jangka_waktu"
id="j_waktu" max="24"
onkeyup="hitung_total_piutang()"
placeholder="Jangka Waktu (Bulan)" required>
        </div>
        <div class="col-sm-2">
            Per-bulan
        </div>
    </div>
    <!-- <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-
label">Tanggal Jatuh Tempo</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="date"
class="form-control" name="jatuh_tempo"
placeholder="Tanggal Jatuh Tempo" required>
        </div>
    </div> -->
    <div class="form-group row">
        <label class="col-sm-2 col-form-
label">Total Piutang</label>
        <div class="col-sm-2">
            <input type="text" class="form-
control" name="ttl_piutang" id="rtotal_piutang"
placeholder="Total Piutang" readonly>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-12"
align="center"><hr/>
            <input type="reset" class="btn
btn-default" name="reset" value="RESET">
            <input type="submit"
class="btn btn-primary" name="submit"
value="SIMPAN">
        </div>
    </div>
</form>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<?php
}
?>
</div>
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<!-- Footer -->
<?php
include 'pages/template/footer.php';
?>
<!-- /.Footer -->
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery -->
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.mask.min.js"></
script>

```

```

<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="vendor/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.
min.js"></script>

<!-- Select2 -->

<script
src="vendor/plugins/select2/js/select2.full.min.js">
</script>

<!-- InputMask -->

<script
src="vendor/plugins/moment/moment.min.js"></scr
ipt>

<script
src="vendor/plugins/inputmask/min/jquery.inputma
sk.bundle.min.js"></script>

<!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->

<script src="vendor/plugins/tempusdominus-
bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-
4.min.js"></script>

<!-- DataTables -->

<script
src="vendor/plugins/datatables/jquery.dataTables.
min.js"></script>

<script src="vendor/plugins/datatables-
bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>

<script src="vendor/plugins/datatables-
responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></scri
pt>

<script src="vendor/plugins/datatables-
responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></scri
pt>

<!-- Toastr -->

<script
src="../../plugins/toastr/toastr.min.js"></script>

<!-- AdminLTE App -->

<script
src="vendor/dist/js/adminlte.min.js"></script>

<!-- AdminLTE for demo purposes -->

<script src="vendor/dist/js/demo.js"></script>

<script>

$(function () {

//Initialize Select2 Elements

$('.select2').select2()

//Initialize Select2 Elements

$('.select2bs4').select2({
theme: 'bootstrap4'
});

})

</script>

<script>

$(function () {

$("#example1").DataTable({
"responsive": true,
"autoWidth": false,
});

$("#example2").DataTable({
"paging": true,
"lengthChange": false,
"searching": false,
"ordering": true,
"info": true,
"autoWidth": false,
"responsive": true,
});

});

</script>

<script type="text/javascript">

function hitung_jumlah_piutang(){
var x1 =
document.getElementById("rharga").value;

var x2 =
document.getElementById("ruang_muka").value;

var tx1 = (x1.replace(/[^0-
9.]/g, "")).replace(/[\^\w\s]/gi, "");

var total = parseInt(tx1) - parseInt(x2);

var uang_muka = parseInt(tx1) * 0.10;

var notif = "Uang muka harus 10% dari harga
barang!!!";

var notiftrue = "";

```

```

if (x2 < uang_muka) {
    document.getElementById("rnotif").value =
notif;
} else {
    document.getElementById("rnotif").value =
notiftrue ;
}

```

```

var number_string = total.toString(),
    st = number_string.length % 3,
    rhst = number_string.substr(0, st),
    rst =
number_string.substr(st).match(/d{3}/g);

```

```

if (rst) {
    spgp = st ? ' ': '';
    rhst += spgp + rst.join('.');
}
var hsST = "Rp. "+rhst+",";

```

```

document.getElementById("rjumlah_piutang").valu
e = hsST;

```

```

}
</script>

```

```

<script type="text/javascript">
    function hitung_bunga(){
        var x1 =
document.getElementById("rjumlah_piutang").valu
e;
        var x2 =
document.getElementById("bunga").value;
        var tx1 = (x1.replace(/[^0-
9.]/g,"")).replace(/^[^w\s]/gi, "");
        var total = (parseInt(tx1) * (parseInt(x2) /
100));

```

```

var number_string = total.toString(),
    st = number_string.length % 3,
    rhst = number_string.substr(0, st),

```

```

    rst =
number_string.substr(st).match(/d{3}/g);

```

```

if (rst) {
    spgp = st ? ' ': '';
    rhst += spgp + rst.join('.');
}
var hsST = "Rp. "+rhst+",";

```

```

    document.getElementById("r_nominal").value
= hsST;
}

```

```

</script>

```

```

<script type="text/javascript">

```

```

    function hitung_total_piutang(){
        var x1a =
document.getElementById("rjumlah_piutang").valu
e;

```

```

        var x2a =
document.getElementById("bunga").value;

```

```

        var x3a =
document.getElementById("j_waktu").value;

```

```

        var nominal =
document.getElementById("r_nominal").value;

```

```

        var tnominal = (nominal.replace(/[^0-
9.]/g,"")).replace(/^[^w\s]/gi, "");

```

```

        var tx1a = (x1a.replace(/[^0-
9.]/g,"")).replace(/^[^w\s]/gi, "");

```

```

        var tx2a = x2a.replace('%', "").replace(',', ".");

```

```

        // var total = (parseInt(tx1a) + (((parseInt(tx2a)
/ 100) * (parseInt(tx1a) / parseInt(x3a))) *
parseInt(x3a)));

```

```

        // var total = (((parseInt(tx1a)/parseInt(x3a)) *
(parseInt(tx2a)/100)) * parseInt(x3a)) +
parseInt(tx1a));

```

```

        var total = ((parseInt(tx1a) / x3a) +
parseInt(tnominal)) * parseInt(x3a);

```

```

var number_string = total.toString(),

```

```

    st1 = number_string.length % 3,

```

```

    rhst1 = number_string.substr(0,
st1),

```

```

        rst1 =
number_string.substr(st1).match(/d{3}/g);

        if (rst1) {
            spgp = st1 ? '': '';
            rhst1 += spgp + rst1.join('.');
        }
        var hsST = "Rp. "+rhst1+",-";

document.getElementById("rtotal_piutang").value
= hsST;
    }
</script>
<script>

```

```

$(document).ready(function(){
    $(':percent').mask('##0,00%', {reverse: true});
});

$("#chosePelanggan").on("change", function(){

    // ambil nilai

    var nama_pelanggan = $("#chosePelanggan
option:selected").attr("nm");

    // pindahkan nilai ke input

    $("##rnm_pelanggan").val(nama_pelanggan);

});

```

```

$("#choseBarang").on("change", function(){

    // ambil nilai

    var nama_barang = $("#choseBarang
option:selected").attr("nb");

    var harga = $("#choseBarang
option:selected").attr("hr");

```

```

        var number_string = harga.toString(),
            shr = number_string.length % 3,
            rhr = number_string.substr(0,
shr),
            rhrp =
number_string.substr(shr).match(/d{3}/g);

```

```

        if (rhrp) {
            spgp = shr ? '': '';
            rhr += spgp + rhrp.join('.');
        }
        var hsHarga = "Rp. "+rhr+",-";

```

```

        var uang_muka = harga * 0.0;

```

```

        var total = harga - uang_muka;

```

```

        var number_string = total.toString(),
            st = number_string.length % 3,
            rhst = number_string.substr(0, st),
            rst =
number_string.substr(st).match(/d{3}/g);

```

```

        if (rst) {
            spgp = st ? '': '';
            rhst += spgp + rst.join('.');
        }
        var hsST = "Rp. "+rhst+",-";

```

```

        // pindahkan nilai ke input

        $("##rnm_barang").val(nama_barang);
        $("##rharga").val(hsHarga);
        $("##ruang_muka").val(uang_muka);

```

```

document.getElementById("rjumlah_piutang").valu
e = hsST;

```

```

    });

</script>
</body>
</html>

```

Angsuran.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<?php
    include 'pages/template/head.php';
?>
<body class="hold-transition sidebar-mini layout-
navbar-fixed">
<!-- Site wrapper -->
<div class="wrapper">
    <!-- Navbar -->
    <?php
        include 'pages/template/navbar.php';
    ?>
    <!-- /.navbar -->

    <!-- Main Sidebar Container -->
    <?php
        include 'pages/template/sidebar.php';
    ?>
    <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- Content Header (Page header) -->
        <section class="content-header">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row mb-2">
                    <div class="col-sm-6">
                        <h1><b>SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI PIUTANG DAGANG</b></h1>
                    </div>
                    <div class="col-sm-6">

```

```

            <ol class="breadcrumb float-sm-right">
                <li class="breadcrumb-item"><a
href="?akses=<?= md5('home');?>"><i class="fas
fa-home"></i> HOME</a></li>
                <li class="breadcrumb-item
active">PENJUALAN KREDIT</li>
            </ol>
        </div>
    </div>
</div><!-- /.container-fluid -->
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="container-fluid">
        <?php
            if (isset($_GET['msg'])) {
                if ($_GET['msg'] ==
md5('sukses_tambah')) {
                    ?>
                    <div class="alert alert-success alert-
dismissible callout callout-info">
                        <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                        <h5><i class="icon fas fa-
check"></i>TRANSAKSI BERHASIL...</h5>
                        Data telah disimpan ke dalam
database.<hr/>
                        <a href="?akses=<?=
md5('Angsuran');?>"><button class="btn btn-
primary">KEMBALI</button></a>
                    </div>
                <?php
                    } else {
                        ?>
                        <div class="alert alert-danger alert-
dismissible callout callout-info">
                            <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
                            <h5><i class="icon fas fa-
ban"></i>TRANSAKSI GAGAL!</h5>

```

Gagal menambah transaksi baru.
Silahkan periksa kembali atribut, nominal angka,
presentase atau tanggal yang anda
masukkan!<hr/>

```
<a href="?akses=<?=
md5('Angsuran');?>"><button class="btn btn-
primary">KEMBALI</button></a>
</div>
<?php
}
} else {
?>

<div class="card card-default">
<div class="card-header">
<a href="?akses=<?=
md5('DAngsuran');?>"><button class="btn btn-
info"><i class="fas fa-table"></i> LIHAT
ANGSURAN</button></a>
<div class="card-tools">
<button type="button" class="btn
btn-tool" data-card-widjet="collapse" data-
toggle="tooltip" title="Collapse">
<i class="fas fa-
minus"></i></button>
</div><hr style="margin-top:10px;"/>
<h3 class="card-title">INPUT
ANGSURAN</h3>
</div>
<!-- /.card-header -->
<div class="card-body">
<form
action="cproses/insert.php?act=<?=
md5('cAngsuran');?>" method="post">
<?php
if ($sr->showLastIDAngsuran()
== TRUE) {
foreach ($sr-
>showLastIDAngsuran() as $lid) {
# code...
}
$no_angsuran =
$lid['no_angsuran'] + 1;
} else {
```

```
$no_angsuran = 1;
}
?>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2 col-form-
label">No. Angsuran</label>
<div class="col-sm-2">
<input type="text" class="form-
control" name="no_angsuran" value="A-<?=
"0000".$no_angsuran;?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2 col-form-
label">Tanggal Bayar</label>
<div class="col-sm-2">
<input type="date"
class="form-control"
onchange="change_tgl(this.id)" name="tgl_bayar"
id="rtgl_bayar" value="<?= date("Y-m-d");?>"
required>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<label class="col-sm-2 col-form-
label">No. Nota</label>
<div class="col-sm-2">
<select class="form-control
select2" name="no_nota" id="chosePenjualan"
required style="width: 100%;">
<option value=""></option>
<?php
foreach ($sr-
>showPenjualan() as $idp) {
// if ($sr-
>checkIDReturn($idp['no_nota']) == FALSE) {
if
($idp['jangka_waktu_angsuran'] ==
$idp['t_angsuran']) {
?>
<option value=""><?=
$idp['no_nota'];?> - <?= $idp['nm_pelanggan'];?> [
LUNAS ]</option>
<?php
```



```

                <div class="col-sm-2">
                    <input type="text" class="form-
control" name="j_denda" id="rj_denda"
placeholder="Rp." readonly>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-2 col-form-
label">Jumlah Bayar</label>
                <div class="col-sm-2">
                    <input type="text" class="form-
control" name="j_bayar" id="rj_bayar"
placeholder="Rp." readonly>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <label class="col-sm-2 col-form-
label">Sisa Piutang</label>
                <div class="col-sm-2">
                    <input type="text" class="form-
control" name="s_piutang" id="rs_piutang"
placeholder="Rp." readonly>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row">
                <div class="col-sm-12"
align="center"><hr/>
                <input type="reset" class="btn
btn-default" name="reset" value="RESET">
                <input type="submit"
class="btn btn-primary" name="submit"
value="SIMPAN">
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<?php
}
?>
</div>
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<!-- Footer -->
<?php
include 'pages/template/footer.php';
?>
<!-- /.Footer -->
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery -->
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="vendor/plugins/jquery/jquery.mask.min.js"></
script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script
src="vendor/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.
min.js"></script>
<!-- Select2 -->
<script
src="vendor/plugins/select2/js/select2.full.min.js">
</script>
<!-- InputMask -->
<script
src="vendor/plugins/moment/moment.min.js"></scr
ipt>
<script
src="vendor/plugins/inputmask/min/jquery.inputma
sk.bundle.min.js"></script>
<!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->
<script src="vendor/plugins/tempusdominus-
bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-
4.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="vendor/plugins/datatables/jquery.dataTables.
min.js"></script>

```



```
<script src="vendor/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
```

```
<script src="vendor/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
```

```
<script src="vendor/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
```

```
<!-- Toastr -->
```

```
<script src="../../plugins/toastr/toastr.min.js"></script>
```

```
<!-- AdminLTE App -->
```

```
<script src="vendor/dist/js/adminlte.min.js"></script>
```

```
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
```

```
<script src="vendor/dist/js/demo.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(function () {  
    //Initialize Select2 Elements  
    $('.select2').select2()  
  
    //Initialize Select2 Elements  
    $('.select2bs4').select2({  
        theme: 'bootstrap4'  
    });  
  
})
```

```
</script>  
<script>
```

```
$(function () {  
    $('#example1').DataTable({  
        "responsive": true,  
        "autoWidth": false,  
    });  
    $('#example2').DataTable({  
        "paging": true,  
        "lengthChange": false,  
        "searching": false,  
        "ordering": true,
```

```
        "info": true,  
        "autoWidth": false,  
        "responsive": true,  
    });
```

```
});  
</script>
```

```
<?php
```

```
    foreach ($sr->showDendaID() as $prd) {  
    }
```

```
?>
```

```
<script>
```

```
    var nominal_angs=null;  
    var nominal_piutang=null;  
    var nominal_jp=null;  
    var tot_bayar=null;  
    var tot_sisa=null;  
    var per_denda=null;  
    function change_tgl(id){  
        var date_tempo =  
        document.getElementById("rt_tempo").value;  
        var nominal_angsuran =$("#chosedDenda  
option:selected").attr("nd");  
        var tot_pitang =  
        document.getElementById("rtpitang").value;  
        var jumlah =  
        document.getElementById("rjumlah").value;  
  
        var test =  
        document.getElementById(id).value;  
        var day = new Date(test).getDate();  
        var kali = day-parseInt(date_tempo);  
        var dendanya = (kali >0) ?  
        parseInt(nominal_angs)*kali*nominal_angsuran/10  
0 : 0;  
        var bunga_angsuran =  
        parseInt(nominal_jp)*parseInt(per_denda)/100;  
        var sub_tot = parseInt(nominal_angs) +  
        dendanya+bunga_angsuran;
```

```

    var sisa_piutang =
    parseInt(nominal_piutang)-
    parseInt(nominal_angs);

    // var sub_sisa =
    $("#rj_denda").val(rpformat(dendanya));
    $("#rj_bayar").val(rpformat(sub_tot));
    $("#rs_piutang").val(rpformat(sisa_piutang));
    console.log('cehek', nominal_jp,
    bunga_angsuran, nominal_angs);
}
function addMonths(date, months) {
    var d = date.getDate();
    date.setMonth(date.getMonth() + +months);
    if (date.getDate() != d) {
        date.setDate(0);
    }
    return date;
}
function rpformat(jumlah){
    var number_string = jumlah.toString(),
        jumlah1  = number_string.length % 3,
        jumlah2  = number_string.substr(0,
jumlah1),
        jumlah3  =
number_string.substr(jumlah1).match(/\d{3}/g);

    if (jumlah3) {
        spgp = jumlah1 ? '!' : '';
        jumlah2 += spgp + jumlah3.join('.');
    }
    return rpJumlah = "Rp. "+jumlah2+",-";
}
function formatDate(date, param=null) {
    var d = new Date(date),
        month = " + (d.getMonth() + 1),
        month_int = month,

```

```

        day = " + d.getDate(),
        day_int = day,
        year = d.getFullYear()
        year_int = year;

    if (month.length < 2)
        month = '0' + month;
    if (day.length < 2)
        day = '0' + day;

    if(param=='awal'){
        day = '01';
    }else if(param=='akhir'){
        day = new Date(year, month_int ,
0).getDate();
    }

    return [year, month, day].join('-');
}
$("#chosePenjualan").on("change", function(){
    var date = new Date();
    // ambil nilai
    var tgl =
document.getElementById("rtgl_bayar").value.sub
string(8);

    var jumlah = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("jm");
    var jumlah_jp = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("jp");
    nominal_angs = jumlah;
    nominal_jp = jumlah_jp;
    var bunga = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("bg");
    per_denda = bunga;
    var t_piutang = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("tp");
    nominal_piutang = t_piutang;
    var tgl_jth_tempo = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("tjp");

```

```

    var tgl_jth_tempo_m = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("tjpm");

    var angsuranke = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("ta");

    var tgl_jual = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("tgl");

    var asr_ke = $("#chosePenjualan
option:selected").attr("asr_ke");

    var tgl_next = addMonths(new
Date(tgl_jual),asr_ke);

    var number_string = jumlah.toString(),

    jumlah1    = number_string.length % 3,

    jumlah2    = number_string.substr(0,
jumlah1),

    jumlah3    =
number_string.substr(jumlah1).match(/d{3}/g);

    if (jumlah3) {
        spgp = jumlah1 ? '!' : '';
        jumlah2 += spgp + jumlah3.join('.');
    }

    var rpJumlah = "Rp. "+jumlah2+",";

    var number_string = t_piutang.toString(),

    t_piutang1    = number_string.length % 3,

    t_piutang2    = number_string.substr(0,
t_piutang1),

    t_piutang3    =
number_string.substr(t_piutang1).match(/d{3}/g);

    if (t_piutang3) {
        spgp = t_piutang1 ? '!' : '';
        t_piutang2 += spgp + t_piutang3.join('.');
    }

    var rpTPiutang = "Rp. "+t_piutang2+",";

    // pindahkan nilai ke input
    $("#rjumlah").val(rpJumlah);

```

```

    $("#rbunga").val(bunga);

    $("#rtpiutang").val(rpTPiutang);

    $("#rt_tempo").val(tgl_jth_tempo);

    $("#rangsuran_ke").val(angsuranke);

    $("#rtgl_bayar").val(formatDate(tgl_next));

    document.getElementById("rtgl_bayar").min =
formatDate(tgl_next, 'awal');

    document.getElementById("rtgl_bayar").max
= formatDate(tgl_next, 'akhir');

    var day = date.getDate();

    var jdenda_val = 0;

    var status = 0;

    var j_day = tgl - tgl_jth_tempo;

    if (j_day > 0) {
        // status = "1";

        status = <?=$prd['nominal_denda'];?>;

        jdenda_val = (parseInt(jumlah) *
(parseInt(status) / 100) * j_day);

        var number_string = jdenda_val.toString(),

        jumlah11    = number_string.length % 3,

        jumlah21    = number_string.substr(0,
jumlah11),

        jumlah31    =
number_string.substr(jumlah11).match(/d{3}/g);

        if (jumlah31) {
            spgp1 = jumlah11 ? '!' : '';

            jumlah21 += spgp1 + jumlah31.join('.');
        }

        var rpJumlah1 = "Rp. "+jumlah21+",";

    } else {

        var rpJumlah1 = "Rp. 0.00,-";

    }

    $("#rj_denda").val(rpJumlah1);

```

```

    var bgs = (bunga.replace(/[^\0-9.]/g, ")).replace(/[^\w\s]/gi, "");

    var jbayar_val = (parseInt(jumlah) +
    jdenda_val) + ((parseInt(t_piutang) /
    100)*parseInt(bgs));

    tot_bayar = jbayar_val;

    var number_string = jbayar_val.toString(),

    jumlah12 = number_string.length % 3,

    jumlah22 = number_string.substr(0,
    jumlah12),

    jumlah32 =
    number_string.substr(jumlah12).match(/d{3}/g);

    if (jumlah32) {

    spgp2 = jumlah12 ? '!' : '';

    jumlah22 += spgp2 + jumlah32.join('.');

    }

    var rpJumlah2 = "Rp. "+jumlah22+",";

    $("#rj_bayar").val(rpJumlah2);

    var jspiutang_val =
    parseInt(nominal_piutang)-
    parseInt(nominal_angs);

    tot_sisa = jspiutang_val;

    var number_string = jspiutang_val.toString(),

    jumlah13 = number_string.length % 3,

    jumlah23 = number_string.substr(0,
    jumlah13),

    jumlah33 =
    number_string.substr(jumlah13).match(/d{3}/g);

    if (jumlah33) {

    spgp3 = jumlah13 ? '!' : '';

    jumlah23 += spgp3 + jumlah33.join('.');

```

```

    }

    var rpJumlah3 = "Rp. "+jumlah23+",";

    $("#rs_piutang").val(rpJumlah3);

    });

    $("#chosedDenda").on("change", function(){

    // ambil nilai

    var nominal_denda = $("#chosedDenda
    option:selected").attr("nd");

    var tpiutang =
    (document.getElementById("rtpiutang").value.replace(/[^\0-9.]/g, ")).replace(/[^\w\s]/gi, "");

    var jumlah =
    (document.getElementById("rjumlah").value.replace(/[^\0-9.]/g, ")).replace(/[^\w\s]/gi, "");

    var angsuranke =
    (document.getElementById("rangsuran_ke").value.replace(/[^\0-9.]/g, ")).replace(/[^\w\s]/gi, "");

    var tdenda = (parseInt(nominal_denda) / 100)
    * parseInt(tpiutang);

    var jbayar = parseInt(jumlah) +
    parseInt(tdenda);

    var spiutang = parseInt(tpiutang) -
    (parseInt(jumlah) * parseInt(angsuranke));

    var number_string = tdenda.toString(),

    tdenda1 = number_string.length % 3,

    tdenda2 = number_string.substr(0,
    tdenda1),

    tdenda3 =
    number_string.substr(tdenda1).match(/d{3}/g);

    if (tdenda3) {

    spgp = tdenda1 ? '!' : '';

    tdenda2 += spgp + tdenda3.join('.');

    }

```

```
var number_string = jbayar.toString(),
    jbayar1      = number_string.length % 3,
    jbayar2      = number_string.substr(0,
jbayar1),
    jbayar3      =
number_string.substr(jbayar1).match(/d{3}/g);
```

```
if (jbayar3) {
    spgp = jbayar1 ? ':' : '';
    jbayar2 += spgp + jbayar3.join('.');
}
```

```
var number_string = spiutang.toString(),
    spiutang1      = number_string.length % 3,
    spiutang2      = number_string.substr(0,
spiutang1),
    spiutang3      =
number_string.substr(spiutang1).match(/d{3}/g);
```

```
if (spiutang3) {
    spgp = spiutang1 ? ':' : '';
    spiutang2 += spgp + spiutang3.join('.');
}
```

```
var rpTDenda = "Rp. "+tdenda2+",";
var rpJBayar = "Rp. "+jbayar2+",";
var rpSPiutang = "Rp. "+spiutang2+",";
```

```
$("#rj_denda").val(rpTDenda);
```

```
$("#rj_bayar").val(rpJBayar);
```

```
$("#rs_piutang").val(rpSPiutang);
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


Tampilan Program

Halaman login



The login page features a blue background with a white box containing the logo for 'EL'S COMPUTER YOGYAKARTA'. Below the logo, there is a text prompt: 'Masuk dengan username dan password yang anda miliki.' (Log in with your username and password). There are two input fields: 'Username' with a person icon and 'Password' with a lock icon. At the bottom, there is a 'Remember Me' checkbox and a green 'Masuk' (Login) button.

Halaman Utama



The main dashboard is titled 'TOKO ELEKTRONIKA' and 'SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG DAGANG'. It features a dark sidebar on the left with navigation options: HOME (Online), UTAMA (Barang, Pelanggan, Denda), TRANSAKSI (Penjualan Kredit, Angsuran), and LAPORAN (Penjualan Per-Periode, Detail Penjualan Barang, Piutang). The main content area shows three summary cards: '8 Barang', '10 Pelanggan', and '9 Penjualan Kredit', each with a 'Lihat Selengkapnya' link. A welcome message reads: 'Selamat Datang Selamat datang... Akses anda sebagai "ADMINISTRATOR".' The footer includes 'CopyRight@. Sistem Informasi Akuntansi Piutang Dagang.', 'Activate Windows Go to Settings to activate Windows.', and 'Version 0.0.1'.

Form Pelanggan

SPP Sistem Perhitungan Piutang

Administrator

HOME / PELANGGAN

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG DAGANG

DAFTAR PELANGGAN

+ Tambah Pelanggan

Show 10 entries Search:

#	ID Pelanggan	Nama	Alamat	No Telepon	Aksi
1	PL-0001	Arum Mawar	Purworejo	085334455634	EDIT HAPUS
2	PL-0002	Mawar	Yogyakarta	081335540522	EDIT HAPUS
3	PL-0003	FERNANDO	sleman	089678435672	EDIT HAPUS
4	PL-0004	DENOL	kuningan	087653876528	EDIT HAPUS
5	PL-0005	REGINA	ponorogo	081354678926	EDIT HAPUS

Form Barang

SPP Sistem Perhitungan Piutang

Administrator

HOME / BARANG

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG DAGANG

DAFTAR BARANG

+ Tambah Barang

Show 10 entries Search:

#	ID Barang	Nama	Merk	Harga	Aksi
1	BR-0001	Acer aspire	acer	Rp. 2.000.000,00,-	EDIT HAPUS
2	BR-0002	Leptop IdeaPad c340 14	Lenovo	Rp. 17.500.000,00,-	EDIT HAPUS
3	BR-0003	Leptop TUF Gaming FX505	Asus	Rp. 9.120.000,00,-	EDIT HAPUS
4	BR-0004	HDD	WD Blue	Rp. 750.000,00,-	EDIT HAPUS
5	BR-0005	Pavilion Gaming - 15-ec00	HP	Rp. 8.900.000,00,-	EDIT HAPUS

Form Denda

SPP Sistem Perhitungan Piutang Administrator

HOME Online HOME / DENDA

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG DAGANG

INPUT DATA DENDA

Show 10 entries Search:

#	ID Denda	Kategori	Nominal %	Aksi
1	DN-0001	Per-hari	2	EDIT

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Form Penjualan Kredit

SPP Sistem Perhitungan Piutang Administrator

Barang LIHAT DAFTAR PENJUALAN -

INPUT DATA PENJUALAN KREDIT

No. Nota

Tanggal Jual

ID Pelanggan **Nama Pelanggan**

ID Barang **Nama Barang** **Harga Barang**

ID Jaminan

Uang Muka

Jumlah Piutang

Bunga

Jangka Waktu Angsuran

Total Piutang

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Form Angsuran

[LIHAT ANGSURAN](#)

INPUT ANGSURAN

No. Angsuran: A-000011

Tanggal Bayar: 17/08/2020

No. Nota: Jumlah: Rp. Bunga: % Total Piutang: Rp.

Angsuran Ke: ke-1

Tanggal Jatuh Tempo: 01 Jan

Jumlah Denda: Rp.

Jumlah Bayar: Rp.

Sisa Piutang: Rp.

[RESET](#) [SIMPAN](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

kartu piutang

KARTU PIUTANG

No Nota : 1
Nama : Arum Mawar
Harga Barang : Rp. 17.500.000,00,-
Uang Muka : Rp. 1.750.000,00,-
Total Piutang : Rp. 15.750.000,00,-

Show 10 entries Search:

ID Angsuran	Tanggal Angsuran	Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Bunga	Jumlah Denda	Total Angsuran	Saldo Piutang	Detail Angsuran
A-00002020-07-16	18 Aug	1	Rp. 1.968.750,00,-	Rp. 315.000,00,-	Rp. 92.750,00,-	Rp. 2,376,500,-	Rp. 13.781.250,00,-	Lihat Bukti
A-00002020-07-16	16 Sep	2	Rp. 1.968.750,00,-	Rp. 315.000,00,-	Rp. 602.875,00,-	Rp. 2,886,625,-	Rp. 11.812.500,00,-	Lihat Bukti
TOTAL			Rp. 3.937.500,00,-	Rp. 630.000,00,-	Rp. 695.625,00,-	Rp. 5.333.125,00,-	Rp. 11.812.500,00,-	Detail Angsuran

Showing 1 to 2 of 2 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Faktur penjualan

FAKTUR PENJUALAN

Pembelian : Arum Mawar
No Faktur : FK-00001
Tanggal Transaksi : 16 Jul 2020
Total Piutang : Rp. 18.550.000,00,-

Nama Barang	Harga Barang	uang muka	Bunga	Jangka Waktu Angsuran	Tanggal Jatuh Tempo
Leptop IdeaPad c340 14	Rp. 17.500.000,00,-	1750000	2%	8 Bulan	Tanggal 16

KASIR

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Bukti Angsuran

BUKTI ANGSURAN

No. Nota : N-00002
ID Pelanggan : PL-0002
Nama Pelanggan : Mawar
Jangka Waktu Piutang : 3 Bulan
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal 14
Total Piutang : Rp. 11.160.000,00,-

No.	Tanggal Angsuran	No Angsuran	Angsuran Ke	Jumlah Denda	Total Piutang + Bunga	Jumlah Bayar	Sisa Piutang
1	14 Aug 2020	A-00002	Ke-1	Rp. 0,00,-	Rp. 11.904.000,00,-	Rp. 3.968.000,00,-	Rp. 7.936.000,00,-

KASIR

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

KEMBALI CETAK

Laporan penjualan perperiode

LAPORAN PENJUALAN PER-PERIODE

03/04/2020 25/12/2020 LIHAT

Show 10 entries Search:

#	ID Pelanggan	Nama Pelanggan	No Nota	Tgl Transaksi	Harga	Detail
1	PL-0001	Arum Mawar	N-00001	16 Jul 2020	Rp. 17.500.000,00,-	Lihat Detail
2	PL-0002	Mawar	N-00002	14 Jul 2020	Rp. 12.400.000,00,-	Lihat Detail LUNAS
3	PL-0003	FERNANDO	N-00003	16 Jul 2020	Rp. 17.500.000,00,-	Lihat Detail
4	PL-0004	DENOL	N-00004	02 Jul 2020	Rp. 750.000,00,-	Lihat Detail
5	PL-0002	Mawar	N-00005	16 Jul 2020	Rp. 9.120.000,00,-	Lihat Detail
6	PL-0006	KRISTIAN	N-00006	19 Jul 2020	Rp. 17.500.000,00,-	Lihat Detail
7	PL-0007	BAPAK HERU	N-00007	23 Jul 2020	Rp. 17.500.000,00,-	Lihat Detail
8	PL-0008	ELIS	N-00008	10 Aug 2020	Rp. 17.500.000,00,-	Lihat Detail LUNAS

Laporan penjualan barang

DETAIL PENJUALAN BARANG

Show 10 entries Search:

#	ID Barang	Nama Barang	Merk	Jumlah
1	BR-0002	Leptop IdeaPad c340 14	Lenovo	6
2	BR-0003	Leptop TUF Gaming FX505	Asus	1
3	BR-0004	HDD	WD Blue	1
4	BR-0007	Leptop RoG Strix G531 GD	Asus	1
#	ID Barang	Nama Barang	Merk	Jumlah

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous 1 Next

Laporan Piutang

LAPORAN PIUTANG

03/04/2020



30/01/2021



LIHAT

Show 15 entries

Search:

#	No Nota	ID Pelanggan	Nama Pelanggan	Saldo Piutang
1	N-00001	PL-0001	Arum Mawar	Rp. 15.628.375,00,-
2	N-00002	PL-0002	Mawar	Rp. 0,00,- (LUNAS)
3	N-00003	PL-0003	FERNANDO	Rp. 10.416.000,00,-
4	N-00004	PL-0004	DENOL	Rp. 499.800,00,-
5	N-00005	PL-0002	Mawar	Rp. 499.800,00,-
6	N-00006	PL-0006	KRISTIAN	Rp. 499.800,00,-
7	N-00007	PL-0007	BAPAK HERU	Rp. 499.800,00,-
8	N-00008	PL-0008	ELIS	Rp. 0,00,- (LUNAS)
9	N-00009	PL-0009	RINI	Rp. 8.680.000,00,-
TOTAL				Rp. 36.723.575,00,-

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous 1 Next

CETAK

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

DATABASES APLIKASI

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: 19 Agu 2020 pada 05.40
-- Versi Server: 10.1.9-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.15

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `s_piutang`
--
-----
-----
```

```

--
-- Struktur dari tabel `angsuran`
--

CREATE TABLE `angsuran` (
  `no_angsuran` int(10) NOT NULL,
  `tanggal_bayar_angsuran` date NOT NULL,
  `no_nota` int(10) NOT NULL,
  `angsuran_ke` int(2) NOT NULL,
  `id_denda` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
NULL,
  `jml_denda` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci
NOT NULL,
  `jumlah_bayar` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci
NOT NULL,
  `sisap_iutang` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci
NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--

-- Dumping data untuk tabel `angsuran`
--

INSERT INTO `angsuran` (`no_angsuran`,
`tanggal_bayar_angsuran`, `no_nota`, `angsuran_ke`,
`id_denda`, `jml_denda`, `jumlah_bayar`,
`sisap_iutang`) VALUES
(1, '2020-08-18', 1, 1, 'DN-0001', '92750', '2411500',
'16138500'),
(2, '2020-08-14', 2, 1, 'DN-0001', '000', '3968000',
'7936000'),

```

```
(3, '2020-09-19', 2, 2, 'DN-0001', '396800', '4364800',
'7539200'),
(4, '2020-10-17', 2, 3, 'DN-0001', '238080', '4206080',
'7697920'),
(5, '2020-08-02', 4, 1, 'DN-0001', '51450', '235200',
'499800'),
(6, '2020-08-16', 3, 1, 'DN-0001', '784000', '6384000',
'10416000'),
(7, '2020-09-16', 1, 2, 'DN-0001', '602875', '2921625',
'15628375'),
(8, '2020-09-10', 8, 1, 'DN-0001', '787500', '8990100',
'7389900'),
(9, '2020-10-10', 8, 2, 'DN-0001', '315000', '8517600',
'7862400'),
(10, '2020-09-11', 9, 1, 'DN-0001', '155000',
'8370000', '8680000');
```

```
--
```

```
-- Trigger `angsuran`
```

```
--
```

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER `angsuranke` AFTER INSERT ON `angsuran`
FOR EACH ROW UPDATE `penjualan_kredit` SET
`t_angsuran`=NEW.angsuran_ke WHERE no_nota =
NEW.no_nota
```

```
$$
```

```
DELIMITER ;
```

```
-----
----
```

```
--
```

```
-- Struktur dari tabel `barang`
```

--

```
CREATE TABLE `barang` (  
  `id_barang` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci  
  NOT NULL,  
  `nm_barang` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_ci  
  NOT NULL,  
  `tipe` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
  NULL,  
  `merk` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
  NULL,  
  `harga_barang` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

--

-- Dumping data untuk tabel `barang`

--

```
INSERT INTO `barang` (`id_barang`, `nm_barang`, `tipe`,  
`merk`, `harga_barang`) VALUES  
(  
'BR-0001', 'Acer aspire', 'Elektronik', 'acer',  
2000000),  
(  
'BR-0002', 'Leptop IdeaPad c340 14', 'Elektronik',  
'Lenovo ', 17500000),  
(  
'BR-0003', 'Leptop TUF Gamming FX505', '', 'Asus',  
9120000),  
(  
'BR-0004', 'HDD', 'Elektronik', 'WD Blue', 750000),  
(  
'BR-0005', 'Pavilion Gaming - 15-ec00', '', 'HP',  
8900000),  
(  
'BR-0006', 'Leptop TUF Gaming FX504', '', 'Asus',  
119000000),
```



```
('BR-0007', 'Leptop RoG Strix G531 GD', 'Penyimpanan',  
'Asus', 12400000),
```

```
('BR-0008', 'Leptop IdeaPad c340 16', '', 'Asus',  
18000000);
```

```
-----  
----
```

```
--
```

```
-- Struktur dari tabel `denda`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `denda` (  
  `id_denda` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
  NULL,
```

```
  `kategori` varchar(30) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
  NULL,
```

```
  `nominal_denda` varchar(10) COLLATE  
  utf8mb4_unicode_ci NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
--
```

```
-- Dumping data untuk tabel `denda`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `denda` (`id_denda`, `kategori`,  
  `nominal_denda`) VALUES
```

```
('DN-0001', 'Per-hari', '2');
```

```
-----  
----
```

```

--
-- Struktur dari tabel `pelanggan`
--

CREATE TABLE `pelanggan` (
  `id_pelanggan` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci
  NOT NULL,
  `nm_pelanggan` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_ci
  NOT NULL,
  `alamat` varchar(25) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
  NULL,
  `no_tlp` varchar(13) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
  NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `pelanggan`
--

INSERT INTO `pelanggan` (`id_pelanggan`,
`nm_pelanggan`, `alamat`, `no_tlp`) VALUES
('PL-0001', 'Arum Mawar', 'Purworejo', '085334455634'),
('PL-0002', 'Mawar', 'Yogyakarta', '081335540522'),
('PL-0003', 'FERNANDO', 'sleman', '089678435672'),
('PL-0004', 'DENOL', 'kuningan', '087653876528'),
('PL-0005', 'REGINA', 'ponorogo', '081354678926'),
('PL-0006', 'KRISTIAN', 'medan', '087654367892'),
('PL-0007', 'BAPAK HERU', 'YOGYAKARTA',
'0987564789787'),

```

```
('PL-0008', 'ELIS', 'lampung', '0987654334567'),  
('PL-0009', 'RINI', 'ngawi', '098765456987'),  
('PL-0010', 'RISMA', 'BLORA JATENG', '6342357825723');
```

```
-----  
----
```

```
--
```

```
-- Struktur dari tabel `penjualan_kredit`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `penjualan_kredit` (  
  `no_nota` int(10) NOT NULL,  
  `tanggal_jual` date NOT NULL,  
  `id_pelanggan` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci  
NOT NULL,  
  `id_barang` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci  
NOT NULL,  
  `id_jaminan` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci  
NOT NULL,  
  `uang_muka` int(11) NOT NULL,  
  `jumlah_piutang` int(11) NOT NULL,  
  `bunga` varchar(6) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
NULL,  
  `total_piutang` int(11) NOT NULL,  
  `jangka_waktu_angsuran` int(6) NOT NULL,  
  `t_angsuran` int(3) NOT NULL,  
  `tgl_jth_tempo` varchar(10) COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Dumping data untuk tabel `penjualan_kredit`
--

INSERT INTO `penjualan_kredit` (`no_nota`,
`tanggal_jual`, `id_pelanggan`, `id_barang`,
`id_jaminan`, `uang_muka`, `jumlah_piutang`, `bunga`,
`total_piutang`, `jangka_waktu_angsuran`, `t_angsuran`,
`tgl_jth_tempo`) VALUES

(1, '2020-07-16', 'PL-0001', 'BR-0002', 'KTP', 1750000,
15750000, '2%', 18550000, 8, 2, '16'),

(2, '2020-07-14', 'PL-0002', 'BR-0007', 'KTP', 1240000,
11160000, '2%', 11904000, 3, 3, '14'),

(3, '2020-07-16', 'PL-0003', 'BR-0002', 'KTP', 1750000,
15750000, '2%', 16800000, 3, 1, '16'),

(4, '2020-07-02', 'PL-0004', 'BR-0004', 'KTP', 75000,
675000, '2%', 735000, 4, 1, '02'),

(5, '2020-07-16', 'PL-0002', 'BR-0003', 'KTP', 912000,
8208000, '2%', 9120000, 5, 0, '16'),

(6, '2020-07-19', 'PL-0006', 'BR-0002', 'KTP', 17000,
17483000, '1%', 17833000, 2, 0, '19'),

(7, '2020-07-23', 'PL-0007', 'BR-0002', 'KTP', 3000000,
14500000, '2%', 15550000, 3, 0, '23'),

(8, '2020-08-10', 'PL-0008', 'BR-0002', 'KTP', 1750000,
15750000, '2%', 16380000, 2, 2, '10'),

(9, '2020-08-10', 'PL-0009', 'BR-0002', 'KTP', 2000000,
15500000, '3', 16430000, 2, 1, '10');
```

```
-----
----
--
```

```
-- Struktur dari tabel `user`
--

CREATE TABLE `user` (
  `id_user` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
NULL,
  `password` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--

-- Dumping data untuk tabel `user`
--

INSERT INTO `user` (`id_user`, `username`, `password`)
VALUES
(1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3'),
(2, 'pimpinan', '90973652b88fe07d05a4304f0a945de8');

--

-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `angsuran`
--

ALTER TABLE `angsuran`
  ADD PRIMARY KEY (`no_angsuran`),
  ADD KEY `no_nota` (`no_nota`),
```

```
ADD KEY `id_denda` (`id_denda`);

--
-- Indexes for table `barang`
--
ALTER TABLE `barang`
  ADD PRIMARY KEY (`id_barang`);

--
-- Indexes for table `denda`
--
ALTER TABLE `denda`
  ADD PRIMARY KEY (`id_denda`);

--
-- Indexes for table `pelanggan`
--
ALTER TABLE `pelanggan`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pelanggan`);

--
-- Indexes for table `penjualan_kredit`
--
ALTER TABLE `penjualan_kredit`
  ADD PRIMARY KEY (`no_nota`),
  ADD KEY `id_pelanggan` (`id_pelanggan`),
  ADD KEY `id_barang` (`id_barang`),
  ADD KEY `id_jaminan` (`id_jaminan`);
```

```
--  
-- Indexes for table `user`  
--  
ALTER TABLE `user`  
    ADD PRIMARY KEY (`id_user`);  
  
--  
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables  
--  
--  
-- AUTO_INCREMENT for table `angsuran`  
--  
ALTER TABLE `angsuran`  
    MODIFY `no_angsuran` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    AUTO_INCREMENT=11;  
--  
-- AUTO_INCREMENT for table `penjualan_kredit`  
--  
ALTER TABLE `penjualan_kredit`  
    MODIFY `no_nota` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    AUTO_INCREMENT=10;  
--  
-- AUTO_INCREMENT for table `user`  
--  
ALTER TABLE `user`  
    MODIFY `id_user` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    AUTO_INCREMENT=3;  
--
```

```

-- Ketidakleluasaan untuk tabel pelimpahan (Dumped
Tables)
--
--
-- Ketidakleluasaan untuk tabel `angsuran`
--
ALTER TABLE `angsuran`
  ADD CONSTRAINT `angsuran_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`id_denda`) REFERENCES `denda` (`id_denda`),
  ADD CONSTRAINT `angsuran_ibfk_3` FOREIGN KEY
(`no_nota`) REFERENCES `penjualan_kredit` (`no_nota`);

--
-- Ketidakleluasaan untuk tabel `penjualan_kredit`
--
ALTER TABLE `penjualan_kredit`
  ADD CONSTRAINT `penjualan_kredit_ibfk_1` FOREIGN KEY
(`id_pelanggan`) REFERENCES `pelanggan`
(`id_pelanggan`),
  ADD CONSTRAINT `penjualan_kredit_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`id_barang`) REFERENCES `barang` (`id_barang`);

/*!40101 SET
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```